

飯舘村に測定申込みがあった食品等の放射性物質の測定結果

令和3年1月1日～1月31日測定分

《 飲料水 》 ※参考:放射性セシウムの基準値「飲料水 10 Bq/Kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	1月12日	前田・八和木	井戸水	不検出(<3.92)	不検出(<4.25)	不検出(<8.17)
2	1月12日	前田・八和木	井戸水	不検出(<3.96)	不検出(<4.24)	不検出(<8.20)

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 野菜 》 ※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/Kg」

「乳児用食品 50Bq/Kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	1月12日	上飯樋	クキタチ菜	不検出(<8.3)	不検出(<9.8)	不検出(<18.1)
2	1月12日	上飯樋	つぼみ菜	不検出(<8.1)	不検出(<9.7)	不検出(<17.8)
3	1月18日	宮内	葉ワサビ	不検出(<9.4)	不検出(<11.1)	不検出(<20.5)
4	1月18日	宮内	花ワサビ	不検出(<11.2)	不検出(<12.5)	不検出(<23.7)
5	1月22日	上飯樋	クキタチ菜	不検出(<8.2)	不検出(<10.4)	不検出(<18.6)
6	1月22日	上飯樋	つぼみ菜	不検出(<8.0)	不検出(<10.1)	不検出(<18.1)
7	1月25日	関根・松塚	葉ワサビ	不検出(<12.4)	不検出(<12.0)	不検出(<24.4)
8	1月25日	佐須	葉ワサビ	不検出(<7.2)	不検出(<8.4)	不検出(<15.6)
9	1月25日	佐須	花ワサビ	不検出(<10.0)	不検出(<10.9)	不検出(<20.9)
10	1月26日	上飯樋	ブロッコリー	不検出(<15.1)	不検出(<19.3)	不検出(<34.4)
11	1月28日	上飯樋	ハウレン草	不検出(<9.7)	不検出(<11.9)	不検出(<21.6)

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 果物 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/Kg」

「乳児用食品 50Bq/Kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	1月24日	二枚橋・須萱	イチゴ	不検出(<6.9)	不検出(<7.9)	不検出(<14.8)
2	1月30日	深谷	キウイ	不検出(<5.2)	不検出(<6.3)	不検出(<11.5)

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 山菜・きのこ 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/Kg」

「乳児用食品 50Bq/Kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	1月7日	関沢	オヤマボクチ	122.1	不検出(<34.1)	122.1
2	1月16日	宮内	フキノトウ	不検出(<25.1)	不検出(<35.5)	不検出(<60.6)
3	1月19日	前田	シイタケ	759.4	47.1	806.5
4	1月24日	大久保・外内	シイタケ	3750.9	178.5	3929.4
5	1月28日	草野	フキノトウ	44.5	不検出(<15.6)	44.5
6	1月28日	小宮	フキノトウ	36.2	不検出(<19.9)	36.2
7	1月29日	前田・八和木	タラノメ	不検出(<13.9)	不検出(<18.2)	不検出(<32.1)

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 その他 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/Kg」

「乳児用食品 50Bq/Kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	1月5日	その他(県外)	イノシシ	74.8	不検出(<5.6)	74.8
2	1月5日	その他(県外)	イノシシ(骨)	33.3	不検出(<7.7)	33.3
3	1月7日	その他(県内)	干し柿	不検出(<13.3)	不検出(<10.8)	不検出(<24.1)
4	1月12日	宮内	フキ(塩漬け)	不検出(<12.8)	不検出(<15.4)	不検出(<28.2)
5	1月12日	上飯樋	ワラビ(塩漬け)	292.6	不検出(<23.2)	292.6
6	1月12日	上飯樋	キノコ(塩漬け)	1555.7	68.0	1623.7
7	1月15日	関沢	オヤマボクチ(乾燥)	300.2	不検出(<26.0)	300.2
8	1月15日	前田	コウタケ(乾燥)	32364.0	1681.6	34045.6
9	1月19日	臼石	イノシシ	228.9	11.3	240.2
10	1月22日	深谷	凍み大根	不検出(<16.9)	不検出(<21.6)	不検出(<38.5)
11	1月29日	その他(県内)	凍み大根	不検出(<13.1)	不検出(<16.7)	不検出(<29.8)
12	1月29日	その他(県内)	凍み大根	不検出(<13.0)	不検出(<17.8)	不検出(<30.8)
13	1月29日	前田	フキ(茹で)	不検出(<10.8)	不検出(<10.0)	不検出(<20.8)
14	1月31日	その他(県内)	干しイモ	不検出(<8.1)	不検出(<9.4)	不検出(<17.5)

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。