

飯舘村に測定申込みがあった食品等の放射性物質の測定結果

令和6年4月1日～4月30日測定分

《 野菜 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	4月1日	前田	ホウレン草	不検出(<11.1)	不検出(<13.6)	不検出(<24.7)
2	4月1日	前田	小松菜	不検出(<9.9)	不検出(<13.2)	不検出(<23.1)
3	4月1日	上飯樋	春菊	不検出(<10.3)	不検出(<13.5)	不検出(<23.8)
4	4月1日	深谷	春菊	不検出(<14.5)	不検出(<19.8)	不検出(<34.3)
5	4月5日	前田	春菊	不検出(<9.0)	不検出(<10.6)	不検出(<19.6)
6	4月5日	深谷	クキタチ菜	不検出(<9.7)	不検出(<11.2)	不検出(<20.9)
7	4月5日	上飯樋	クキタチ菜	不検出(<9.9)	不検出(<13.1)	不検出(<23.0)
8	4月5日	臼石	長ネギ	不検出(<8.9)	不検出(<9.9)	不検出(<18.8)
9	4月6日	前田	葉大根	不検出(<9.6)	不検出(<11.1)	不検出(<20.7)
10	4月7日	上飯樋	アスパラガス	不検出(<7.2)	不検出(<9.7)	不検出(<16.9)
11	4月8日	前田・八和木	ホウレン草	不検出(<7.6)	不検出(<8.6)	不検出(<16.2)
12	4月8日	前田	ホウレン草	不検出(<9.4)	不検出(<11.7)	不検出(<21.1)
13	4月8日	臼石	レタス	不検出(<7.0)	不検出(<8.4)	不検出(<15.4)
14	4月8日	臼石	小松菜	不検出(<8.5)	不検出(<10.2)	不検出(<18.7)
15	4月8日	上飯樋	ツボミ菜	不検出(<10.5)	不検出(<11.5)	不検出(<22.0)
16	4月11日	前田	春菊	不検出(<7.2)	不検出(<10.3)	不検出(<17.5)
17	4月11日	前田・八和木	ラディッシュ	不検出(<7.4)	不検出(<8.3)	不検出(<15.7)
18	4月11日	前田・八和木	水菜	不検出(<7.0)	不検出(<8.5)	不検出(<15.5)
19	4月11日	深谷	小松菜	不検出(<11.1)	不検出(<12.7)	不検出(<23.8)
20	4月11日	深谷	カラシ菜	不検出(<11.9)	不検出(<12.8)	不検出(<24.7)
21	4月12日	その他(県内)	カラシ菜	不検出(<10.4)	不検出(<12.9)	不検出(<23.3)
22	4月12日	佐須	長ネギ	不検出(<11.0)	不検出(<14.4)	不検出(<25.4)
23	4月13日	蕨平	カブレ菜	不検出(<7.3)	不検出(<8.8)	不検出(<16.1)
24	4月13日	草野	アスパラガス	不検出(<6.5)	不検出(<7.1)	不検出(<13.6)

25	4月13日	臼石	サヤエンドウ	不検出(<7.2)	不検出(<8.4)	不検出(<15.6)
26	4月14日	佐須	長ネギ	不検出(<7.1)	不検出(<9.6)	不検出(<16.7)
27	4月14日	佐須	コンニャク芋	不検出(<5.7)	不検出(<6.9)	不検出(<12.6)
28	4月14日	上飯樋	アスパラガス	不検出(<6.5)	不検出(<8.0)	不検出(<14.5)
29	4月14日	上飯樋	葉ニンニク	不検出(<8.3)	不検出(<10.4)	不検出(<18.7)
30	4月14日	上飯樋	クキタチ菜	不検出(<8.2)	不検出(<9.9)	不検出(<18.1)
31	4月15日	小宮	葉ワサビ	28.7	不検出(<11.6)	28.7
32	4月17日	前田	大根	不検出(<5.7)	不検出(<7.1)	不検出(<12.8)
33	4月18日	宮内	ホウレン草	不検出(<7.2)	不検出(<9.7)	不検出(<16.9)
34	4月18日	前田・八和木	クレソン	不検出(<9.2)	不検出(<10.7)	不検出(<19.9)
35	4月18日	臼石	ホウレン草	不検出(<8.1)	不検出(<10.4)	不検出(<18.5)
36	4月21日	飯樋町	ホウレン草	不検出(<10.8)	不検出(<12.2)	不検出(<23.0)
37	4月21日	前田・八和木	クレソン	不検出(<11.2)	不検出(<13.4)	不検出(<24.6)
38	4月22日	深谷	ニラ	不検出(<11.2)	不検出(<13.6)	不検出(<24.8)
39	4月24日	飯樋町	ニラ	不検出(<14.9)	不検出(<18.8)	不検出(<33.7)
40	4月26日	その他(県内)	ヤーコン	不検出(<9.4)	不検出(<9.4)	不検出(<18.8)
41	4月26日	前田	菜の花	不検出(<14.0)	不検出(<16.0)	不検出(<30.0)
42	4月27日	小宮	クキタチ菜	不検出(<11.6)	不検出(<15.8)	不検出(<27.4)
43	4月28日	前田・八和木	スナップエンドウ	不検出(<16.8)	不検出(<19.7)	不検出(<36.5)
44	4月28日	前田・八和木	絹サヤ	不検出(<21.3)	不検出(<25.9)	不検出(<47.2)
45	4月29日	小宮	クレソン	不検出(<9.0)	不検出(<10.6)	不検出(<19.6)

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 果物 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	4月26日	その他(県外)	ミカン	不検出(<7.4)	不検出(<7.3)	不検出(<14.7)

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 山菜・きのこ 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	4月1日	宮内	行者ニンニク	19.7	不検出(<12.6)	19.7
2	4月6日	前田・八和木	シイタケ	不検出(<9.2)	不検出(<11.1)	不検出(<20.3)
3	4月8日	比叢	フキノトウ	45.1	不検出(<23.8)	45.1
4	4月10日	関根・松塚	行者ニンニク	23.9	不検出(<11.5)	23.9
5	4月15日	その他(県内)	タラの芽	19.1	不検出(<11.8)	19.1
6	4月16日	前田・八和木	行者ニンニク	不検出(<9.6)	不検出(<12.3)	不検出(<21.9)
7	4月17日	その他(県内)	コシアブラ	565.5	不検出(<34.2)	565.5
8	4月18日	前田・八和木	タラの芽	不検出(<8.5)	不検出(<10.3)	不検出(<18.8)
9	4月18日	小宮	タラの芽	220.7	不検出(<12.2)	220.7
10	4月18日	伊丹沢	コゴミ	不検出(<15.7)	不検出(<17.2)	不検出(<32.9)
11	4月19日	深谷	山ウド	不検出(<11.1)	不検出(<12.1)	不検出(<23.2)
12	4月19日	関沢	タラの芽	21.1	不検出(<17.1)	21.1
13	4月19日	その他(県内)	タケノコ	20.3	不検出(<10.3)	20.3
14	4月21日	前田・八和木	トウキ	不検出(<14.8)	不検出(<17.0)	不検出(<31.8)
15	4月21日	前田・八和木	タラの芽	不検出(<10.3)	不検出(<12.2)	不検出(<22.5)
16	4月21日	その他(県内)	コゴミ	17.0	不検出(<20.1)	17.0
17	4月22日	小宮	シイタケ	1694.6	不検出(<24.7)	1694.6
18	4月22日	小宮	タラの芽	16.3	不検出(<9.5)	16.3
19	4月22日	その他(県外)	コシアブラ	329.7	不検出(<36.0)	329.7
20	4月22日	その他(県外)	コシアブラ	不検出(<28.8)	不検出(<33.9)	不検出(<62.7)
21	4月22日	上飯樋	タラの芽	不検出(<22.1)	不検出(<28.8)	不検出(<50.9)
22	4月22日	前田・八和木	タラの芽	28.6	不検出(<9.3)	28.6
23	4月22日	小宮	タラの芽	152.3	不検出(<26.0)	152.3
24	4月22日	小宮	ウド	20.7	不検出(<13.7)	20.7
25	4月23日	前田	ワラビ	24.2	不検出(<8.5)	24.2
26	4月23日	小宮	コゴミ	145.1	不検出(<21.9)	145.1

27	4月23日	二枚橋・須萱	コシアブラ	2175.0	不検出(<44.2)	2175.0
28	4月23日	二枚橋・須萱	コシアブラ	1838.3	不検出(<39.0)	1838.3
29	4月3日	飯樋町	フキノトウ	12.7	不検出(<13.2)	12.7
30	4月25日	草野	ワラビ	不検出(<7.6)	不検出(<8.8)	不検出(<16.4)
31	4月25日	深谷	コシアブラ	3992.0	72.9	4064.9
32	4月25日	伊丹沢	タラの芽	17.4	不検出(<10.0)	17.4
33	4月25日	二枚橋・須萱	コシアブラ	1430.5	20.3	1450.8
34	4月26日	前田	フキノトウ	不検出(<29.1)	不検出(<30.7)	不検出(<59.8)
35	4月26日	前田	タラの芽	78.6	不検出(<19.3)	78.6
36	4月26日	前田・八和木	山ウド	不検出(<9.2)	不検出(<10.7)	不検出(<19.9)
37	4月26日	前田・八和木	コゴミ	不検出(<16.0)	不検出(<21.1)	不検出(<37.1)
38	4月27日	蕨平	ゼンマイ	140.9	不検出(<18.2)	140.9
39	4月27日	小宮	ワラビ	1525.1	27.7	1552.8
40	4月28日	宮内	ウルイ	不検出(<9.8)	不検出(<12.5)	不検出(<22.3)
41	4月28日	宮内	ワラビ	14.9	不検出(<11.5)	14.9
42	4月28日	宮内	タラの芽	25.5	不検出(<22.6)	25.5
43	4月29日	小宮	ワラビ	100.3	不検出(<12.7)	100.3
44	4月29日	小宮	山ウド	38.5	不検出(<17.8)	38.5
45	4月29日	前田	ワラビ	47.3	不検出(<8.5)	47.3
46	4月29日	小宮	コゴミ	294.7	不検出(<18.7)	294.7
47	4月29日	小宮	ワラビ	248.1	不検出(<12.6)	248.1
48	4月29日	小宮	ワラビ	85.1	不検出(<14.7)	85.1
49	4月29日	蕨平	ワラビ	28.8	不検出(<11.2)	28.8
50	4月29日	小宮	山ウド	不検出(<9.9)	不検出(<12.4)	不検出(<22.3)
51	4月29日	小宮	ワラビ	2439.4	29.0	2468.4
52	4月30日	草野	タラの芽	61.8	不検出(<21.3)	61.8
53	4月30日	草野	コシアブラ	2945.5	不検出(<37.2)	2945.5
54	4月30日	その他(県内)	コシアブラ	85.2	不検出(<19.1)	85.2
55	4月30日	その他(県内)	タケノコ	18.0	不検出(<11.6)	18.0

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 その他 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	4月11日	前田・八和木	ハチミツ	451.8	不検出(<12.3)	451.8
2	4月18日	前田	ハチミツ	122.8	不検出(<49.7)	122.8
3	4月22日	前田	ゼンマイ(茹で)	132.0	不検出(<26.3)	132.0
4	4月27日	前田・八和木	松葉	不検出(<7.2)	不検出(<10.1)	不検出(<17.3)
5	4月29日	小宮	ワラビ(茹で)	61.7	不検出(<9.3)	61.7
6	4月29日	小宮	ワラビ(茹で)	不検出(<6.7)	不検出(<7.6)	不検出(<14.3)
7	4月30日	蕨平	ワラビ(茹で)	不検出(<8.9)	不検出(<9.8)	不検出(<18.7)
8	4月30日	小宮	ワラビ(茹で)	不検出(<7.8)	不検出(<9.2)	不検出(<17.0)

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。