

飯舘村に測定申込みがあった食品等の放射性物質の測定結果

令和6年5月1日～5月31日測定分

《 野菜 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	5月2日	前田	春菊	不検出(<8.0)	不検出(<9.8)	不検出(<17.8)
2	5月5日	臼石	グリーンピース	不検出(<8.2)	不検出(<9.6)	不検出(<17.8)
3	5月5日	臼石	ニラ	不検出(<8.6)	不検出(<9.1)	不検出(<17.7)
4	5月5日	草野	ニラ	不検出(<9.7)	不検出(<11.6)	不検出(<21.3)
5	5月6日	上飯樋	キャベツ	不検出(<8.2)	不検出(<8.7)	不検出(<16.9)
6	5月6日	深谷	絹サヤ	不検出(<20.4)	不検出(<27.1)	不検出(<47.5)
7	5月6日	前田	カブ	不検出(<7.4)	不検出(<8.9)	不検出(<16.3)
8	5月7日	臼石	ニラ	不検出(<8.3)	不検出(<9.9)	不検出(<18.2)
9	5月9日	深谷	二十日大根	不検出(<7.3)	不検出(<8.8)	不検出(<16.1)
10	5月10日	前田	ニラ	不検出(<8.1)	不検出(<9.1)	不検出(<17.2)
11	5月12日	深谷	ルバーブ	不検出(<8.1)	不検出(<10.0)	不検出(<18.1)
12	5月18日	深谷	水菜	不検出(<8.3)	不検出(<10.5)	不検出(<18.8)
13	5月21日	前田	二十日大根	不検出(<6.7)	不検出(<7.5)	不検出(<14.2)
14	5月21日	深谷	レタス	不検出(<8.8)	不検出(<10.2)	不検出(<19.0)
15	5月21日	深谷	チンゲンサイ	不検出(<8.6)	不検出(<11.1)	不検出(<19.7)
16	5月21日	前田・八和木	小松菜	不検出(<8.9)	不検出(<10.2)	不検出(<19.1)
17	5月23日	前田・八和木	小松菜	不検出(<8.5)	不検出(<10.0)	不検出(<18.5)
18	5月24日	前田	サヤインゲン	不検出(<8.0)	不検出(<10.7)	不検出(<18.7)
19	5月25日	その他(県内)	クキタチ菜	不検出(<9.6)	不検出(<11.3)	不検出(<20.9)
20	5月26日	小宮	ショウガタケ	不検出(<9.6)	不検出(<11.4)	不検出(<21.0)
21	5月27日	前田	サヤインゲン	不検出(<7.6)	不検出(<9.8)	不検出(<17.4)
22	5月27日	蕨平	二十日大根	不検出(<6.4)	不検出(<6.9)	不検出(<13.3)
23	5月30日	宮内	キャベツ	不検出(<5.7)	不検出(<6.4)	不検出(<12.1)
24	5月30日	前田	フダン草	不検出(<9.1)	不検出(<10.7)	不検出(<19.8)

25	5月30日	蕨平	スナップエンドウ	不検出(<11.3)	不検出(<13.8)	不検出(<25.1)
26	5月31日	前田	大根葉	29.6	不検出(<20.3)	29.6
27	5月31日	前田	大根	不検出(<8.4)	不検出(<8.9)	不検出(<17.3)
28	5月31日	その他(県外)	ブロッコリー	不検出(<12.7)	不検出(<15.2)	不検出(<27.9)

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 果物 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	5月7日	二枚橋・須萱	イチゴ	不検出(<5.3)	不検出(<6.6)	不検出(<11.9)
2	5月30日	草野	小梅	不検出(<9.6)	不検出(<7.9)	不検出(<17.5)

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 山菜・きのこ 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	5月2日	小宮	フキ	不検出(<11.2)	不検出(<12.4)	不検出(<23.6)
2	5月2日	蕨平	ワラビ	20.6	不検出(<9.6)	20.6
3	5月2日	小宮	シドケ	12.1	不検出(<14.1)	12.1
4	5月2日	蕨平	シイタケ	8055.8	151.0	8206.8
5	5月3日	小宮	ワラビ	299.4	不検出(<11.8)	299.4
6	5月3日	二枚橋・須萱	ワラビ	22.1	不検出(<11.1)	22.1
7	5月3日	二枚橋・須萱	ゼンマイ	不検出(<8.2)	不検出(<11.2)	不検出(<19.4)
8	5月5日	草野	山ウド	不検出(<9.3)	不検出(<11.8)	不検出(<21.1)
9	5月7日	前田・八和木	山ウド	不検出(<10.2)	不検出(<12.4)	不検出(<22.6)
10	5月8日	前田・八和木	フキ	不検出(<8.2)	不検出(<9.6)	不検出(<17.8)
11	5月9日	その他(県外)	コシアブラ	28.3	不検出(<28.0)	28.3
12	5月9日	小宮	シドケ	48.5	不検出(<8.9)	48.5

13	5月10日	上飯樋	山ウド	12.4	不検出(<11.2)	12.4
14	5月14日	小宮	ワラビ	981.3	16.9	998.2
15	5月14日	小宮	ワラビ	623.8	不検出(<15.5)	623.8
16	5月16日	小宮	ワラビ	782.6	16.1	798.7
17	5月16日	小宮	ワラビ	699.7	不検出(<23.7)	699.7
18	5月16日	蕨平	ワラビ	49.3	不検出(<8.6)	49.3
19	5月16日	小宮	ワラビ	258.9	不検出(<13.9)	258.9
20	5月16日	小宮	フキ	不検出(<10.9)	不検出(<12.6)	不検出(<23.5)
21	5月16日	蕨平	フキ	不検出(<8.3)	不検出(<11.1)	不検出(<19.4)
22	5月16日	蕨平	ヨモギ	不検出(<14.5)	不検出(<18.9)	不検出(<33.4)
23	5月16日	蕨平	ワラビ	41.4	不検出(<8.9)	41.4
24	5月17日	小宮	フキ	不検出(<11.8)	不検出(<14.7)	不検出(<26.5)
25	5月17日	小宮	ワラビ	321.6	不検出(<16.7)	321.6
26	5月18日	前田・八和木	フキ	不検出(<7.1)	不検出(<8.0)	不検出(<15.1)
27	5月19日	長泥	ワラビ	1646.3	35.2	1681.5
28	5月19日	蕨平	ワラビ	55.2	不検出(<10.2)	55.2
29	5月19日	長泥	フキ	40.7	不検出(<11.9)	40.7
30	5月19日	蕨平	フキ	9.4	不検出(<11.0)	9.4
31	5月19日	蕨平	フキ	不検出(<10.1)	不検出(<11.7)	不検出(<21.8)
32	5月19日	長泥	ワラビ	1000.6	不検出(<13.3)	1000.6
33	5月21日	深谷	ワラビ	不検出(<8.0)	不検出(<10.2)	不検出(<18.2)
34	5月21日	蕨平	ワラビ	42.8	不検出(<9.6)	42.8
35	5月21日	小宮	フキ	127.0	不検出(<12.0)	127.0
36	5月21日	小宮	ワラビ	59.0	不検出(<18.7)	59.0
37	5月21日	小宮	ワラビ	246.0	不検出(<15.6)	246.0
38	5月21日	蕨平	ワラビ	45.4	不検出(<12.5)	45.4
39	5月22日	小宮	シドケ	不検出(<14.6)	不検出(<16.6)	不検出(<31.2)
40	5月22日	小宮	シドケ	34.9	不検出(<17.0)	34.9
41	5月23日	蕨平	ワラビ	22.6	不検出(<9.3)	22.6
42	5月25日	小宮	タケノコ(ハチク)	67.6	不検出(<8.2)	67.6

43	5月25日	小宮	フキ	61.8	不検出(<8.4)	61.8
44	5月25日	小宮	タケノコ(ハチク)	104.2	不検出(<11.8)	104.2
45	5月26日	小宮	フキ	31.9	不検出(<8.7)	31.9
46	5月26日	小宮	ワラビ	185.8	不検出(<16.0)	185.8
47	5月26日	小宮	フキ	19.4	不検出(<9.1)	19.4
48	5月26日	小宮	フキ	11.0	不検出(<8.7)	11.0
49	5月26日	小宮	フキ	不検出(<8.6)	不検出(<11.4)	不検出(<20.0)
50	5月26日	小宮	ワラビ	29.0	不検出(<9.9)	29.0
51	5月26日	小宮	ワラビ	47.0	不検出(<8.8)	47.0
52	5月26日	関沢	オヤマボクチ	223.2	不検出(<16.3)	223.2
53	5月27日	小宮	ワラビ	48.7	不検出(<15.2)	48.7
54	5月27日	小宮	ワラビ	32.5	不検出(<16.6)	32.5
55	5月27日	小宮	ワラビ	268.3	不検出(<17.1)	268.3
56	5月27日	小宮	ワラビ	92.7	不検出(<21.5)	92.7
57	5月27日	小宮	ワラビ	239.9	不検出(<17.3)	239.3
58	5月27日	蕨平	ワラビ	55.5	不検出(<14.1)	55.5
59	5月27日	蕨平	ワラビ	80.9	不検出(<10.3)	80.9
60	5月28日	小宮	ワラビ	809.1	不検出(<12.7)	809.1
61	5月29日	飯樋町	山ウド	不検出(<20.1)	不検出(<27.4)	不検出(<47.5)
62	5月29日	上飯樋	ワラビ	100.8	不検出(<14.7)	100.8
63	5月29日	上飯樋	フキ	17.7	不検出(<10.2)	17.7
64	5月30日	蕨平	ワラビ	22.4	不検出(<8.6)	22.4
65	5月30日	小宮	タケノコ(ハチク)	不検出(<7.2)	不検出(<9.0)	不検出(<16.2)
66	5月30日	蕨平	フキ	18.7	不検出(<8.6)	18.7
67	5月31日	前田	ワラビ	102.7	不検出(<13.1)	102.7
68	5月31日	前田	ワラビ	495.9	10.3	506.2
69	5月31日	前田	ワラビ	303.8	不検出(<13.5)	303.8
70	5月31日	小宮	ワラビ	258.8	不検出(<12.5)	258.8
71	5月31日	小宮	フキ	14.8	不検出(<14.1)	14.8

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 その他 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	5月1日	八木沢・芦原	ワラビ(茹で)	50.3	不検出(<9.3)	50.3
2	5月2日	小宮	ワラビ(水出し)	55.4	不検出(<6.8)	55.4
3	5月3日	二枚橋・須萱	ワラビ(茹で)	27.0	不検出(<7.7)	27.0
4	5月7日	上飯樋	ワラビ(茹で)	不検出(<5.3)	不検出(<6.1)	不検出(<11.4)
5	5月9日	その他(県内)	タケノコ(茹で)	不検出(<6.7)	不検出(<8.4)	不検出(<15.1)
6	5月10日	蕨平	ヨモギ(茹で)	不検出(<6.6)	不検出(<8.8)	不検出(<15.4)
7	5月14日	小宮	ワラビ(茹で)	23.4	不検出(<9.9)	23.4
8	5月14日	小宮	ワラビ(茹で)	不検出(<6.6)	不検出(<7.2)	不検出(<13.8)
9	5月14日	蕨平	ワラビ(茹で)	4.0	不検出(<5.6)	4.0
10	5月16日	二枚橋・須萱	イノシシ	826.7	不検出(<13.7)	826.7
11	5月19日	その他(県内)	ハチミツ	不検出(<12.0)	不検出(<15.4)	不検出(<27.4)
12	5月19日	小宮	シドケ(塩漬け)	不検出(<9.1)	不検出(<11.8)	不検出(<20.9)
13	5月19日	小宮	ワラビ(塩漬け)	不検出(<6.6)	不検出(<8.3)	不検出(<14.9)
14	5月21日	前田・八和木	フキ(あく抜き)	不検出(<7.5)	不検出(<9.6)	不検出(<17.1)
15	5月23日	小宮	ワラビ(あく抜き)	195.5	不検出(<10.1)	195.5
16	5月24日	関沢	カルガモ	25.3	不検出(<19.7)	25.3
17	5月27日	関沢	オヤマボクチ(茹で)	48.2	不検出(<14.8)	48.2
18	5月27日	草野	フキ(茹で)	不検出(<8.2)	不検出(<11.2)	不検出(<19.4)
19	5月27日	小宮	フキ(塩漬け)	25.4	不検出(<11.2)	25.4
20	5月27日	小宮	ワラビ(茹で)	81.6	不検出(<8.6)	81.6
21	5月27日	小宮	フキ(塩漬け)	6.1	不検出(<8.8)	6.1
22	5月30日	小宮	タケノコ(ハチク)(塩漬け)	不検出(<8.2)	不検出(<9.9)	不検出(<18.1)
23	5月31日	その他(県内)	ワラビ(茹で)	不検出(<10.8)	不検出(<12.2)	不検出(<23.0)
24	5月31日	蕨平	ワラビ(茹で)	不検出(<6.1)	不検出(<7.0)	不検出(<13.1)
25	5月31日	小宮	フキ(茹で)	不検出(<14.1)	不検出(<17.3)	不検出(<31.4)
26	5月31日	伊丹沢	スギナ	72.5	不検出(<14.3)	72.5

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。