

飯舘村に測定申込みがあった食品等の放射性物質の測定結果

令和6年6月1日～6月30日測定分

《 飲料水 》 ※参考:放射性セシウムの基準値「飲料水 10 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	6月20日	二枚橋・須萱	井戸水	不検出(<3.90)	不検出(<4.21)	不検出(<8.11)
2	6月20日	二枚橋・須萱	井戸水	不検出(<3.90)	不検出(<4.21)	不検出(<8.11)

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 野菜 》 ※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	6月1日	前田・八和木	ハウレン草	不検出(<7.0)	不検出(<8.6)	不検出(<15.6)
2	6月1日	前田・八和木	赤シソ	不検出(<12.7)	不検出(<12.8)	不検出(<25.5)
3	6月2日	小宮	カブ	不検出(<9.4)	不検出(<10.7)	不検出(<20.1)
4	6月2日	小宮	大根	不検出(<7.1)	不検出(<9.2)	不検出(<16.3)
5	6月3日	前田・八和木	大根	不検出(<4.6)	不検出(<6.0)	不検出(<10.6)
6	6月4日	前田	カブ	不検出(<5.9)	不検出(<7.4)	不検出(<13.3)
7	6月4日	前田・八和木	キャベツ	不検出(<4.7)	不検出(<6.1)	不検出(<10.8)
8	6月7日	前田・八和木	レタス	不検出(<12.1)	不検出(<14.7)	不検出(<26.8)
9	6月7日	その他(県内)	玉ネギ	不検出(<8.4)	不検出(<10.5)	不検出(<18.9)
10	6月7日	その他(県内)	ニンニク	不検出(<6.8)	不検出(<8.2)	不検出(<15.0)
11	6月8日	前田	ジャガイモ	不検出(<6.5)	不検出(<8.0)	不検出(<14.5)
12	6月9日	前田・八和木	白菜	不検出(<6.0)	不検出(<7.3)	不検出(<13.3)
13	6月9日	前田・八和木	キャベツ	不検出(<9.7)	不検出(<11.5)	不検出(<21.2)
14	6月10日	前田・八和木	ミニトマト	不検出(<7.6)	不検出(<8.5)	不検出(<16.1)
15	6月10日	前田	玉ネギ	不検出(<5.1)	不検出(<6.5)	不検出(<11.6)
16	6月11日	蕨平	大根	不検出(<4.9)	不検出(<6.3)	不検出(<11.2)

17	6月13日	宮内	サヤエンドウ	不検出(<8.6)	不検出(<11.0)	不検出(<19.6)
18	6月13日	深谷	ズッキーニ	不検出(<9.0)	不検出(<10.6)	不検出(<19.6)
19	6月13日	その他(県内)	スナップエンドウ	不検出(<12.3)	不検出(<15.6)	不検出(<27.9)
20	6月13日	宮内	サヤインゲン	不検出(<10.4)	不検出(<11.7)	不検出(<22.1)
21	6月13日	大倉	セリ	不検出(<14.9)	不検出(<16.6)	不検出(<31.5)
22	6月13日	大倉	玉ネギ	5.8	不検出(<5.6)	5.8
23	6月14日	臼石	グリーンピース	不検出(<13.2)	不検出(<17.5)	不検出(<30.7)
24	6月15日	蕨平	玉ネギ	不検出(<7.3)	不検出(<9.1)	不検出(<16.4)
25	6月15日	蕨平	大根	不検出(<6.8)	不検出(<9.1)	不検出(<15.9)
26	6月16日	小宮	ブロッコリー	不検出(<8.9)	不検出(<11.0)	不検出(<19.9)
27	6月16日	蕨平	ニンニク	不検出(<8.8)	不検出(<10.2)	不検出(<19.0)
28	6月17日	前田・八和木	ニンジン	不検出(<6.5)	不検出(<7.5)	不検出(<14.0)
29	6月17日	前田・八和木	キュウリ	不検出(<6.3)	不検出(<7.2)	不検出(<13.5)
30	6月17日	深谷	ズッキーニ	不検出(<6.6)	不検出(<8.1)	不検出(<14.7)
31	6月17日	臼石	キャベツ	不検出(<6.8)	不検出(<8.2)	不検出(<15.0)
32	6月18日	小宮	大麦	不検出(<7.9)	不検出(<9.8)	不検出(<17.7)
33	6月19日	小宮	菜種	92.1	不検出(<14.3)	92.1
34	6月20日	前田・八和木	サヤインゲン	不検出(<9.4)	不検出(<11.1)	不検出(<20.5)
35	6月20日	前田・八和木	キャベツ	不検出(<5.6)	不検出(<7.1)	不検出(<12.7)
36	6月20日	その他(県内)	ニンニク	不検出(<10.0)	不検出(<12.6)	不検出(<22.6)
37	6月21日	前田	チンゲンサイ	不検出(<7.1)	不検出(<9.1)	不検出(<16.2)
38	6月21日	深谷	サヤインゲン	不検出(<7.4)	不検出(<9.5)	不検出(<16.9)
39	6月21日	宮内	玉ネギ	不検出(<6.5)	不検出(<7.6)	不検出(<14.1)
40	6月23日	上飯樋	ツルムラサキ	不検出(<8.4)	不検出(<9.9)	不検出(<18.3)
41	6月23日	小宮	キュウリ	不検出(<6.7)	不検出(<8.4)	不検出(<15.1)
42	6月23日	小宮	ズッキーニ	不検出(<8.0)	不検出(<9.4)	不検出(<17.4)
43	6月23日	蕨平	キュウリ	不検出(<6.3)	不検出(<8.4)	不検出(<14.7)
44	6月24日	伊丹沢	ジャガイモ	8.1	不検出(<5.8)	8.1
45	6月24日	伊丹沢	ジャガイモ	不検出(<4.8)	不検出(<6.1)	不検出(<10.9)
46	6月24日	伊丹沢	ジャガイモ	不検出(<4.6)	不検出(<5.2)	不検出(<9.8)
47	6月25日	前田	ジャガイモ	不検出(<7.3)	不検出(<8.5)	不検出(<15.8)

48	6月25日	小宮	菜種	36.7	不検出(<7.4)	36.7
49	6月25日	宮内	ニンニク	不検出(<7.4)	不検出(<8.5)	不検出(<15.9)
50	6月26日	宮内	キュウリ	不検出(<6.7)	不検出(<7.6)	不検出(<14.3)
51	6月26日	飯樋町	キャベツ	不検出(<6.9)	不検出(<8.7)	不検出(<15.6)
52	6月27日	深谷	サヤインゲン	不検出(<11.1)	不検出(<13.4)	不検出(<24.5)
53	6月27日	前田・八和木	ニンニク	不検出(<6.5)	不検出(<7.9)	不検出(<14.4)
54	6月27日	深谷	白菜	不検出(<5.4)	不検出(<5.6)	不検出(<11.0)
55	6月27日	小宮	菜種	67.7	不検出(<7.9)	67.7
56	6月27日	草野	玉ネギ	不検出(<3.8)	不検出(<5.0)	不検出(<8.8)
57	6月28日	関根・松塚	ジャガイモ	13.1	不検出(<6.9)	13.1
58	6月28日	その他(県内)	コールラビ	不検出(<10.8)	不検出(<11.0)	不検出(<21.8)
59	6月28日	その他(県内)	キャベツ	不検出(<9.4)	不検出(<9.9)	不検出(<19.3)
60	6月28日	小宮	ブロッコリー	11.1	不検出(<12.0)	11.1
61	6月28日	前田	大根	不検出(<6.3)	不検出(<6.5)	不検出(<12.8)
62	6月29日	小宮	ジャガイモ	不検出(<7.0)	不検出(<7.6)	不検出(<14.6)
63	6月30日	前田・八和木	ミニトマト	不検出(<10.9)	不検出(<14.3)	不検出(<25.2)
64	6月30日	前田	キュウリ	不検出(<6.4)	不検出(<7.9)	不検出(<14.3)
65	6月30日	伊丹沢	ジャガイモ	不検出(<6.5)	不検出(<7.8)	不検出(<14.3)
66	6月30日	深谷	ブロッコリー	不検出(<8.7)	不検出(<10.9)	不検出(<19.6)
67	6月30日	深谷	サヤインゲン	不検出(<11.0)	不検出(<12.6)	不検出(<23.6)

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 果物 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	6月7日	その他(県内)	梅	不検出(<7.6)	不検出(<8.4)	不検出(<16.0)
2	6月11日	その他(県内)	ブルーベリー	不検出(<9.7)	不検出(<12.2)	不検出(<21.9)
3	6月13日	その他(県内)	ブルーベリー	不検出(<10.4)	不検出(<11.8)	不検出(<22.2)
4	6月14日	前田・八和木	梅	不検出(<8.0)	不検出(<9.7)	不検出(<17.7)
5	6月16日	小宮	梅	不検出(<7.7)	不検出(<8.1)	不検出(<15.8)
6	6月17日	宮内	梅	不検出(<8.2)	不検出(<9.5)	不検出(<17.7)
7	6月19日	小宮	梅	11.5	不検出(<9.8)	11.5
8	6月20日	小宮	梅	不検出(<8.5)	不検出(<7.9)	不検出(<16.4)
9	6月20日	小宮	梅	不検出(<8.7)	不検出(<8.5)	不検出(<17.2)
10	6月20日	小宮	梅	9.0	不検出(<8.4)	9.0
11	6月23日	その他(県内)	梅	不検出(<8.1)	不検出(<10.2)	不検出(<18.3)
12	6月23日	小宮	ブルーベリー	不検出(<6.4)	不検出(<8.6)	不検出(<15.0)
13	6月24日	小宮	梅	28.5	不検出(<10.6)	28.5
14	6月24日	二枚橋・須萱	イチゴ	7.7	不検出(<8.3)	7.7
15	6月25日	小宮	ブルーベリー	不検出(<8.7)	不検出(<10.4)	不検出(<19.1)
16	6月25日	関沢	ブルーベリー	不検出(<8.2)	不検出(<9.6)	不検出(<17.8)
17	6月26日	飯樋町	梅	不検出(<8.4)	不検出(<9.2)	不検出(<17.6)
18	6月28日	草野	ブルーベリー	不検出(<10.4)	不検出(<12.8)	不検出(<23.2)
19	6月28日	小宮	ブルーベリー	不検出(<8.0)	不検出(<7.4)	不検出(<15.4)
20	6月29日	蕨平	ブルーベリー	不検出(<7.4)	不検出(<9.9)	不検出(<17.3)
21	6月29日	佐須	ブルーベリー	不検出(<9.1)	不検出(<12.1)	不検出(<21.2)
22	6月30日	小宮	ブルーベリー	8.1	不検出(<6.4)	8.1
23	6月30日	小宮	ブルーベリー	7.4	不検出(<7.1)	7.4
24	6月30日	小宮	ブラックベリー	不検出(<6.3)	不検出(<7.7)	不検出(<14.0)

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 山菜・きのこ 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	6月1日	大倉	ワラビ	10.8	不検出(<12.8)	10.8
2	6月3日	前田	ワラビ	90.2	不検出(<14.5)	90.2
3	6月5日	小宮	ワラビ	236.3	不検出(<10.9)	236.3
4	6月5日	蕨平	ワラビ	25.0	不検出(<8.9)	25.0
5	6月5日	小宮	フキ	81.4	不検出(<13.2)	81.4
6	6月5日	小宮	フキ	23.4	不検出(<9.8)	23.4
7	6月6日	小宮	タケノコ(ハチク)	27.5	不検出(<9.3)	27.5
8	6月8日	小宮	タケノコ(ハチク)	17.9	不検出(<11.3)	17.9
9	6月8日	蕨平	ワラビ	17.1	不検出(<9.2)	17.1
10	6月8日	蕨平	フキ	不検出(<7.9)	不検出(<9.7)	不検出(<17.6)
11	6月8日	小宮	ワラビ	38.1	不検出(<20.5)	38.1
12	6月8日	小宮	フキ	12.9	不検出(<10.9)	12.9
13	6月8日	宮内	フキ	29.5	不検出(<14.8)	29.5
14	6月14日	小宮	ワラビ	202.2	不検出(<13.6)	202.2
15	6月14日	蕨平	ワラビ	43.3	不検出(<8.4)	43.3
16	6月18日	その他(県内)	タケノコ(ハチク)	169.9	不検出(<11.1)	169.9
17	6月21日	小宮	ワラビ	156.5	不検出(<10.3)	156.5
18	6月21日	小宮	ワラビ	167.3	不検出(<10.3)	167.3
19	6月21日	蕨平	ワラビ	24.1	不検出(<8.7)	24.1
20	6月21日	長泥	フキ	489.6	不検出(<17.2)	489.6
21	6月24日	蕨平	ワラビ	42.9	不検出(<10.5)	42.9
22	6月24日	小宮	タケノコ(ハチク)	25.3	不検出(<22.3)	25.3
23	6月24日	小宮	タケノコ(ハチク)	97.3	不検出(<13.2)	97.3
24	6月24日	小宮	タケノコ(ハチク)	42.5	不検出(<12.5)	42.5
25	6月24日	小宮	タケノコ(ハチク)	31.3	不検出(<16.9)	31.3
26	6月24日	蕨平	ワラビ	39.0	不検出(<10.9)	39.0

27	6月24日	長泥	ワラビ	431.4	不検出 (<19.5)	431.4
28	6月27日	小宮	ワラビ	180.3	不検出 (<11.1)	180.3
29	6月27日	蕨平	ワラビ	36.8	不検出 (<11.2)	36.8
30	6月27日	蕨平	ワラビ	10.6	不検出 (<9.7)	10.6
31	6月28日	前田	ワラビ	43.1	不検出 (<8.8)	43.1
32	6月28日	前田	フキ	40.8	不検出 (<15.8)	40.8

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 その他 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	6月1日	その他(県内)	タケノコ(ハチク)(茹で)	不検出(<9.0)	不検出(<10.6)	不検出(<19.6)
2	6月4日	小宮	フキ(塩漬け)	不検出(<5.6)	不検出(<7.8)	不検出(<13.4)
3	6月4日	蕨平	ワラビ(茹で)	不検出(<5.4)	不検出(<6.4)	不検出(<11.8)
4	6月4日	蕨平	柏の葉(茹で)	11.5	不検出(<10.6)	11.5
5	6月6日	蕨平	ワラビ(茹で)	不検出(<7.2)	不検出(<7.9)	不検出(<15.1)
6	6月7日	その他(県内)	カボチャ(新芽)	不検出(<17.6)	不検出(<23.5)	不検出(<41.1)
7	6月8日	前田・八和木	カボチャ(新芽)	不検出(<8.5)	不検出(<10.6)	不検出(<19.1)
8	6月8日	前田・八和木	ダッタンソバ(新芽)	不検出(<7.2)	不検出(<8.5)	不検出(<15.7)
9	6月8日	上飯樋	柏の葉	20.6	不検出(<21.2)	20.6
10	6月15日	蕨平	ワラビ(茹で)	9.3	不検出(<6.0)	9.3
11	6月18日	長泥	ワラビ(水出し)	18.0	不検出(<13.7)	18.0
12	6月18日	蕨平	ワラビ(水出し)	10.8	不検出(<7.4)	10.8
13	6月19日	長泥	ワラビ(水出し)	不検出(<10.8)	不検出(<12.8)	不検出(<23.6)
14	6月19日	蕨平	ワラビ(水出し)	不検出(<6.0)	不検出(<7.2)	不検出(<13.2)
15	6月21日	上飯樋	漬け梅	不検出(<6.8)	不検出(<7.9)	不検出(<14.7)
16	6月23日	小宮	漬け梅	10.3	不検出(<8.9)	10.3
17	6月24日	小宮	フキ(塩漬け)	32.5	不検出(<11.0)	32.5
18	6月27日	上飯樋	フキ(茹で)	不検出(<7.1)	不検出(<8.9)	不検出(<16.0)
19	6月30日	小宮	ワラビ(茹で)	7.2	不検出(<8.7)	7.2
20	6月30日	蕨平	ワラビ(茹で)	7.0	不検出(<6.0)	7.0

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。