

飯舘村に測定申込みがあった食品等の放射性物質の測定結果

令和6年10月1日～10月31日測定分

《 飲料水 》 ※参考:放射性セシウムの基準値「飲料水 10 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	10月28日	二枚橋・須萱	井戸水	不検出(<3.92)	不検出(<4.24)	不検出(<8.16)

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 野菜 》 ※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	10月1日	その他(県内)	ハヤトウリ	不検出(<7.9)	不検出(<9.5)	不検出(<17.4)
2	10月3日	蕨平	サツマイモ	不検出(<8.9)	不検出(<10.9)	不検出(<19.8)
3	10月3日	伊丹沢	里芋	不検出(<5.7)	不検出(<6.8)	不検出(<12.5)
4	10月3日	伊丹沢	サツマイモ	不検出(<5.3)	不検出(<6.7)	不検出(<12.0)
5	10月3日	蕨平	トウガラシ	不検出(<8.2)	不検出(<9.6)	不検出(<17.8)
6	10月4日	前田	大根	不検出(<6.3)	不検出(<8.1)	不検出(<14.4)
7	10月4日	前田・八和木	ウリ	不検出(<4.4)	不検出(<5.3)	不検出(<9.7)
8	10月6日	臼石	ミニトマト	不検出(<7.6)	不検出(<8.7)	不検出(<16.3)
9	10月6日	上飯樋	カボチャ	不検出(<6.0)	不検出(<7.3)	不検出(<13.3)
10	10月6日	深谷	カボチャ	不検出(<4.8)	不検出(<6.4)	不検出(<11.2)
11	10月7日	蕨平	ピーマン	不検出(<11.5)	不検出(<13.0)	不検出(<24.5)
12	10月9日	深谷	マコモタケ	不検出(<12.8)	不検出(<14.7)	不検出(<27.5)
13	10月13日	深谷	ヤーコン	不検出(<7.3)	不検出(<8.4)	不検出(<15.7)
14	10月14日	蕨平	ヤーコン	不検出(<8.3)	不検出(<10.0)	不検出(<18.3)
15	10月15日	比叢	サツマイモ	不検出(<6.5)	不検出(<8.3)	不検出(<14.8)
16	10月15日	比叢	里芋	不検出(<11.4)	不検出(<14.8)	不検出(<26.2)

17	10月17日	上飯樋	里芋	不検出(<8.9)	不検出(<10.9)	不検出(<19.8)
18	10月17日	深谷	キクイモ	不検出(<10.2)	不検出(<13.1)	不検出(<23.3)
19	10月17日	蕨平	小松菜	不検出(<10.6)	不検出(<12.4)	不検出(<23.0)
20	10月17日	前田・八和木	大根	不検出(<6.0)	不検出(<6.8)	不検出(<12.8)
21	10月18日	前田・八和木	カブ	不検出(<5.7)	不検出(<7.2)	不検出(<12.9)
22	10月20日	蕨平	里芋	不検出(<7.4)	不検出(<8.5)	不検出(<15.9)
23	10月20日	蕨平	大根	不検出(<7.5)	不検出(<9.0)	不検出(<16.5)
24	10月24日	深谷	サツマイモ	9.0	不検出(<6.9)	9.0
25	10月24日	前田・八和木	白菜	不検出(<5.5)	不検出(<5.7)	不検出(<11.2)
26	10月24日	前田・八和木	サツマイモ	不検出(<5.5)	不検出(<6.7)	不検出(<12.2)
27	10月25日	その他(県内)	キャベツ	不検出(<7.3)	不検出(<9.0)	不検出(<16.3)
28	10月25日	前田	大根	10.1	不検出(<7.0)	10.1
29	10月25日	その他(県外)	白菜	不検出(<8.9)	不検出(<10.9)	不検出(<19.8)
30	10月25日	前田	里芋	不検出(<6.9)	不検出(<8.2)	不検出(<15.1)
31	10月25日	前田	カリフラワー	不検出(<8.7)	不検出(<10.1)	不検出(<18.8)
32	10月25日	前田	ターツアイ	不検出(<7.4)	不検出(<8.9)	不検出(<16.3)
33	10月25日	前田・八和木	カブ	不検出(<5.5)	不検出(<7.1)	不検出(<12.6)
34	10月25日	前田	サツマイモ	不検出(<8.2)	不検出(<8.5)	不検出(<16.7)
35	10月25日	二枚橋・須萱	サツマイモ	8.5	不検出(<6.6)	8.5
36	10月25日	二枚橋・須萱	里芋	15.0	不検出(<9.5)	15.0
37	10月26日	上飯樋	大根	不検出(<6.5)	不検出(<8.1)	不検出(<14.6)
38	10月26日	臼石	キャベツ	不検出(<5.1)	不検出(<6.3)	不検出(<11.4)
39	10月26日	臼石	白菜	不検出(<5.3)	不検出(<5.7)	不検出(<11.0)
40	10月27日	前田・八和木	落花生	不検出(<9.8)	不検出(<12.3)	不検出(<22.1)
41	10月27日	深谷	カボチャ	4.9	不検出(<6.1)	4.9
42	10月28日	前田	サツマイモ	不検出(<7.9)	不検出(<9.4)	不検出(<17.3)
43	10月30日	上飯樋	白菜	不検出(<8.2)	不検出(<9.1)	不検出(<17.3)
44	10月31日	上飯樋	大根	不検出(<5.4)	不検出(<6.5)	不検出(<11.9)
45	10月31日	上飯樋	ニンジン	不検出(<5.6)	不検出(<6.4)	不検出(<12.0)

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 果物 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	10月1日	深谷	栗	32.8	不検出(<12.6)	32.8
2	10月1日	深谷	栗	20.1	不検出(<13.1)	20.1
3	10月1日	深谷	栗	28.7	不検出(<18.1)	28.7
4	10月1日	関根・松塚	栗	24.9	不検出(<19.5)	24.9
5	10月3日	小宮	栗	383.4	不検出(<15.6)	383.4
6	10月3日	小宮	栗	195.7	不検出(<15.7)	195.7
7	10月3日	小宮	クルミ	15.7	不検出(<7.4)	15.7
8	10月7日	その他(県内)	クルミ	不検出(<8.1)	不検出(<8.6)	不検出(<16.7)
9	10月7日	前田	栗	12.7	不検出(<8.7)	12.7
10	10月8日	関沢	カリン	不検出(<6.8)	不検出(<8.0)	不検出(<14.8)
11	10月10日	前田・八和木	栗	151.0	不検出(<8.9)	151.0
12	10月13日	関沢	キウイ	不検出(<5.2)	不検出(<5.4)	不検出(<10.6)
13	10月13日	小宮	クルミ	18.5	不検出(<7.0)	18.5
14	10月15日	宮内	ナツハゼ	26.6	不検出(<6.4)	26.6
15	10月17日	宮内	ナツハゼ	不検出(<12.3)	不検出(<15.3)	不検出(<27.6)
16	10月19日	蕨平	クルミ	27.5	不検出(<7.7)	27.5
17	10月19日	蕨平	クルミ	26.3	不検出(<7.1)	26.3
18	10月19日	小宮	柿	不検出(<3.9)	不検出(<4.9)	不検出(<8.8)
19	10月19日	小宮	柿	4.9	不検出(<5.2)	4.9
20	10月19日	小宮	柿	不検出(<4.5)	不検出(<5.4)	不検出(<9.9)
21	10月20日	上飯樋	ギンナン	不検出(<8.2)	不検出(<9.6)	不検出(<17.8)
22	10月20日	伊丹沢	柿	不検出(<6.1)	不検出(<7.0)	不検出(<13.1)
23	10月21日	関根・松塚	柿	10.1	不検出(<9.8)	10.1
24	10月25日	前田	栗	9.3	不検出(<9.8)	9.3
25	10月25日	その他(県内)	柿	不検出(<7.3)	不検出(<8.6)	不検出(<15.9)
26	10月28日	小宮	柿	9.7	不検出(<9.1)	9.7

27	10月28日	小宮	クルミ	不検出(<9.0)	不検出(<8.6)	不検出(<17.6)
28	10月28日	小宮	柿	不検出(<6.5)	不検出(<7.2)	不検出(<13.7)
29	10月28日	小宮	クルミ	20.8	不検出(<11.3)	20.8
30	10月28日	大久保・外内	柿	不検出(<6.4)	不検出(<8.0)	不検出(<14.4)
31	10月28日	その他(県内)	柿	不検出(<6.5)	不検出(<6.7)	不検出(<13.2)
32	10月28日	その他(県内)	柿	不検出(<5.7)	不検出(<6.1)	不検出(<11.8)
33	10月29日	その他(県内)	柿	不検出(<5.87)	不検出(<6.41)	不検出(<12.28)

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 山菜・きのこ 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	10月5日	小宮	アマタケ	800.1	不検出(<13.9)	800.1
2	10月7日	草野	コウタケ	8340.7	不検出(<38.8)	8340.7
3	10月8日	関沢	コウタケ	8424.6	137.8	8562.4
4	10月8日	上飯樋	松茸	356.7	不検出(<45.1)	356.7
5	10月9日	小宮	コウタケ	3395.5	54.5	3450.0
6	10月10日	小宮	松茸	1327.5	不検出(<16.5)	1327.5
7	10月10日	その他(県内)	松茸	939.6	不検出(<45.2)	939.6
8	10月10日	草野	アマタケ	476.6	不検出(<13.4)	476.6
9	10月10日	深谷	ニンギョウタケ	425.2	不検出(<10.9)	425.2
10	10月10日	深谷	コウタケ	5682.7	91.8	5774.5
11	10月10日	前田・八和木	畑シメジ	17.7	不検出(<8.2)	17.7
12	10月11日	大倉	コウタケ	55.8	不検出(<23.9)	55.8
13	10月11日	伊丹沢	コウタケ	6098.1	94.2	6192.3
14	10月11日	伊丹沢	サクラシメジ	7798.3	不検出(<32.8)	7798.3
15	10月11日	関根・松塚	コウタケ	1648.4	不検出(<59.9)	1648.4
16	10月11日	蕨平	千本シメジ	608.8	不検出(<20.6)	608.8
17	10月11日	蕨平	コウタケ	14668.9	232.7	14901.6

18	10月11日	長泥	コウタケ	5669.6	83.3	5752.9
19	10月11日	草野	コウタケ	7481.4	128.1	7609.5
20	10月11日	宮内	コウタケ	7952.8	128.0	8080.8
21	10月11日	伊丹沢	コウタケ	9351.3	148.9	9500.2
22	10月12日	大久保・外内	コウタケ	12950.1	213.3	13163.4
23	10月12日	蕨平	コウタケ	5002.2	70.9	5073.1
24	10月12日	蕨平	コウタケ	4238.8	不検出(<23.4)	4238.8
25	10月13日	二枚橋・須萱	コウタケ	1552.1	不検出(<22.1)	1552.1
26	10月13日	関沢	コウタケ	5032.6	84.3	5116.9
27	10月13日	伊丹沢	サクラシメジ	5762.8	90.5	5853.3
28	10月13日	伊丹沢	ウラベニホテイシメジ	11905.8	179.4	12085.2
29	10月13日	長泥	コウタケ	22267.3	330.7	22598.0
30	10月13日	長泥	サクラシメジ	28231.8	453.2	28685.0
31	10月14日	小宮	コウタケ	5167.2	89.5	5256.7
32	10月14日	その他(県内)	コウタケ	4721.2	77.1	4798.3
33	10月14日	関沢	コウタケ	7021.5	112.8	7134.3
34	10月14日	前田・八和木	畑シメジ	33.9	不検出(<19.8)	33.9
35	10月14日	深谷	コウタケ	8721.8	140.0	8861.8
36	10月15日	二枚橋・須萱	コウタケ	2425.3	不検出(<30.4)	2425.3
37	10月15日	二枚橋・須萱	コウタケ	6218.1	103.1	6321.2
38	10月15日	二枚橋・須萱	コウタケ	1877.9	不検出(<33.6)	1877.9
39	10月16日	伊丹沢	コウタケ	42286.8	673.7	42960.5
40	10月16日	伊丹沢	コウタケ	36489.6	579.9	37069.5
41	10月16日	長泥	コウタケ	32835.7	487.2	33322.9
42	10月16日	長泥	コウタケ	35017.3	519.4	35536.7
43	10月16日	長泥	コウタケ	36951.9	544.1	37496.0
44	10月16日	前田・八和木	松茸	1374.3	不検出(<17.9)	1374.3
45	10月17日	伊丹沢	松茸	4667.0	80.6	4747.6
46	10月17日	長泥	コウタケ	26061.4	454.2	26515.6
47	10月17日	長泥	コウタケ	27788.1	469.7	28257.8
48	10月17日	長泥	コウタケ	33357.9	559.8	33917.7
49	10月17日	飯樋町	コウタケ	9040.4	135.5	9175.9

50	10月17日	蕨平	コウタケ	4426.7	70.2	4496.9
51	10月17日	蕨平	コウタケ	5476.5	82.6	5559.1
52	10月17日	蕨平	コウタケ	7028.6	107.3	7135.9
53	10月17日	伊丹沢	松茸	2892.3	40.6	2932.9
54	10月17日	蕨平	ニンギョウタケ	1009.4	不検出(<17.0)	1009.4
55	10月18日	深谷	コウタケ	4050.4	65.4	4115.8
56	10月18日	大倉	コウタケ	6405.2	100.5	6505.7
57	10月18日	深谷	松茸	700.5	不検出(<26.3)	700.5
58	10月18日	深谷	コウタケ	3474.1	63.3	3537.4
59	10月18日	蕨平	松茸	17643.4	不検出(<46.9)	17643.4
60	10月18日	蕨平	ニンギョウタケ	1141.2	不検出(<17.0)	1141.2
61	10月18日	その他(県内)	コウタケ	23.8	不検出(<18.6)	23.8
62	10月18日	臼石	コウタケ	4140.2	58.8	4199.0
63	10月18日	臼石	松茸	879.5	不検出(<13.4)	879.5
64	10月19日	宮内	コウタケ	4645.5	不検出(<43.4)	4645.5
65	10月19日	深谷	松茸	309.2	不検出(<24.4)	309.2
66	10月19日	小宮	松茸	3991.7	53.8	4045.5
67	10月20日	臼石	松茸	1008.0	17.5	1025.5
68	10月20日	小宮	松茸	1043.6	12.2	1055.8
69	10月20日	大倉	千本シメジ	916.2	不検出(<12.3)	916.2
70	10月20日	大倉	コウタケ	4552.4	72.9	4625.3
71	10月21日	前田・八和木	コウタケ	9601.9	153.1	9755.0
72	10月21日	小宮	松茸	932.0	不検出(<17.6)	932.0
73	10月21日	小宮	ナラタケ	1058.2	18.2	1076.4
74	10月21日	小宮	松茸	5968.5	90.1	6058.6
75	10月21日	蕨平	コウタケ	17211.5	不検出(<53.6)	17211.5
76	10月21日	比叡	コウタケ	1487.2	不検出(<41.9)	1487.2
77	10月21日	小宮	松茸	4655.4	81.6	4737.0
78	10月22日	草野	コウタケ	9236.7	145.9	9382.6
79	10月22日	上飯樋	エノキダケ	47.3	不検出(<13.1)	47.3
80	10月23日	蕨平	シメジ	416.0	不検出(<15.2)	416.0
81	10月23日	長泥	コウタケ	50285.5	788.1	51073.6

82	10月23日	蕨平	松茸	17204.3	266.5	17470.8
83	10月23日	蕨平	ヤマブシタケ	2671.0	37.9	2708.9
84	10月23日	長泥	コウタケ	38949.8	646.8	39596.6
85	10月24日	上飯樋	コウタケ	15430.1	246.8	15676.9
86	10月24日	大倉	コウタケ	4622.2	73.2	4695.4
87	10月24日	大倉	シメジ	213.4	不検出(<16.7)	213.4
88	10月24日	大倉	コウタケ	6677.6	95.5	6773.1
89	10月25日	前田	コウタケ	5971.4	94.8	6066.2
90	10月25日	前田	コウタケ	9715.1	143.8	9858.9
91	10月25日	その他(県内)	シメジ	594.9	不検出(<17.3)	594.9
92	10月25日	臼石	舞茸	495.7	不検出(<13.0)	495.7
93	10月25日	草野	舞茸	1054.1	不検出(<13.8)	1054.1
94	10月25日	二枚橋・須萱	コウタケ	4734.1	不検出(<40.8)	4734.1
95	10月26日	臼石	白モダシ	977.3	22.8	1000.1
96	10月26日	臼石	ヒラタケ	2182.2	不検出(<21.9)	2182.2
97	10月28日	蕨平	松茸	18713.8	不検出(<54.2)	18713.8
98	10月28日	関沢	ヤマドリモダシ	101.5	不検出(<8.5)	101.5
99	10月29日	その他(県内)	松茸	31.5	不検出(<13.5)	31.5
100	10月29日	二枚橋・須萱	ヒラタケ	1904.9	26.5	1931.4
101	10月30日	上飯樋	アミタケ	528.9	不検出(<11.5)	528.9

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 その他 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	10月1日	その他(県内)	サクラシメジ(茹で)	2863.5	43.8	2907.3
2	10月1日	二枚橋・須萱	カラスマイタケ(茹で)	不検出(<16.9)	不検出(<19.9)	不検出(<36.8)
3	10月4日	小宮	アミタケ(茹で)	479.1	不検出(<11.6)	479.1
4	10月6日	深谷	アミタケ(茹で)	5545.7	77.6	5623.3
5	10月8日	その他(県内)	畑シメジ(茹で)	215.6	不検出(<10.4)	215.6
6	10月8日	その他(県内)	アミタケ(茹で)	25.6	不検出(<10.9)	25.6
7	10月8日	二枚橋・須萱	アミタケ(茹で)	309.4	不検出(<15.6)	309.4
8	10月8日	二枚橋・須萱	アミタケ(茹で)	23.6	不検出(<10.0)	23.6
9	10月14日	前田・八和木	畑シメジ(茹で)	不検出(<6.8)	不検出(<8.0)	不検出(<14.8)
10	10月14日	関沢	サクラシメジ(茹で)	1123.6	17.9	1141.5
11	10月14日	関沢	コウタケ(乾燥)	41359.8	683.5	42043.3
12	10月15日	その他(県内)	アミタケ(茹で)	不検出(<9.0)	不検出(<9.8)	不検出(<18.8)
13	10月15日	その他(県内)	一本シメジ(茹で)	不検出(<5.1)	不検出(<7.3)	不検出(<12.4)
14	10月15日	その他(県内)	サクラシメジ(茹で)	不検出(<6.2)	不検出(<7.7)	不検出(<13.9)
15	10月15日	二枚橋・須萱	カラスマイタケ(茹で)	8.4	不検出(<8.7)	8.4
16	10月15日	二枚橋・須萱	カラスマイタケ(茹で)	45.7	不検出(<9.0)	45.7
17	10月15日	二枚橋・須萱	アミタケ(茹で)	2233.6	33.9	2267.5
18	10月16日	長泥	サクラシメジ(塩漬け)	235.0	不検出(<15.2)	235.0
19	10月17日	関沢	ハチミツ	71.2	不検出(<8.4)	71.2
20	10月17日	小宮	コウタケ(水出し)	2435.3	41.9	2477.2
21	10月17日	小宮	コウタケ(水出し)	380.1	不検出(<16.5)	380.1
22	10月17日	長泥	ハチミツ	375.2	不検出(<16.8)	375.2
23	10月18日	深谷	芋がら	不検出(<17.2)	不検出(<21.7)	不検出(<38.9)
24	10月18日	長泥	サクラシメジ(塩出し)	197.4	不検出(<15.4)	197.4
25	10月19日	長泥	コウタケ(塩漬け)	70.8	15.6	86.4
26	10月20日	宮内	コウタケゴハン	360.4	不検出(<14.3)	360.4
27	10月21日	比曽	ハチミツ	218.3	不検出(<9.7)	218.3

28	10月22日	小宮	ナラタケ(塩漬け)	492.4	不検出(<22.9)	492.4
29	10月23日	小宮	ナラタケ(塩漬け)	不検出(<12.6)	不検出(<15.6)	不検出(<28.2)
30	10月24日	小宮	松茸(塩漬け)	191.3	23.5	214.8
31	10月26日	小宮	松茸(塩漬け)	24.0	16.3	40.3
32	10月26日	大倉	コウタケ(水出し)	2849.9	42.1	2892.0
33	10月26日	大倉	コウタケ(水出し)	2200.9	35.5	2236.4
34	10月26日	蕨平	コウタケ(塩漬け)	58.3	不検出(<12.9)	58.3
35	10月26日	大倉	コウタケゴハン	193.0	不検出(<11.2)	193.0
36	10月27日	蕨平	シメジ(塩漬け)	36.2	不検出(<16.8)	36.2
37	10月27日	蕨平	ヤマブシタケ(塩漬け)	37.4	不検出(<24.3)	37.4
38	10月28日	蕨平	コウタケ(塩出し)	不検出(<11.3)	不検出(<16.2)	不検出(<27.5)
39	10月28日	蕨平	ハチミツ	734.5	不検出(<7.9)	734.5
40	10月28日	八木沢・芦原	コウタケ(湯せん)	4529.6	68.3	4597.9
41	10月28日	蕨平	ヤマブシタケ(塩出し)	56.6	不検出(<32.7)	56.6
42	10月28日	蕨平	シメジ(塩出し)	不検出(<16.9)	不検出(<22.5)	不検出(<39.4)

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。