

飯舘村に測定申込みがあった食品等の放射性物質の測定結果

令和7年4月1日～4月30日測定分

《 野菜 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	4月1日	宮内	春菊	不検出(<11.1)	不検出(<12.4)	不検出(<23.5)
2	4月1日	臼石	ホウレン草	不検出(<8.9)	不検出(<10.5)	不検出(<19.4)
3	4月1日	臼石	小松菜	不検出(<10.2)	不検出(<12.3)	不検出(<22.5)
4	4月4日	その他(県内)	カブ菜	不検出(<7.3)	不検出(<7.7)	不検出(<15.0)
5	4月5日	上飯樋	クキタチ菜	不検出(<10.6)	不検出(<12.9)	不検出(<23.5)
6	4月5日	上飯樋	ツボミ菜	不検出(<10.1)	不検出(<13.3)	不検出(<23.4)
7	4月7日	その他(県内)	ホウレン草	不検出(<8.6)	不検出(<9.3)	不検出(<17.9)
8	4月7日	前田・八和木	春菊	不検出(<13.4)	不検出(<14.8)	不検出(<28.2)
9	4月10日	深谷	レタス	不検出(<10.1)	不検出(<12.2)	不検出(<22.3)
10	4月10日	深谷	クキタチ菜	不検出(<9.6)	不検出(<11.2)	不検出(<20.8)
11	4月10日	臼石	長ネギ	不検出(<9.5)	不検出(<11.8)	不検出(<21.3)
12	4月10日	上飯樋	ホウレン草	不検出(<10.3)	不検出(<12.4)	不検出(<22.7)
13	4月11日	上飯樋	春菊	不検出(<10.9)	不検出(<11.8)	不検出(<22.7)
14	4月12日	伊丹沢	サツマイモ	不検出(<7.4)	不検出(<8.6)	不検出(<16.0)
15	4月13日	前田・八和木	カラシ菜	不検出(<8.2)	不検出(<10.3)	不検出(<18.5)
16	4月13日	小宮	クキタチ菜	不検出(<8.8)	不検出(<10.9)	不検出(<19.7)
17	4月14日	前田・八和木	春菊	不検出(<7.4)	不検出(<7.8)	不検出(<15.2)
18	4月15日	飯樋町	小松菜	不検出(<10.4)	不検出(<13.3)	不検出(<23.7)
19	4月15日	宮内	キャベツ	不検出(<6.1)	不検出(<6.8)	不検出(<12.9)
20	4月17日	臼石	大根葉	不検出(<9.0)	不検出(<10.6)	不検出(<19.6)
21	4月18日	前田	春菊	不検出(<12.3)	不検出(<14.2)	不検出(<26.5)
22	4月19日	前田	ニラ	不検出(<12.0)	不検出(<14.0)	不検出(<26.0)
23	4月19日	深谷	カラシ菜	不検出(<10.6)	不検出(<12.6)	不検出(<23.2)
24	4月19日	上飯樋	クキタチ菜	不検出(<9.9)	不検出(<12.9)	不検出(<22.8)

25	4月19日	上飯樋	ペパーミント	不検出(<13.1)	不検出(<16.6)	不検出(<29.7)
26	4月21日	上飯樋	カブレ菜	16.3	不検出(<12.7)	16.3
27	4月21日	上飯樋	葉ニンニク	不検出(<8.5)	不検出(<10.2)	不検出(<18.7)
28	4月24日	その他(県内)	カブ	不検出(<6.9)	不検出(<8.6)	不検出(<15.5)
29	4月25日	前田	キャベツ	不検出(<7.4)	不検出(<8.8)	不検出(<16.2)
30	4月25日	前田	キャベツ	不検出(<7.6)	不検出(<7.8)	不検出(<15.4)
31	4月25日	その他(県内)	カブレ菜	不検出(<11.2)	不検出(<13.1)	不検出(<24.3)
32	4月26日	その他(県内)	玉ネギ	不検出(<6.3)	不検出(<7.1)	不検出(<13.4)
33	4月27日	深谷	水菜	不検出(<9.4)	不検出(<11.5)	不検出(<20.9)
34	4月27日	深谷	ニラ	不検出(<8.1)	不検出(<9.7)	不検出(<17.8)
35	4月28日	臼石	ニラ	不検出(<8.2)	不検出(<8.9)	不検出(<17.1)
36	4月28日	草野	アスパラガス	不検出(<15.4)	不検出(<21.4)	不検出(<36.8)
37	4月28日	長泥	葉ワサビ	35.3	不検出(<13.9)	35.3

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 山菜・きのこ 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	4月6日	その他(県内)	行者ニンニク	不検出(<9.5)	不検出(<11.6)	不検出(<21.1)
2	4月7日	宮内	行者ニンニク	7.9	不検出(<9.0)	7.9
3	4月7日	その他(県内)	フキノトウ	不検出(<27.9)	不検出(<36.1)	不検出(<64.0)
4	4月12日	小宮	フキノトウ	62.8	不検出(<14.0)	62.8
5	4月12日	長泥	フキノトウ	64.1	不検出(<15.1)	64.1
6	4月17日	その他(県内)	ウコギ	不検出(<27.9)	不検出(<34.5)	不検出(<62.4)
7	4月18日	その他(県内)	タラの芽	12.0	不検出(<11.8)	12.0
8	4月19日	伊丹沢	コゴミ	14.4	不検出(<18.6)	14.4

9	4月21日	小宮	タラの芽	36.5	不検出(<14.8)	36.5
10	4月21日	前田	タラの芽	不検出(<17.1)	不検出(<23.0)	不検出(<40.1)
11	4月21日	前田・八和木	タラの芽	不検出(<10.4)	不検出(<11.7)	不検出(<22.1)
12	4月22日	その他(県内)	タラの芽	不検出(<11.6)	不検出(<13.7)	不検出(<25.3)
13	4月22日	その他(県内)	コシアブラ	157.5	不検出(<38.5)	157.5
14	4月22日	小宮	シイタケ	2743.7	不検出(<27.4)	2743.7
15	4月22日	小宮	ウド	27.5	不検出(<11.9)	27.5
16	4月22日	蕨平	フキノトウ	24.9	不検出(<20.9)	24.9
17	4月22日	小宮	コゴミ	110.8	不検出(<25.5)	110.8
18	4月23日	その他(県内)	コゴミ	不検出(<13.4)	不検出(<16.0)	不検出(<29.4)
19	4月24日	前田・八和木	山ウド	不検出(<6.8)	不検出(<9.9)	不検出(<16.7)
20	4月24日	前田	タラの芽	14.2	不検出(<16.6)	14.2
21	4月24日	二枚橋・須萱	コシアブラ	787.3	不検出(<32.8)	787.3
22	4月25日	前田	栗	13.0	不検出(<7.8)	13.0
23	4月25日	深谷	山ウド	不検出(<8.8)	不検出(<10.7)	不検出(<19.5)
24	4月25日	前田・八和木	タラの芽	35.1	不検出(<9.2)	35.1
25	4月25日	深谷	山ウド	不検出(<10.6)	不検出(<13.1)	不検出(<23.7)
26	4月25日	深谷	山ウド	不検出(<10.1)	不検出(<12.3)	不検出(<22.4)
27	4月25日	小宮	ワラビ	82.5	不検出(<21.6)	82.5
28	4月25日	小宮	コゴミ	173.8	不検出(<17.9)	173.8
29	4月25日	小宮	タラの芽	175.7	不検出(<37.0)	175.7
30	4月25日	その他(県内)	コゴミ	不検出(<13.3)	不検出(<16.1)	不検出(<29.4)
31	4月25日	その他(県内)	ゼンマイ	不検出(<12.8)	不検出(<14.4)	不検出(<27.2)
32	4月25日	前田	タラの芽	40.5	不検出(<16.1)	40.5
33	4月25日	上飯樋	タラの芽	不検出(<17.7)	不検出(<22.5)	不検出(<40.2)
34	4月26日	深谷	コシアブラ	1713.1	不検出(<25.2)	1713.1
35	4月26日	伊丹沢	コシアブラ	794.8	不検出(<31.8)	794.8
36	4月26日	小宮	ワラビ	59.4	不検出(<17.4)	59.4
37	4月26日	宮内	ウルイ	不検出(<10.2)	不検出(<13.1)	不検出(<23.3)
38	4月27日	小宮	コゴミ	296.0	不検出(<14.8)	296.0

39	4月27日	小宮	ワラビ	135.6	不検出(<24.4)	135.6
40	4月27日	蕨平	ゼンマイ	133.1	不検出(<17.5)	133.1
41	4月27日	蕨平	ワラビ	45.8	不検出(<9.4)	45.8
42	4月27日	上飯樋	ウコギ	不検出(<30.2)	不検出(<37.7)	不検出(<67.9)
43	4月28日	前田・八和木	山ウド	不検出(<7.7)	不検出(<9.0)	不検出(<16.7)
44	4月28日	前田・八和木	トウキ	不検出(<13.6)	不検出(<15.4)	不検出(<29.0)
45	4月28日	前田・八和木	コゴミ	不検出(<10.7)	不検出(<12.8)	不検出(<23.5)
46	4月28日	前田・八和木	クレソン	不検出(<12.5)	不検出(<14.3)	不検出(<26.8)
47	4月28日	草野	ウルイ	不検出(<7.9)	不検出(<9.9)	不検出(<17.8)
48	4月28日	上飯樋	タラの芽	31.9	不検出(<16.6)	31.9
49	4月28日	比曽	タケノコ	不検出(<18.0)	不検出(<14.0)	不検出(<32.0)
50	4月29日	深谷	ワラビ	94.5	不検出(<15.1)	94.5
51	4月29日	臼石	コシアブラ	1169.5	不検出(<39.3)	1169.5
52	4月29日	二枚橋・須萱	コシアブラ	1054.2	不検出(<23.5)	1054.2
53	4月29日	小宮	ワラビ	116.4	不検出(<15.5)	116.4
54	4月29日	小宮	ワラビ	174.7	不検出(<14.3)	174.7
55	4月29日	小宮	コシアブラ	185.6	不検出(<28.1)	185.6
56	4月29日	小宮	コシアブラ	1706.9	不検出(<38.5)	1706.9
57	4月29日	小宮	コシアブラ	1255.4	不検出(<34.5)	1255.4
58	4月29日	前田	ワラビ	不検出(<8.8)	不検出(<9.8)	不検出(<18.6)
59	4月30日	飯樋町	タラの芽	41.2	不検出(<12.2)	41.2
60	4月30日	飯樋町	ウコギ	不検出(<18.7)	不検出(<24.9)	不検出(<43.6)
61	4月30日	蕨平	ワラビ	17.3	不検出(<12.1)	17.3
62	4月30日	蕨平	ワラビ	124.8	不検出(<10.2)	124.8

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 その他 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	4月4日	佐須	凍み餅	不検出(<7.7)	不検出(<9.9)	不検出(<17.6)
2	4月4日	前田	凍み餅	不検出(<7.7)	不検出(<9.6)	不検出(<17.3)
3	4月4日	前田	凍み餅	不検出(<7.5)	不検出(<9.6)	不検出(<17.1)
4	4月4日	前田	凍み餅	不検出(<7.9)	不検出(<9.6)	不検出(<17.5)
5	4月4日	前田	凍み餅	不検出(<7.3)	不検出(<9.5)	不検出(<16.8)
6	4月17日	深谷	ハチミツ	41.3	不検出(<8.7)	41.3
7	4月21日	前田・八和木	ハチミツ	162.5	不検出(<10.2)	162.5
8	4月21日	前田・八和木	ハチミツ	320.6	不検出(<10.5)	320.6
9	4月21日	前田・八和木	ハチミツ	261.6	不検出(<10.8)	261.6
10	4月21日	上飯樋	ハチミツ	395.3	不検出(<13.2)	395.3
11	4月21日	上飯樋	ハチミツ	190.8	不検出(<10.0)	190.8
12	4月24日	前田・八和木	ハチミツ	241.1	不検出(<9.2)	241.1
13	4月24日	上飯樋	ハチミツ	430.5	不検出(<9.8)	430.5
14	4月24日	前田・八和木	ハチミツ	170.2	不検出(<10.3)	170.2
15	4月28日	蕨平	ゼンマイ(茹で)	29.1	不検出(<17.6)	29.1
16	4月28日	蕨平	ワラビ(茹で)	不検出(<8.0)	不検出(<9.7)	不検出(<17.7)
17	4月28日	小宮	ワラビ(茹で)	不検出(<16.8)	不検出(<23.5)	不検出(<40.3)
18	4月28日	長泥	葉ワサビ(茹で)	28.8	不検出(<12.3)	28.8
19	4月29日	草野	ワラビ(茹で)	不検出(<9.9)	不検出(<12.3)	不検出(<22.2)
20	4月30日	小宮	ワラビ(茹で)	不検出(<10.2)	不検出(<12.0)	不検出(<22.2)
21	4月30日	小宮	コゴミ(塩漬け)	不検出(<7.9)	不検出(<9.1)	不検出(<17.0)
22	4月30日	小宮	フキ(塩漬け)	50.4	不検出(<8.8)	50.4

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。