

飯舘村に測定申込みがあった食品等の放射性物質の測定結果

令和7年5月1日～5月31日測定分

《 野菜 》

※参考:放射性セシウムの基準値「 一般食品 100 Bq/kg 」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	5月1日	前田・八和木	スナップエンドウ	不検出(<11.0)	不検出(<12.8)	不検出(<23.8)
2	5月1日	前田・八和木	ニラ	不検出(<8.3)	不検出(<9.8)	不検出(<18.1)
3	5月1日	上飯樋	ベンリ菜	不検出(<12.2)	不検出(<14.6)	不検出(<26.8)
4	5月2日	その他(県内)	玉ネギ	不検出(<7.3)	不検出(<8.6)	不検出(<15.9)
5	5月2日	その他(県内)	ブロッコリー	不検出(<14.1)	不検出(<16.3)	不検出(<30.4)
6	5月4日	前田	小松菜	不検出(<11.5)	不検出(<12.2)	不検出(<23.7)
7	5月4日	前田	ホウレン草	不検出(<10.3)	不検出(<12.3)	不検出(<22.6)
8	5月6日	小宮	葉ワサビ	不検出(<9.3)	不検出(<11.7)	不検出(<21.0)
9	5月8日	前田	葉大根	不検出(<8.2)	不検出(<10.0)	不検出(<18.2)
10	5月8日	上飯樋	小松菜	不検出(<14.8)	不検出(<18.3)	不検出(<33.1)
11	5月9日	蕨平	スナップエンドウ	不検出(<7.7)	不検出(<10.3)	不検出(<18.0)
12	5月9日	宮内	ホウレン草	不検出(<10.1)	不検出(<12.4)	不検出(<22.5)
13	5月10日	前田・八和木	エシャロット	不検出(<9.2)	不検出(<10.5)	不検出(<19.7)
14	5月11日	深谷	二十日大根	不検出(<8.2)	不検出(<9.5)	不検出(<17.7)
15	5月13日	前田	カブ	不検出(<9.0)	不検出(<11.9)	不検出(<20.9)
16	5月17日	上飯樋	ラディッシュ	不検出(<9.0)	不検出(<11.9)	不検出(<20.9)
17	5月17日	上飯樋	スナップエンドウ	不検出(<11.5)	不検出(<13.3)	不検出(<24.8)
18	5月18日	上飯樋	カブ	不検出(<6.3)	不検出(<7.4)	不検出(<13.7)
19	5月22日	前田・八和木	ホウレン草	不検出(<7.8)	不検出(<9.7)	不検出(<17.5)
20	5月22日	臼石	グリンピース	不検出(<10.0)	不検出(<12.7)	不検出(<22.7)
21	5月24日	飯樋町	水菜	不検出(<7.6)	不検出(<9.5)	不検出(<17.1)
22	5月24日	前田	二十日大根	不検出(<7.5)	不検出(<9.2)	不検出(<16.7)
23	5月24日	前田	チンゲン菜	不検出(<8.3)	不検出(<11.2)	不検出(<19.5)
24	5月24日	深谷	ルバーブ	不検出(<8.1)	不検出(<9.9)	不検出(<18.0)

25	5月25日	前田・八和木	ハウレン草	不検出(<6.7)	不検出(<7.7)	不検出(<14.4)
26	5月26日	前田	スイスチャード	不検出(<8.7)	不検出(<10.5)	不検出(<19.2)
27	5月26日	前田	ターツアイ	不検出(<8.3)	不検出(<10.6)	不検出(<18.9)
28	5月26日	小宮	ミョウガタケ	不検出(<7.6)	不検出(<9.1)	不検出(<16.7)
29	5月27日	小宮	アスパラガス	不検出(<13.0)	不検出(<14.5)	不検出(<27.5)
30	5月29日	深谷	絹さや	不検出(<12.7)	不検出(<16.1)	不検出(<28.8)
31	5月30日	前田	長イモ	不検出(<10.2)	不検出(<11.1)	不検出(<21.3)
32	5月30日	その他(県内)	キャベツ	不検出(<5.3)	不検出(<6.8)	不検出(<12.1)
33	5月31日	前田	サヤインゲン	不検出(<7.3)	不検出(<8.2)	不検出(<15.5)
34	5月31日	上飯樋	玉ネギ	不検出(<4.9)	不検出(<5.8)	不検出(<10.7)
35	5月31日	小宮	カブ	不検出(<6.5)	不検出(<7.0)	不検出(<13.5)

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 果物 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	5月20日	二枚橋・須萱	イチゴ	不検出(<5.7)	不検出(<7.0)	不検出(<12.7)
2	5月31日	その他(県内)	梅	不検出(<7.7)	不検出(<8.0)	不検出(<15.7)

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 山菜・きのこ 》

※参考:放射性セシウムの基準値「 一般食品 100 Bq/kg 」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	5月1日	前田・八和木	コゴミ	不検出(<10.3)	不検出(<12.9)	不検出(<23.2)
2	5月2日	蕨平	ウド	不検出(<7.0)	不検出(<7.6)	不検出(<14.6)
3	5月3日	蕨平	ウド	不検出(<15.0)	不検出(<18.6)	不検出(<33.6)
4	5月3日	小宮	ワラビ	567.9	不検出(<13.4)	567.9
5	5月3日	蕨平	ワラビ	24.1	不検出(<11.3)	24.1
6	5月3日	小宮	ワラビ	133.6	不検出(<13.6)	133.6
7	5月3日	その他(県内)	タケノコ	42.9	不検出(<10.7)	42.9
8	5月4日	蕨平	ワラビ	40.7	不検出(<9.3)	40.7
9	5月4日	蕨平	ワラビ	95.9	不検出(<8.9)	95.9
10	5月4日	長泥	ワラビ	710.0	不検出(<24.6)	710.0
11	5月5日	伊丹沢	タケノコ	110.8	不検出(<9.5)	110.8
12	5月5日	草野	ワラビ	不検出(<7.8)	不検出(<9.3)	不検出(<17.1)
13	5月6日	前田・八和木	ワラビ	17.6	不検出(<12.7)	17.6
14	5月6日	宮内	ワラビ	不検出(<8.8)	不検出(<10.7)	不検出(<19.5)
15	5月7日	前田・八和木	フキ	不検出(<7.3)	不検出(<8.9)	不検出(<16.2)
16	5月7日	比叢	ワラビ	93.4	不検出(<12.7)	93.4
17	5月7日	比叢	ワラビ	70.0	不検出(<12.6)	70.0
18	5月10日	草野	コシアブラ	6136.7	不検出(<40.6)	6136.7
19	5月10日	草野	ワラビ	不検出(<8.8)	不検出(<10.6)	不検出(<19.4)
20	5月15日	その他(県外)	コシアブラ	110.7	不検出(<19.9)	110.7
21	5月15日	その他(県外)	コシアブラ	不検出(<15.7)	不検出(<21.1)	不検出(<36.8)
22	5月15日	小宮	シドケ	13.9	不検出(<17.0)	13.9
23	5月15日	蕨平	ウド	14.7	不検出(<14.3)	14.7
24	5月15日	蕨平	タラの芽	54.4	不検出(<26.9)	54.4
25	5月16日	小宮	ワラビ	87.6	不検出(<15.0)	87.6
26	5月16日	小宮	フキ	55.2	不検出(<10.3)	55.2

27	5月16日	小宮	ワラビ	826.6	12.6	839.2
28	5月17日	関根・松塚	フキ	不検出(<8.1)	不検出(<9.4)	不検出(<17.5)
29	5月18日	蕨平	ワラビ	51.1	不検出(<9.1)	51.1
30	5月18日	蕨平	ワラビ	115.0	不検出(<9.2)	115.0
31	5月18日	小宮	ワラビ	347.3	不検出(<10.2)	347.3
32	5月18日	長泥	ワラビ	973.5	13.6	987.1
33	5月19日	蕨平	ウド	不検出(<8.8)	不検出(<10.8)	不検出(<19.6)
34	5月22日	小宮	フキ	不検出(<8.8)	不検出(<11.4)	不検出(<20.2)
35	5月22日	小宮	フキ	119.9	不検出(<11.1)	119.9
36	5月22日	小宮	フキ	25.2	不検出(<9.1)	25.2
37	5月23日	蕨平	ワラビ	52.4	不検出(<10.1)	52.4
38	5月23日	蕨平	ワラビ	27.5	不検出(<9.0)	27.5
39	5月23日	小宮	ワラビ	303.2	不検出(<9.7)	303.2
40	5月23日	小宮	フキ	30.3	不検出(<9.1)	30.3
41	5月24日	小宮	フキ	27.2	不検出(<8.9)	27.2
42	5月24日	小宮	フキ	50.2	不検出(<11.2)	50.2
43	5月24日	小宮	フキ	32.8	不検出(<13.8)	32.8
44	5月25日	前田・八和木	フキ	不検出(<7.5)	不検出(<8.3)	不検出(<15.8)
45	5月26日	小宮	フキ	8.9	不検出(<8.3)	8.9
46	5月26日	小宮	フキ	78.5	不検出(<9.7)	78.5
47	5月26日	小宮	ワラビ	225.8	不検出(<10.7)	225.8
48	5月26日	蕨平	ワラビ	32.8	不検出(<8.7)	32.8
49	5月26日	小宮	ワラビ	81.8	不検出(<16.0)	81.8
50	5月26日	小宮	シドケ	81.5	不検出(<26.7)	81.5
51	5月26日	小宮	ワラビ	178.3	不検出(<11.9)	178.3
52	5月27日	蕨平	ワラビ	82.8	不検出(<15.8)	82.8
53	5月27日	蕨平	ワラビ	106.7	不検出(<10.6)	106.7
54	5月27日	蕨平	ワラビ	32.4	不検出(<11.2)	32.4
55	5月27日	小宮	ワラビ	150.0	不検出(<12.4)	150.0
56	5月27日	小宮	シドケ	22.1	不検出(<21.2)	22.1

57	5月27日	小宮	ワラビ	310.8	不検出(<14.3)	310.8
58	5月27日	小宮	ワラビ	117.9	不検出(<21.8)	117.9
59	5月27日	小宮	ワラビ	90.6	不検出(<17.6)	90.6
60	5月27日	小宮	フキ	23.8	不検出(<17.1)	23.8
61	5月27日	蕨平	ワラビ	50.6	不検出(<21.4)	50.6
62	5月27日	蕨平	ワラビ	31.5	不検出(<10.8)	31.5
63	5月27日	蕨平	フキ	14.6	不検出(<13.0)	14.6
64	5月27日	長泥	オヤマボクチ	88.4	不検出(<27.2)	88.4
65	5月27日	臼石	フキ	56.1	不検出(<14.0)	56.1
66	5月27日	小宮	フキ	14.2	不検出(<13.6)	14.2
67	5月28日	上飯樋	ワラビ	50.1	不検出(<12.0)	50.1
68	5月28日	前田・八和木	フキ	不検出(<14.0)	不検出(<15.8)	不検出(<29.8)
69	5月28日	深谷	ワラビ	不検出(<7.6)	不検出(<9.7)	不検出(<17.3)
70	5月30日	その他(県内)	セリ	17.6	不検出(<15.4)	17.6
71	5月30日	前田	ワラビ	51.7	不検出(<15.9)	51.7
72	5月30日	前田	ワラビ	51.8	不検出(<16.1)	51.8
73	5月30日	蕨平	ワラビ	26.1	不検出(<8.8)	26.1
74	5月30日	蕨平	フキ	8.8	不検出(<8.2)	8.8
75	5月30日	蕨平	フキ	不検出(<8.0)	不検出(<9.4)	不検出(<17.4)

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 その他 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	5月1日	蕨平	ワラビ(茹で)	不検出(<7.4)	不検出(<9.3)	不検出(<16.7)
2	5月1日	小宮	フキ(茹で)	不検出(<6.0)	不検出(<7.4)	不検出(<13.4)
3	5月4日	小宮	ワラビ(茹で)	51.7	不検出(<6.3)	51.7
4	5月4日	蕨平	ワラビ(茹で)	不検出(<5.5)	不検出(<8.8)	不検出(<14.3)

5	5月5日	長泥	ワラビ(茹で)	20.5	不検出(<20.4)	20.5
6	5月5日	小宮	ワラビ(茹で)	7.4	不検出(<5.9)	7.4
7	5月5日	蕨平	ワラビ(茹で)	17.7	不検出(<8.9)	17.7
8	5月5日	蕨平	ワラビ(茹で)	17.1	不検出(<6.1)	17.1
9	5月11日	その他(県内)	タケノコ(茹で)	不検出(<6.4)	不検出(<8.0)	不検出(<14.4)
10	5月12日	比叢	カルガモ	16.8	不検出(<13.3)	16.8
11	5月15日	上飯樋	ワラビ(茹で)	10.2	不検出(<9.2)	10.2
12	5月15日	小宮	ワラビ(茹で)	不検出(<6.4)	不検出(<8.3)	不検出(<14.7)
13	5月15日	長泥	ワラビ(茹で)	不検出(<14.3)	不検出(<20.2)	不検出(<34.5)
14	5月15日	蕨平	シドケ(塩漬け)	51.7	不検出(<17.5)	51.7
15	5月17日	小宮	ワラビ(茹で)	41.5	不検出(<5.1)	41.5
16	5月17日	小宮	フキ(塩漬け)	不検出(<7.9)	不検出(<9.2)	不検出(<17.1)
17	5月18日	小宮	ワラビ(茹で)	3.7	不検出(<4.8)	3.7
18	5月19日	長泥	ワラビ(茹で)	42.9	不検出(<15.4)	42.9
19	5月19日	蕨平	ワラビ(茹で)	17.5	不検出(<7.0)	17.5
20	5月19日	長泥	ワラビ(茹で)	51.9	不検出(<19.7)	51.9
21	5月19日	蕨平	ワラビ(茹で)	22.2	不検出(<8.7)	22.2
22	5月22日	蕨平	ワラビ(茹で)	不検出(<4.9)	不検出(<6.4)	不検出(<11.3)
23	5月26日	小宮	フキ(茹で)	不検出(<7.6)	不検出(<9.0)	不検出(<16.6)
24	5月26日	小宮	ワラビ(茹で)	8.4	不検出(<8.5)	8.4
25	5月27日	長泥	ワラビ(茹で)	28.6	不検出(<24.8)	28.6
26	5月27日	長泥	ワラビ(茹で)	28.8	不検出(<24.7)	28.8
27	5月30日	前田	ワラビ(茹で)	29.6	不検出(<12.6)	29.6

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。