

飯舘村に測定申込みがあった食品等の放射性物質の測定結果

令和7年7月1日～7月31日測定分

《 野菜 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	7月1日	深谷	サヤインゲン	不検出(<11.1)	不検出(<13.2)	不検出(<24.3)
2	7月1日	宮内	サヤインゲン	不検出(<8.0)	不検出(<9.8)	不検出(<17.8)
3	7月1日	前田	キュウリ	不検出(<5.2)	不検出(<7.0)	不検出(<12.2)
4	7月1日	前田・八和木	ナス	不検出(<7.3)	不検出(<9.5)	不検出(<16.8)
5	7月1日	前田・八和木	人参	不検出(<6.8)	不検出(<7.8)	不検出(<14.6)
6	7月1日	蕨平	ジャガイモ	不検出(<7.4)	不検出(<9.1)	不検出(<16.5)
7	7月1日	その他(県内)	ミニトマト	不検出(<7.9)	不検出(<9.0)	不検出(<16.9)
8	7月1日	蕨平	ナス	不検出(<7.1)	不検出(<8.0)	不検出(<15.1)
9	7月3日	前田・八和木	チェリートマト	不検出(<5.5)	不検出(<7.1)	不検出(<12.6)
10	7月3日	上飯樋	パプリカ	不検出(<11.3)	不検出(<13.3)	不検出(<24.6)
11	7月3日	深谷	インゲン豆	不検出(<6.8)	不検出(<9.2)	不検出(<16.0)
12	7月3日	宮内	キュウリ	不検出(<5.4)	不検出(<6.9)	不検出(<12.3)
13	7月3日	宮内	大根	不検出(<5.4)	不検出(<7.0)	不検出(<12.4)
14	7月3日	蕨平	サヤインゲン	不検出(<10.4)	不検出(<12.6)	不検出(<23.0)
15	7月4日	上飯樋	ジャガイモ	不検出(<7.6)	不検出(<8.8)	不検出(<16.4)
16	7月4日	上飯樋	キュウリ	不検出(<8.7)	不検出(<11.3)	不検出(<20.0)
17	7月4日	蕨平	ミニトマト	不検出(<7.6)	不検出(<8.7)	不検出(<16.3)
18	7月4日	蕨平	青シソ	不検出(<13.1)	不検出(<14.4)	不検出(<27.5)
19	7月5日	関根・松塚	ジャガイモ	9.5	不検出(<9.1)	9.5
20	7月5日	宮内	サヤインゲン	不検出(<7.6)	不検出(<9.9)	不検出(<17.5)
21	7月6日	上飯樋	パプリカ	不検出(<11.4)	不検出(<11.9)	不検出(<23.3)
22	7月6日	前田・八和木	シシトウガラシ	不検出(<9.8)	不検出(<11.6)	不検出(<21.4)
23	7月6日	前田・八和木	ピーマン	不検出(<13.2)	不検出(<13.2)	不検出(<26.4)
24	7月6日	宮内	ピーマン	不検出(<11.5)	不検出(<14.0)	不検出(<25.5)

25	7月6日	深谷	春菊	不検出(<12.2)	不検出(<14.2)	不検出(<26.4)
26	7月6日	深谷	ズッキーニ	不検出(<6.0)	不検出(<7.2)	不検出(<13.2)
27	7月6日	深谷	サヤインゲン	不検出(<11.1)	不検出(<12.7)	不検出(<23.8)
28	7月6日	深谷	キャベツ	不検出(<8.9)	不検出(<10.1)	不検出(<19.0)
29	7月6日	蕨平	人参	不検出(<9.1)	不検出(<11.3)	不検出(<20.4)
30	7月7日	前田	ツルムラサキ	不検出(<7.5)	不検出(<8.1)	不検出(<15.6)
31	7月7日	宮内	トマト	6.4	不検出(<8.0)	6.4
32	7月7日	関根・松塚	サヤインゲン	不検出(<14.5)	不検出(<19.7)	不検出(<34.2)
33	7月7日	前田	ツルムラサキ	不検出(<10.5)	不検出(<12.6)	不検出(<23.1)
34	7月10日	関根・松塚	ジャガイモ	不検出(<6.0)	不検出(<7.2)	不検出(<13.2)
35	7月10日	前田	ナス	不検出(<7.8)	不検出(<10.0)	不検出(<17.8)
36	7月10日	宮内	ナス	不検出(<8.0)	不検出(<9.6)	不検出(<17.6)
37	7月10日	上飯樋	空芯菜	不検出(<8.8)	不検出(<10.3)	不検出(<19.1)
38	7月10日	上飯樋	パセリ	不検出(<12.6)	不検出(<18.2)	不検出(<30.8)
39	7月10日	伊丹沢	ジャガイモ	不検出(<4.8)	不検出(<5.4)	不検出(<10.2)
40	7月10日	伊丹沢	ジャガイモ	不検出(<5.0)	不検出(<5.3)	不検出(<10.3)
41	7月11日	前田	ニンニク	不検出(<7.6)	不検出(<8.9)	不検出(<16.5)
42	7月12日	前田	トウガラシ	不検出(<10.4)	不検出(<12.3)	不検出(<22.7)
43	7月12日	その他(県内)	ジャガイモ	不検出(<7.6)	不検出(<8.9)	不検出(<16.5)
44	7月12日	前田・八和木	キュウリ	不検出(<7.7)	不検出(<9.9)	不検出(<17.6)
45	7月12日	前田・八和木	ジャガイモ	不検出(<7.4)	不検出(<8.6)	不検出(<16.0)
46	7月12日	前田・八和木	サヤインゲン	不検出(<9.6)	不検出(<10.4)	不検出(<20.0)
47	7月12日	前田・八和木	ピーマン	不検出(<13.8)	不検出(<16.6)	不検出(<30.4)
48	7月13日	前田	ジャガイモ	不検出(<7.0)	不検出(<8.1)	不検出(<15.1)
49	7月13日	深谷	ピーマン	不検出(<13.2)	不検出(<16.5)	不検出(<29.7)
50	7月13日	臼石	トマト	不検出(<6.8)	不検出(<7.9)	不検出(<14.7)
51	7月13日	蕨平	カボチャ	不検出(<7.1)	不検出(<9.0)	不検出(<16.1)
52	7月13日	蕨平	ナス	不検出(<6.9)	不検出(<7.6)	不検出(<14.5)
53	7月13日	蕨平	ジャガイモ	7.3	不検出(<8.7)	7.3
54	7月14日	関根・松塚	ジャガイモ	不検出(<6.5)	不検出(<7.6)	不検出(<14.1)

55	7月15日	前田・八和木	ミニトマト	不検出(<7.4)	不検出(<9.2)	不検出(<16.6)
56	7月15日	前田・八和木	キャベツ	不検出(<9.4)	不検出(<9.7)	不検出(<19.1)
57	7月17日	前田・八和木	トマト	不検出(<5.1)	不検出(<6.3)	不検出(<11.4)
58	7月17日	臼石	トマト	不検出(<7.9)	不検出(<9.1)	不検出(<17.0)
59	7月18日	深谷	ナス	不検出(<7.0)	不検出(<8.4)	不検出(<15.4)
60	7月18日	深谷	トマト	不検出(<6.3)	不検出(<8.1)	不検出(<14.4)
61	7月18日	臼石	ナス	16.2	不検出(<17.5)	16.2
62	7月18日	臼石	ミニトマト	不検出(<6.8)	不検出(<8.6)	不検出(<15.4)
63	7月18日	小宮	サヤインゲン	不検出(<8.4)	不検出(<10.6)	不検出(<19.0)
64	7月18日	小宮	キュウリ	不検出(<7.6)	不検出(<10.4)	不検出(<18.0)
65	7月18日	上飯樋	オカワカメ(雲南百葉)	不検出(<13.9)	不検出(<18.8)	不検出(<32.7)
66	7月18日	宮内	ジャガイモ	8.2	不検出(<6.2)	8.2
67	7月19日	伊丹沢	ジャガイモ	不検出(<4.7)	不検出(<5.6)	不検出(<10.3)
68	7月19日	上飯樋	トウガラシ	不検出(<11.7)	不検出(<13.9)	不検出(<25.6)
69	7月24日	蕨平	トウガラシ	不検出(<10.6)	不検出(<13.8)	不検出(<24.4)
70	7月25日	前田	ツルムラサキ	不検出(<11.5)	不検出(<13.2)	不検出(<24.7)
71	7月25日	その他(県内)	レタス	不検出(<12.5)	不検出(<14.1)	不検出(<26.6)
72	7月25日	上飯樋	キュウリ	不検出(<5.8)	不検出(<7.5)	不検出(<13.3)
73	7月25日	上飯樋	ナス	不検出(<7.5)	不検出(<8.8)	不検出(<16.3)
74	7月25日	宮内	オクラ	不検出(<13.1)	不検出(<17.6)	不検出(<30.7)
75	7月25日	深谷	ニンニク	不検出(<6.8)	不検出(<7.9)	不検出(<14.7)
76	7月25日	深谷	オクラ	不検出(<19.1)	不検出(<25.8)	不検出(<44.9)
77	7月26日	深谷	ミョウガ	不検出(<20.9)	不検出(<30.7)	不検出(<51.6)
78	7月26日	前田	サヤインゲン	不検出(<7.2)	不検出(<7.5)	不検出(<14.7)
79	7月26日	前田	オクラ	不検出(<10.9)	不検出(<13.9)	不検出(<24.8)
80	7月27日	深谷	カボチャ	不検出(<4.9)	不検出(<6.0)	不検出(<10.9)
81	7月28日	深谷	ゴーヤ	不検出(<12.2)	不検出(<16.5)	不検出(<28.7)
82	7月28日	宮内	トウモロコシ	不検出(<9.9)	不検出(<12.1)	不検出(<22.0)
83	7月29日	上飯樋	ピーマン	不検出(<11.0)	不検出(<13.0)	不検出(<24.0)
84	7月30日	飯樋町	キュウリ	不検出(<11.8)	不検出(<14.8)	不検出(<26.6)

85	7月31日	上飯樋	枝豆	不検出(<6.6)	不検出(<8.2)	不検出(<14.8)
86	7月31日	上飯樋	カボチャ	不検出(<4.4)	不検出(<5.7)	不検出(<10.1)
87	7月31日	前田・八和木	カボチャ	5.5	不検出(<6.6)	5.5
88	7月31日	前田	ミョウガ	不検出(<7.4)	不検出(<9.2)	不検出(<16.6)
89	7月31日	上飯樋	シシトウガラシ	不検出(<7.7)	不検出(<9.8)	不検出(<17.5)
90	7月31日	臼石	トウモロコシ	不検出(<6.1)	不検出(<7.8)	不検出(<13.9)
91	7月31日	臼石	シシトウガラシ	不検出(<10.5)	不検出(<13.6)	不検出(<24.1)

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 果物 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	7月1日	蕨平	ブルーベリー	不検出(<8.1)	不検出(<10.4)	不検出(<18.5)
2	7月8日	長泥	梅	12.8	不検出(<9.3)	12.8
3	7月10日	関根・松塚	ブルーベリー	不検出(<9.3)	不検出(<11.2)	不検出(<20.5)
4	7月10日	佐須	ブルーベリー	不検出(<11.2)	不検出(<15.8)	不検出(<27.0)
5	7月12日	前田・八和木	梅	不検出(<8.7)	不検出(<11.0)	不検出(<19.7)
6	7月14日	佐須	ブルーベリー	不検出(<11.6)	不検出(<14.1)	不検出(<25.7)
7	7月24日	前田・八和木	スイカ	不検出(<4.2)	不検出(<5.2)	不検出(<9.4)
8	7月25日	深谷	ブルーベリー	不検出(<8.2)	不検出(<9.7)	不検出(<17.9)
9	7月29日	小宮	ブルーベリー	13.8	不検出(<9.2)	13.8
10	7月29日	小宮	梅	26.1	不検出(<15.9)	26.1

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 その他 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	7月5日	関根・松塚	ズッキーニの花	不検出(<10.7)	不検出(<13.6)	不検出(<24.3)
2	7月12日	宮内	笹(茎)	不検出(<11.8)	不検出(<13.9)	不検出(<25.7)
3	7月12日	宮内	笹(葉)	30.4	不検出(<17.8)	30.4
4	7月29日	小宮	フキ(塩漬け)	11.0	不検出(<6.9)	11.0
5	7月29日	小宮	ワラビ(塩漬け)	86.0	不検出(<11.5)	86.0

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。