

飯舘村に測定申込みがあった食品等の放射性物質の測定結果

令和7年9月1日～9月30日測定分

《 野菜 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	9月1日	前田	カボチャ	不検出(<5.5)	不検出(<6.1)	不検出(<11.6)
2	9月1日	臼石	ミョウガ	不検出(<7.0)	不検出(<8.0)	不検出(<15.0)
3	9月1日	蕨平	オクラ	不検出(<8.3)	不検出(<10.9)	不検出(<19.2)
4	9月4日	深谷	モロヘイヤ	不検出(<10.6)	不検出(<12.2)	不検出(<22.8)
5	9月4日	深谷	葉大根	不検出(<9.9)	不検出(<11.1)	不検出(<21.0)
6	9月4日	上飯樋	モロヘイヤ	不検出(<15.3)	不検出(<21.0)	不検出(<36.3)
7	9月5日	小宮	カボチャ	不検出(<6.6)	不検出(<7.8)	不検出(<14.4)
8	9月6日	小宮	ナス	不検出(<9.6)	不検出(<11.2)	不検出(<20.8)
9	9月6日	前田	春菊	不検出(<10.9)	不検出(<12.8)	不検出(<23.7)
10	9月6日	小宮	カボチャ	24.2	不検出(<9.5)	24.2
11	9月6日	小宮	カボチャ	9.5	不検出(<11.0)	9.5
12	9月7日	小宮	カボチャ	8.1	不検出(<6.7)	8.1
13	9月7日	小宮	カボチャ	不検出(<5.4)	不検出(<6.1)	不検出(<11.5)
14	9月7日	小宮	カボチャ	6.8	不検出(<6.8)	6.8
15	9月7日	小宮	カボチャ	不検出(<6.9)	不検出(<7.8)	不検出(<14.7)
16	9月7日	小宮	カボチャ	不検出(<6.6)	不検出(<8.3)	不検出(<14.9)
17	9月7日	小宮	カボチャ	不検出(<6.3)	不検出(<7.5)	不検出(<13.8)
18	9月7日	小宮	カボチャ	不検出(<6.9)	不検出(<8.2)	不検出(<15.1)
19	9月7日	小宮	カボチャ	不検出(<8.2)	不検出(<10.1)	不検出(<18.3)
20	9月9日	上飯樋	パプリカ	不検出(<11.4)	不検出(<12.2)	不検出(<23.6)
21	9月9日	上飯樋	里芋	不検出(<8.6)	不検出(<10.9)	不検出(<19.5)
22	9月11日	上飯樋	ピーマン	不検出(<13.1)	不検出(<13.2)	不検出(<26.3)
23	9月11日	深谷	ニンジン	不検出(<5.9)	不検出(<7.0)	不検出(<12.9)
24	9月11日	臼石	キュウリ	不検出(<7.4)	不検出(<9.0)	不検出(<16.4)

25	9月12日	前田	サヤインゲン	不検出(<7.4)	不検出(<9.6)	不検出(<17.0)
26	9月14日	前田・八和木	カボチャ	不検出(<7.8)	不検出(<8.9)	不検出(<16.7)
27	9月15日	蕨平	シソの実	不検出(<13.9)	不検出(<15.5)	不検出(<29.4)
28	9月18日	前田	ジャガイモ	不検出(<6.7)	不検出(<8.3)	不検出(<15.0)
29	9月18日	宮内	里芋	不検出(<6.7)	不検出(<8.2)	不検出(<14.9)
30	9月18日	大倉	トウガン	不検出(<4.5)	不検出(<5.5)	不検出(<10.0)
31	9月20日	臼石	ミョウガ	不検出(<7.6)	不検出(<10.1)	不検出(<17.7)
32	9月20日	臼石	シソの実	不検出(<17.8)	不検出(<18.9)	不検出(<36.7)
33	9月20日	前田	オクラ	不検出(<11.7)	不検出(<14.5)	不検出(<26.2)
34	9月20日	前田・八和木	カボチャ	不検出(<7.0)	不検出(<7.5)	不検出(<14.5)
35	9月20日	前田・八和木	カボチャ	不検出(<8.0)	不検出(<8.3)	不検出(<16.3)
36	9月20日	小宮	カボチャ	不検出(<8.2)	不検出(<8.6)	不検出(<16.8)
37	9月20日	その他(県内)	カボチャ	不検出(<7.5)	不検出(<9.4)	不検出(<16.9)
38	9月20日	上飯樋	キュウリ	不検出(<3.9)	不検出(<6.0)	不検出(<9.9)
39	9月21日	臼石	落花生	不検出(<11.8)	不検出(<15.2)	不検出(<27.0)
40	9月22日	前田	ミョウガ	13.7	不検出(<8.6)	13.7
41	9月24日	小宮	カボチャ	不検出(<5.8)	不検出(<7.0)	不検出(<12.8)
42	9月24日	その他(県内)	カボチャ	不検出(<4.6)	不検出(<5.7)	不検出(<10.3)
43	9月26日	上飯樋	ツルムラサキ	不検出(<9.0)	不検出(<8.8)	不検出(<17.8)
44	9月26日	上飯樋	トマト	不検出(<5.8)	不検出(<6.9)	不検出(<12.7)
45	9月26日	深谷	シソの実	不検出(<17.8)	不検出(<21.4)	不検出(<39.2)
46	9月26日	前田	シソの実	不検出(<13.1)	不検出(<14.7)	不検出(<27.8)
47	9月27日	前田	長ネギ	不検出(<9.0)	不検出(<10.4)	不検出(<19.4)
48	9月27日	臼石	葉大根	不検出(<10.4)	不検出(<11.9)	不検出(<22.3)
49	9月28日	深谷	カボチャ	不検出(<8.1)	不検出(<10.4)	不検出(<18.5)
50	9月28日	蕨平	サツマイモ	不検出(<9.4)	不検出(<11.0)	不検出(<20.4)
51	9月28日	飯樋町	ミョウガ	8.9	不検出(<8.7)	8.9
52	9月28日	上飯樋	トウモロコシ	不検出(<6.7)	不検出(<8.4)	不検出(<15.1)
53	9月29日	上飯樋	ホウレン草	不検出(<16.8)	不検出(<21.3)	不検出(<38.1)
54	9月30日	前田	春菊	不検出(<8.1)	不検出(<10.1)	不検出(<18.2)

55	9月30日	前田・八和木	落花生	不検出(<8.7)	不検出(<9.7)	不検出(<18.4)
56	9月30日	伊丹沢	里芋	不検出(<7.2)	不検出(<8.6)	不検出(<15.8)
57	9月30日	上飯樋	ピーマン	不検出(<11.7)	不検出(<13.4)	不検出(<25.1)
58	9月30日	上飯樋	ニンジン	不検出(<9.6)	不検出(<12.6)	不検出(<22.2)

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 果物 》

※参考:放射性セシウムの基準値「一般食品 100 Bq/kg」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	9月4日	前田	栗	不検出(<8.3)	不検出(<9.7)	不検出(<18.0)
2	9月10日	深谷	栗	不検出(<8.7)	不検出(<9.2)	不検出(<17.9)
3	9月11日	深谷	栗	不検出(<7.9)	不検出(<9.6)	不検出(<17.5)
4	9月11日	臼石	スイカ	不検出(<10.3)	不検出(<11.9)	不検出(<22.2)
5	9月14日	前田・八和木	栗	29.1	不検出(<8.8)	29.1
6	9月14日	大久保・外内	サルナシ	不検出(<7.1)	不検出(<8.5)	不検出(<15.6)
7	9月16日	前田	サルナシ	不検出(<8.5)	不検出(<10.1)	不検出(<18.6)
8	9月18日	小宮	栗	24.0	不検出(<8.0)	24.0
9	9月18日	小宮	栗	33.8	不検出(<7.3)	33.8
10	9月18日	小宮	ブドウ	9.0	不検出(<7.0)	9.0
11	9月19日	深谷	ナツハゼ	不検出(<7.5)	不検出(<8.4)	不検出(<15.9)
12	9月19日	深谷	サルナシ	不検出(<7.4)	不検出(<8.4)	不検出(<15.8)
13	9月19日	小宮	栗	252.3	不検出(<8.5)	252.3
14	9月19日	小宮	栗	27.8	不検出(<13.5)	27.8
15	9月20日	小宮	栗	178.6	不検出(<8.0)	178.6
16	9月20日	小宮	栗	195.3	不検出(<8.0)	195.3
17	9月20日	上飯樋	栗	20.2	不検出(<9.5)	20.2
18	9月21日	小宮	栗	387.1	不検出(<9.3)	387.1
19	9月21日	小宮	栗	339.9	不検出(<8.5)	339.9

20	9月21日	小宮	クルミ	10.9	不検出(<7.2)	10.9
21	9月21日	小宮	クルミ	12.3	不検出(<7.2)	12.3
22	9月21日	小宮	クルミ	15.2	不検出(<7.2)	15.2
23	9月21日	深谷	ナツハゼ	不検出(<8.1)	不検出(<10.1)	不検出(<18.2)
24	9月21日	深谷	サルナシ	不検出(<7.8)	不検出(<9.2)	不検出(<17.0)
25	9月22日	小宮	クルミ	10.3	不検出(<7.3)	10.3
26	9月22日	小宮	クルミ	8.8	不検出(<7.4)	8.8
27	9月22日	小宮	アケビ	不検出(<14.7)	不検出(<20.1)	不検出(<34.8)
28	9月22日	小宮	栗	294.0	不検出(<8.9)	294.0
29	9月22日	上飯樋	栗	不検出(<7.3)	不検出(<8.8)	不検出(<16.1)
30	9月24日	小宮	アケビ	171.8	不検出(<12.4)	171.8
31	9月24日	飯樋町	栗	118.3	不検出(<16.1)	118.3
32	9月25日	長泥	栗	148.9	不検出(<14.5)	148.9
33	9月26日	前田	スイカ	不検出(<11.5)	不検出(<13.0)	不検出(<24.5)
34	9月26日	その他(県内)	梨	不検出(<6.7)	不検出(<7.2)	不検出(<13.9)
35	9月29日	飯樋町	栗	不検出(<11.5)	不検出(<14.2)	不検出(<25.7)
36	9月30日	宮内	ナツハゼ	23.8	不検出(<6.5)	23.8
37	9月30日	前田・八和木	栗	185.3	不検出(<10.4)	185.3
38	9月30日	臼石	栗	171.7	不検出(<9.5)	171.7
39	9月30日	小宮	栗	1068.5	不検出(<19.4)	1068.5

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 山菜・きのこ 》

※参考:放射性セシウムの基準値「 一般食品 100 Bq/kg 」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	9月6日	前田・八和木	シイタケ(菌床)	不検出(<9.6)	不検出(<11.6)	不検出(<21.2)

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 魚 》

※参考:放射性セシウムの基準値「 一般食品 100 Bq/kg 」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	9月21日	その他(県外)	イワナ	12.5	不検出(<7.3)	12.5

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 その他 》

※参考:放射性セシウムの基準値「 一般食品 100 Bq/kg 」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	9月13日	伊丹沢	芋ガラ	不検出(<14.9)	不検出(<18.8)	不検出(<33.7)
2	9月23日	上飯樋	ハチミツ	119.6	不検出(<7.2)	119.6
3	9月25日	上飯樋	ハチミツ	133.7	不検出(<5.1)	133.7
4	9月26日	長泥	栗(茹で)	114.9	不検出(<13.1)	114.9
5	9月27日	その他(県外)	イワナ(燻製)	11.8	不検出(<15.4)	11.8
6	9月27日	その他(県内)	ワラビ(茹で)	21.4	不検出(<9.6)	21.4
7	9月28日	前田・八和木	ハチミツ	103.3	不検出(<9.8)	103.3
8	9月30日	二枚橋・須萱	カラスマイタケ(茹で)	27.0	不検出(<7.3)	27.0

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。