

測 量 野 帳

地区名	S-1	林相	スギ	測点数	46	事業名	ふくしま森林再生事業
閉合差	1.785m	閉合比	1/391	面積 ha	0.49	所在地	飯舘村深谷字市沢地内外

偏角 -8.3

既点	-	測点	方位角	高低角	斜距離	水平	備考	杭 種
3	-	4	353.2	6.4	28.4	28.2	S-面積 4,858㎡	黄ブラ杭
4	-	5	266.8	12.9	22.4	21.8		黄ブラ杭
5	-	6	291.0	11.9	20.3	19.9		黄ブラ杭
6	-	7	323.0	14.7	18.9	18.3		黄ブラ杭
7	-	8	331.9	8.7	17.7	17.5		黄ブラ杭
8	-	9	302.6	-8.6	6.6	6.5		黄ブラ杭
9	-	10	233.7	-13.5	8.5	8.3		黄ブラ杭
10	-	11	146.7	-8.5	12.8	12.7		黄ブラ杭
11	-	12	165.9	-14.1	8.8	8.5		黄ブラ杭
12	-	13	134.6	-8.6	25.6	25.3		黄ブラ杭
13	-	14	242.3	10.5	14.6	14.4		黄ブラ杭
14	-	15	253.8	14.4	11.7	11.3		黄ブラ杭
15	-	16	202.4	3.5	12.9	12.9		黄ブラ杭
16	-	17	185.9	5.5	17.2	17.1		黄ブラ杭
17	-	18	213.8	10.3	25.6	25.2		黄ブラ杭
18	-	19	106.2	-5.9	11.6	11.5		黄ブラ杭
19	-	20	136.7	-4.0	14.7	14.7		黄ブラ杭
20	-	21	78.3	-9.3	19.2	18.9		黄ブラ杭
21	-	22	88.7	1.0	14.1	14.1		黄ブラ杭
22	-	23	137.9	9.5	16.6	16.4		黄ブラ杭
23	-	24	75.5	-15.0	21.3	20.6		黄ブラ杭
24	-	25	102.8	-8.1	21.2	21.0		黄ブラ杭
25	-	26	14.3	-35.2	13.0	10.6		黄ブラ杭
26	-	27	11.7	-27.6	9.0	8.0		黄ブラ杭
27	-	28	119.0	3.7	11.8	11.8		黄ブラ杭
28	-	29	143.5	6.3	8.9	8.8		黄ブラ杭
29	-	30	22.4	-27.5	9.3	8.2		黄ブラ杭
30	-	31	353.6	-4.7	10.5	10.5		黄ブラ杭
31	-	32	36.9	-9.1	10.4	10.3		黄ブラ杭
32	-	33	292.6	13.6	15.3	14.9		黄ブラ杭
33	-	34	304.9	11.5	14.6	14.3		黄ブラ杭
34	-	35	184.9	0.6	15.1	15.1		黄ブラ杭
35	-	116	218.1	5.7	15.3	15.2		黄ブラ杭
116	-	36	317.3	7.4	12.7	12.6		黄ブラ杭
36	-	117	227.3	17.0	10.6	10.1		黄ブラ杭









測 量 野 帳

地区名	S-5	林相	アカマツ	測点数	41	事業名	ふくしま森林再生事業
閉合差	0.756m	閉合比	1/810	面積 ha	0.70	所在地	飯舘村深谷字市沢地内外

偏角 -8.3

既点	-	測点	方位角	高低角	斜距離	水平	備考	杭 種
21	-	22	88.7	1.0	14.1	14.1	S-面積 6,987㎡	黄ブラ杭
22	-	23	137.9	9.5	16.6	16.4		黄ブラ杭
23	-	24	75.5	-15.0	21.3	20.6		黄ブラ杭
24	-	25	102.8	-8.1	21.2	21.0		黄ブラ杭
25	-	60	183.3	34.9	11.5	9.4		黄ブラ杭
60	-	61	182.5	24.5	11.9	10.8		黄ブラ杭
61	-	62	135.9	-19.7	14.6	13.7		黄ブラ杭
62	-	63	125.0	-24.1	9.6	8.8		黄ブラ杭
63	-	64	190.7	-21.1	7.1	6.6		黄ブラ杭
64	-	65	315.7	25.5	10.8	9.7		黄ブラ杭
65	-	66	287.3	11.1	13.0	12.8		黄ブラ杭
66	-	67	266.5	-2.2	9.1	9.1		黄ブラ杭
67	-	68	1.5	26.7	9.5	8.5		黄ブラ杭
68	-	69	274.2	5.3	7.0	7.0		黄ブラ杭
69	-	70	286.2	19.3	13.3	12.6		黄ブラ杭
70	-	71	233.6	5.9	8.5	8.5		黄ブラ杭
71	-	74	189.0	-1.8	12.9	12.9		黄ブラ杭
74	-	75	136.8	-14.9	21.9	21.2		黄ブラ杭
75	-	76	112.8	-21.1	23.1	21.6		黄ブラ杭
76	-	77	128.1	-11.8	10.7	10.5		黄ブラ杭
77	-	78	189.6	4.9	22.9	22.8		黄ブラ杭
78	-	79	190.1	-17.7	12.5	11.9		黄ブラ杭
79	-	80	328.6	32.1	14.4	12.2		黄ブラ杭
80	-	81	326.5	24.1	23.4	21.4		黄ブラ杭
81	-	82	293.2	21.2	26.5	24.7		黄ブラ杭
82	-	83	269.5	19.6	14.5	13.7		黄ブラ杭
83	-	84	305.4	13.3	15.5	15.1		黄ブラ杭
84	-	85	261.7	2.1	21.4	21.4		黄ブラ杭
85	-	86	250.8	8.2	16.0	15.8		黄ブラ杭
86	-	87	333.8	4.0	45.0	44.9		黄ブラ杭
87	-	88	15.8	-28.9	15.7	13.7		黄ブラ杭
88	-	89	32.8	-29.7	15.4	13.4		黄ブラ杭
89	-	59	33.8	-31.2	16.0	13.7		黄ブラ杭
59	-	18	24.8	-25.7	9.5	8.6		黄ブラ杭
18	-	19	106.2	-5.9	11.6	11.5		黄ブラ杭













測 量 野 帳

地区名	S-11	林相	広葉樹	測点数	135	事業名	ふくしま森林再生事業
閉合差	3.123m	閉合比	1/700	面積 ha	2.85	所在地	飯舘村深谷字市沢地内外

偏角 -8.3

既点	-	測点	方位角	高低角	斜距離	水平	備考	杭 種
73	-	72	253.8	25.5	25.1	22.7	S-面積 28,466㎡	黄ブラ杭
72	-	61	258.6	22.9	12.7	11.7		黄ブラ杭
61	-	62	135.9	-19.7	14.6	13.7		黄ブラ杭
62	-	63	125.0	-24.1	9.6	8.8		黄ブラ杭
63	-	133	122.0	-14.9	24.5	23.7		黄ブラ杭
133	-	134	202.8	-18.8	14.3	13.5		黄ブラ杭
134	-	135	162.6	-14.6	22.1	21.4		黄ブラ杭
135	-	136	155.6	-12.4	24.9	24.3		黄ブラ杭
136	-	137	142.9	-7.9	13.6	13.5		黄ブラ杭
137	-	138	249.6	2.2	23.3	23.3		黄ブラ杭
138	-	139	250.6	10.9	21.2	20.8		黄ブラ杭
139	-	140	232.4	3.1	7.8	7.8		黄ブラ杭
140	-	141	243.0	5.2	14.9	14.8		黄ブラ杭
141	-	142	152.2	-10.2	6.6	6.5		黄ブラ杭
142	-	143	53.2	-4.1	11.3	11.3		黄ブラ杭
143	-	144	85.4	-9.5	32.1	31.7		黄ブラ杭
144	-	145	115.8	-7.1	12.2	12.1		黄ブラ杭
145	-	146	98.7	-2.5	15.9	15.9		黄ブラ杭
146	-	147	147.2	-5.7	11.3	11.2		黄ブラ杭
147	-	148	246.6	1.9	17.0	17.0		黄ブラ杭
148	-	149	298.1	4.5	15.8	15.8		黄ブラ杭
149	-	150	243.7	3.3	15.7	15.7		黄ブラ杭
150	-	151	200.6	3.3	9.1	9.1		黄ブラ杭
151	-	152	312.7	12.1	10.9	10.7		黄ブラ杭
152	-	153	178.9	-2.3	13.7	13.7		黄ブラ杭
153	-	154	280.2	11.4	10.3	10.1		黄ブラ杭
154	-	155	250.9	15.0	14.2	13.7		黄ブラ杭
155	-	156	295.2	8.1	6.4	6.3		黄ブラ杭
156	-	157	245.7	17.1	9.5	9.1		黄ブラ杭
157	-	158	345.1	2.6	13.4	13.4		黄ブラ杭
158	-	159	319.0	9.5	19.1	18.8		黄ブラ杭
159	-	160	274.8	23.2	10.5	9.7		黄ブラ杭
160	-	161	302.9	8.2	11.3	11.2		黄ブラ杭
161	-	162	352.9	3.2	13.6	13.6		黄ブラ杭
162	-	163	14.7	21.0	23.5	21.9		黄ブラ杭

偏角 -8.3

既点	-	測点	方位角	高低角	斜距離	水平	備考	杭種
163	-	164	94.1	5.7	13.8	13.7		黄ブラ杭
164	-	165	35.7	21.9	7.7	7.1		黄ブラ杭
165	-	80	59.3	4.3	28.2	28.1		黄ブラ杭
80	-	81	326.5	24.1	23.4	21.4		黄ブラ杭
81	-	95	241.6	1.7	27.5	27.5		黄ブラ杭
95	-	96	245.7	-25.8	16.1	14.5		黄ブラ杭
96	-	97	229.3	-6.0	25.6	25.5		黄ブラ杭
97	-	98	203.5	-14.9	21.2	20.5		黄ブラ杭
98	-	99	161.3	5.2	20.7	20.6		黄ブラ杭
99	-	100	256.0	0.7	17.2	17.2		黄ブラ杭
100	-	101	269.9	1.4	22.2	22.2		黄ブラ杭
101	-	102	269.8	-10.1	22.7	22.3		黄ブラ杭
102	-	275	126.0	-9.5	27.2	26.8		黄ブラ杭
275	-	274	94.8	-7.1	17.8	17.7		黄ブラ杭
274	-	273	135.6	-16.4	16.8	16.1		黄ブラ杭
273	-	272	51.8	15.9	9.0	8.7		黄ブラ杭
272	-	271	23.1	20.5	18.2	17.0		黄ブラ杭
271	-	270	110.2	-16.1	15.6	15.0		黄ブラ杭
270	-	269	179.7	-25.2	27.0	24.4		黄ブラ杭
269	-	268	62.8	0.3	20.8	20.8		黄ブラ杭
268	-	267	145.4	-21.1	15.2	14.2		黄ブラ杭
267	-	266	176.6	-10.2	10.2	10.0		黄ブラ杭
266	-	265	168.3	-4.5	37.7	37.6		黄ブラ杭
265	-	263	244.0	4.7	5.9	5.9		黄ブラ杭
263	-	262	270.9	7.0	13.4	13.3		黄ブラ杭
262	-	261	136.1	-9.4	21.2	20.9		黄ブラ杭
261	-	260	207.2	-1.8	2.2	2.2		黄ブラ杭
260	-	259	187.7	-7.4	19.2	19.0		黄ブラ杭
259	-	113	229.1	-4.3	10.4	10.4		黄ブラ杭
113	-	114	77.6	-1.1	8.4	8.4		黄ブラ杭
114	-	115	85.2	-2.9	23.9	23.9		黄ブラ杭
115	-	252	99.4	-12.5	10.8	10.5		黄ブラ杭
252	-	251	66.4	-1.1	11.5	11.5		黄ブラ杭
251	-	250	281.3	8.1	27.8	27.5		黄ブラ杭
250	-	249	321.5	7.8	5.0	5.0		黄ブラ杭
249	-	248	223.6	-4.8	6.1	6.1		黄ブラ杭
248	-	247	329.7	8.9	7.8	7.7		黄ブラ杭
247	-	246	26.3	3.7	4.5	4.5		黄ブラ杭
246	-	245	15.4	2.0	11.9	11.9		黄ブラ杭
245	-	244	79.4	-3.6	16.2	16.2		黄ブラ杭

偏角 -8.3

既点	-	測点	方位角	高低角	斜距離	水平	備考	杭種
244	-	243	90.4	-6.6	10.6	10.5		黄ブラ杭
243	-	242	20.5	-0.7	11.4	11.4		黄ブラ杭
242	-	241	264.7	7.1	13.7	13.6		黄ブラ杭
241	-	240	336.3	6.0	21.6	21.5		黄ブラ杭
240	-	234	84.5	-4.9	23.7	23.6		黄ブラ杭
234	-	235	175.6	-8.3	10.8	10.7		黄ブラ杭
235	-	236	165.3	-3.9	13.2	13.2		黄ブラ杭
236	-	237	85.8	-4.9	14.8	14.7		黄ブラ杭
237	-	238	353.6	1.3	7.0	7.0		黄ブラ杭
238	-	239	263.9	6.7	9.6	9.5		黄ブラ杭
239	-	233	356.6	6.6	20.9	20.8		黄ブラ杭
233	-	232	60.5	-5.2	21.9	21.8		黄ブラ杭
232	-	231	147.6	-8.0	9.8	9.7		黄ブラ杭
231	-	230	196.5	-3.2	21.7	21.7		黄ブラ杭
230	-	229	199.6	-5.8	15.1	15.0		黄ブラ杭
229	-	228	123.7	-0.5	20.1	20.1		黄ブラ杭
228	-	227	82.5	-2.6	9.5	9.5		黄ブラ杭
227	-	226	4.4	-0.7	12.0	12.0		黄ブラ杭
226	-	225	355.5	0.6	13.1	13.1		黄ブラ杭
225	-	224	72.1	-2.1	2.3	2.3		黄ブラ杭
224	-	223	75.8	-1.5	23.0	23.0		黄ブラ杭
223	-	222	66.9	-1.6	17.9	17.9		黄ブラ杭
222	-	219	68.2	-1.6	6.6	6.6		黄ブラ杭
219	-	218	8.0	2.3	26.0	26.0		黄ブラ杭
218	-	210	11.1	12.3	16.5	16.1		黄ブラ杭
210	-	206	10.0	25.3	20.4	18.4		黄ブラ杭
206	-	207	3.4	21.1	16.8	15.7		黄ブラ杭
207	-	208	104.3	-11.1	3.1	3.0		黄ブラ杭
208	-	209	82.5	-10.2	17.3	17.0		黄ブラ杭
209	-	216	100.2	3.0	15.6	15.6		黄ブラ杭
216	-	217	54.8	-20.9	16.5	15.4		黄ブラ杭
217	-	190	53.7	-23.7	23.3	21.3		黄ブラ杭
190	-	196	53.1	-3.9	34.5	34.4		黄ブラ杭
196	-	197	352.9	3.5	23.7	23.7		黄ブラ杭
197	-	198	74.6	-0.3	28.2	28.2		黄ブラ杭
198	-	199	77.5	3.0	38.3	38.2		黄ブラ杭
199	-	200	324.9	0.2	11.0	11.0		黄ブラ杭
200	-	201	313.2	3.2	18.9	18.9		黄ブラ杭
201	-	202	260.1	-3.9	10.3	10.3		黄ブラ杭
202	-	203	227.7	-2.4	11.3	11.3		黄ブラ杭



測 量 野 帳

地区名	S-12	林相	スギ	測点数	48	事業名	ふくしま森林再生事業
閉合差	0.916m	閉合比	1/759	面積 ha	0.82	所在地	飯舘村深谷字市沢地内外

偏角 -8.3

既点	-	測点	方位角	高低角	斜距離	水平	備考	杭 種
166	-	79	327.6	31.0	15.3	13.1	S-面積 8,231㎡	黄ブラ杭
79	-	78	10.1	17.7	12.5	11.9		黄ブラ杭
78	-	77	9.6	-4.9	22.9	22.8		黄ブラ杭
77	-	76	308.1	11.8	10.7	10.5		黄ブラ杭
76	-	75	292.8	21.1	23.1	21.6		黄ブラ杭
75	-	74	316.8	14.9	21.9	21.2		黄ブラ杭
74	-	71	9.0	1.8	12.9	12.9		黄ブラ杭
71	-	70	53.6	-5.9	8.5	8.5		黄ブラ杭
70	-	69	106.2	-19.3	13.3	12.6		黄ブラ杭
69	-	68	94.2	-5.3	7.0	7.0		黄ブラ杭
68	-	67	181.5	-26.7	9.5	8.5		黄ブラ杭
67	-	66	86.5	2.2	9.1	9.1		黄ブラ杭
66	-	65	107.3	-11.1	13.0	12.8		黄ブラ杭
65	-	64	135.7	-25.5	10.8	9.7		黄ブラ杭
64	-	63	10.7	21.1	7.1	6.6		黄ブラ杭
63	-	133	122.0	-14.9	24.5	23.7		黄ブラ杭
133	-	134	202.8	-18.8	14.3	13.5		黄ブラ杭
134	-	135	162.6	-14.6	22.1	21.4		黄ブラ杭
135	-	136	155.6	-12.4	24.9	24.3		黄ブラ杭
136	-	137	142.9	-7.9	13.6	13.5		黄ブラ杭
137	-	138	249.6	2.2	23.3	23.3		黄ブラ杭
138	-	139	250.6	10.9	21.2	20.8		黄ブラ杭
139	-	140	232.4	3.1	7.8	7.8		黄ブラ杭
140	-	141	243.0	5.2	14.9	14.8		黄ブラ杭
141	-	142	152.2	-10.2	6.6	6.5		黄ブラ杭
142	-	143	53.2	-4.1	11.3	11.3		黄ブラ杭
143	-	144	85.4	-9.5	32.1	31.7		黄ブラ杭
144	-	145	115.8	-7.1	12.2	12.1		黄ブラ杭
145	-	146	98.7	-2.5	15.9	15.9		黄ブラ杭
146	-	147	147.2	-5.7	11.3	11.2		黄ブラ杭
147	-	148	246.6	1.9	17.0	17.0		黄ブラ杭
148	-	149	298.1	4.5	15.8	15.8		黄ブラ杭
149	-	150	243.7	3.3	15.7	15.7		黄ブラ杭
150	-	151	200.6	3.3	9.1	9.1		黄ブラ杭
151	-	152	312.7	12.1	10.9	10.7		黄ブラ杭













測 量 野 帳

地区名	<b>S-18</b>	林相	<b>広葉樹</b>	測点数	65	事業名	ふくしま森林再生事業
閉合差	0.680m	閉合比	1/1426	面積 ha	<b>2.34</b>	所在地	飯舘村深谷字市沢地内外

偏角 **-8.3**

既点	-	測点	方位角	高低角	斜距離	水平	備考	杭 種
319	-	320	69.9	-2.1	16.9	16.9	S-面積 23,448㎡	黄ブラ杭
320	-	321	80.5	-0.9	10.8	10.8		黄ブラ杭
321	-	322	107.2	-2.0	12.9	12.9		黄ブラ杭
322	-	323	133.5	-0.1	20.1	20.1		黄ブラ杭
323	-	324	123.9	0.1	12.7	12.7		黄ブラ杭
324	-	325	105.9	-0.1	9.8	9.8		黄ブラ杭
325	-	326	120.7	-0.4	11.5	11.5		黄ブラ杭
326	-	327	92.6	-0.7	16.0	16.0		黄ブラ杭
327	-	328	125.3	0.6	16.7	16.7		黄ブラ杭
328	-	329	117.3	0.4	22.6	22.6		黄ブラ杭
329	-	330	110.9	-0.6	18.0	18.0		黄ブラ杭
330	-	331	121.9	0.9	18.1	18.1		黄ブラ杭
331	-	332	131.7	-0.4	17.6	17.6		黄ブラ杭
332	-	333	140.9	0.0	9.2	9.2		黄ブラ杭
333	-	357	294.3	13.5	10.9	10.6		黄ブラ杭
357	-	356	263.0	15.7	4.3	4.1		黄ブラ杭
356	-	355	210.1	21.7	9.9	9.2		黄ブラ杭
355	-	354	257.2	14.3	15.1	14.6		黄ブラ杭
354	-	353	24.2	-15.9	9.7	9.3		黄ブラ杭
353	-	352	273.6	18.5	11.2	10.6		黄ブラ杭
352	-	351	167.9	-2.9	6.5	6.5		黄ブラ杭
351	-	350	236.9	18.5	6.9	6.5		黄ブラ杭
350	-	349	2.8	-0.5	9.8	9.8		黄ブラ杭
349	-	348	258.5	21.7	15.7	14.6		黄ブラ杭
348	-	347	159.9	-2.7	21.5	21.5		黄ブラ杭
347	-	346	67.1	-14.8	19.2	18.6		黄ブラ杭
346	-	345	108.3	-4.0	11.5	11.5		黄ブラ杭
345	-	344	111.1	-17.1	18.7	17.9		黄ブラ杭
344	-	343	124.6	-0.4	16.9	16.9		黄ブラ杭
343	-	342	154.7	-1.1	18.8	18.8		黄ブラ杭
342	-	358	272.8	30.2	11.0	9.5		黄ブラ杭
358	-	359	284.9	17.4	12.1	11.5		黄ブラ杭
359	-	360	283.1	6.8	9.2	9.1		黄ブラ杭
360	-	361	282.5	12.8	23.1	22.5		黄ブラ杭
361	-	362	278.4	10.7	20.5	20.1		黄ブラ杭





測 量 野 帳

地区名	S-20	林相	アカマツ	測点数	96	事業名	ふくしま森林再生事業
閉合差	2.288m	閉合比	1/579	面積 ha	1.85	所在地	飯舘村深谷字市沢地内外

偏角 -8.3

既点	-	測点	方位角	高低角	斜距離	水平	備考	杭 種
316	-	315	211.5	30.1	6.9	6.0	S-面積 18,517㎡	黄ブラ杭
315	-	314	219.9	10.5	15.8	15.5		黄ブラ杭
314	-	437	318.3	23.0	4.7	4.3		黄ブラ杭
437	-	436	15.4	3.2	10.9	10.9		黄ブラ杭
436	-	435	291.6	24.4	8.6	7.8		黄ブラ杭
435	-	434	287.5	14.9	11.4	11.0		黄ブラ杭
434	-	433	289.8	-33.7	13.7	11.4		黄ブラ杭
433	-	432	268.7	11.2	19.7	19.3		黄ブラ杭
432	-	431	206.9	36.8	21.0	16.8		黄ブラ杭
431	-	418	216.2	10.0	10.0	9.8		黄ブラ杭
418	-	309	182.5	5.2	18.9	18.8		黄ブラ杭
309	-	308	194.2	2.3	25.6	25.6		黄ブラ杭
308	-	307	199.8	0.4	20.7	20.7		黄ブラ杭
307	-	306	183.9	-7.3	19.4	19.2		黄ブラ杭
306	-	305	207.6	7.8	23.9	23.7		黄ブラ杭
305	-	304	188.8	9.5	4.7	4.6		黄ブラ杭
304	-	303	134.4	10.8	12.4	12.2		黄ブラ杭
303	-	302	214.3	8.2	8.5	8.4		黄ブラ杭
302	-	301	264.5	-2.7	10.3	10.3		黄ブラ杭
301	-	300	247.2	5.2	5.3	5.3		黄ブラ杭
300	-	299	224.9	1.7	9.5	9.5		黄ブラ杭
299	-	298	247.5	6.3	9.5	9.4		黄ブラ杭
298	-	297	276.0	11.7	7.4	7.2		黄ブラ杭
297	-	296	306.1	3.9	6.7	6.7		黄ブラ杭
296	-	295	334.8	1.3	7.5	7.5		黄ブラ杭
295	-	294	336.4	-0.8	13.3	13.3		黄ブラ杭
294	-	457	293.0	-18.4	10.5	10.0		黄ブラ杭
457	-	456	245.1	-17.7	12.3	11.7		黄ブラ杭
456	-	584	213.6	-22.3	8.2	7.6		黄ブラ杭
584	-	455	229.1	-18.4	8.8	8.4		黄ブラ杭
455	-	458	232.2	-14.9	14.9	14.4		黄ブラ杭
458	-	459	263.4	-2.5	18.9	18.9		黄ブラ杭
459	-	460	248.7	-0.1	17.0	17.0		黄ブラ杭
460	-	461	191.0	-1.5	10.4	10.4		黄ブラ杭
461	-	486	305.4	11.9	16.7	16.3		黄ブラ杭

偏角 -8.3

既点	-	測点	方位角	高低角	斜距離	水平	備考	杭種
486	-	487	306.7	15.3	10.7	10.3		黄ブラ杭
487	-	488	305.4	16.9	17.8	17.0		黄ブラ杭
488	-	489	163.2	-1.2	23.2	23.2		黄ブラ杭
489	-	490	150.0	-14.3	17.0	16.5		黄ブラ杭
490	-	491	238.1	5.2	20.8	20.7		黄ブラ杭
491	-	492	198.1	-7.6	14.8	14.7		黄ブラ杭
492	-	493	295.8	25.1	21.1	19.1		黄ブラ杭
493	-	495	7.3	14.0	27.5	26.7		黄ブラ杭
495	-	496	272.1	18.6	16.0	15.2		黄ブラ杭
496	-	497	328.1	17.0	19.3	18.5		黄ブラ杭
497	-	498	338.7	12.2	13.4	13.1		黄ブラ杭
498	-	499	26.3	-3.2	11.9	11.9		黄ブラ杭
499	-	608	325.4	-1.0	4.1	4.1		黄ブラ杭
608	-	609	354.8	-4.8	18.0	17.9		黄ブラ杭
609	-	610	63.0	11.5	14.0	13.7		黄ブラ杭
610	-	611	303.1	-21.0	17.8	16.6		黄ブラ杭
611	-	612	262.6	-20.7	14.5	13.6		黄ブラ杭
612	-	613	215.1	-7.8	16.0	15.9		黄ブラ杭
613	-	614	352.7	-10.0	24.7	24.3		黄ブラ杭
614	-	615	34.3	-0.7	16.9	16.9		黄ブラ杭
615	-	616	23.9	-13.5	16.3	15.8		黄ブラ杭
616	-	617	68.6	9.1	14.0	13.8		黄ブラ杭
617	-	618	106.4	31.6	18.2	15.5		黄ブラ杭
618	-	619	164.4	23.6	22.5	20.6		黄ブラ杭
619	-	620	154.5	23.1	16.0	14.7		黄ブラ杭
620	-	621	102.2	-0.2	12.1	12.1		黄ブラ杭
621	-	284	125.4	-25.5	24.9	22.5		黄ブラ杭
284	-	285	36.9	-5.7	12.0	11.9		黄ブラ杭
285	-	286	70.2	-5.5	5.9	5.9		黄ブラ杭
286	-	287	96.1	-2.0	7.5	7.5		黄ブラ杭
287	-	288	104.6	-5.0	11.7	11.7		黄ブラ杭
288	-	289	117.3	-2.5	15.2	15.2		黄ブラ杭
289	-	290	107.8	-4.0	10.7	10.7		黄ブラ杭
290	-	291	92.5	3.6	16.8	16.8		黄ブラ杭
291	-	292	103.5	-1.8	19.7	19.7		黄ブラ杭
292	-	293	121.6	-0.4	9.8	9.8		黄ブラ杭
293	-	428	35.3	4.7	16.6	16.5		黄ブラ杭
428	-	429	130.8	8.7	19.5	19.3		黄ブラ杭
429	-	430	49.1	-15.8	25.1	24.2		黄ブラ杭
430	-	417	40.3	-12.6	27.7	27.0		黄ブラ杭





測 量 野 帳

地区名	S-22	林相	広葉樹	測点数	45	事業名	ふくしま森林再生事業
閉合差	1.493m	閉合比	1/478	面積 ha	1.16	所在地	飯舘村深谷字市沢地内外

偏角 -8.3

既点	-	測点	方位角	高低角	斜距離	水平	備考	杭 種
407	-	408	175.9	1.2	16.0	16.0	S-面積 11,580㎡	黄ブラ杭
408	-	409	108.5	-4.9	14.6	14.5		黄ブラ杭
409	-	410	85.4	-2.3	18.4	18.4		黄ブラ杭
410	-	411	12.8	-16.0	6.2	6.0		黄ブラ杭
411	-	412	111.2	8.8	25.8	25.5		黄ブラ杭
412	-	413	82.6	27.5	8.4	7.5		黄ブラ杭
413	-	416	122.9	29.2	14.7	12.8		黄ブラ杭
416	-	417	195.5	13.5	13.2	12.8		黄ブラ杭
417	-	430	220.3	12.6	27.7	27.0		黄ブラ杭
430	-	429	229.1	15.8	25.1	24.2		黄ブラ杭
429	-	428	310.8	-8.7	19.5	19.3		黄ブラ杭
428	-	293	215.3	-4.7	16.6	16.5		黄ブラ杭
293	-	292	301.6	0.4	9.8	9.8		黄ブラ杭
292	-	291	283.5	1.8	19.7	19.7		黄ブラ杭
291	-	290	272.5	-3.6	16.8	16.8		黄ブラ杭
290	-	289	287.8	4.0	10.7	10.7		黄ブラ杭
289	-	288	297.3	2.5	15.2	15.2		黄ブラ杭
288	-	287	284.6	5.0	11.7	11.7		黄ブラ杭
287	-	286	276.1	2.0	7.5	7.5		黄ブラ杭
286	-	285	250.2	5.5	5.9	5.9		黄ブラ杭
285	-	284	216.9	5.7	12.0	11.9		黄ブラ杭
284	-	621	305.4	25.5	24.9	22.5		黄ブラ杭
621	-	620	282.2	0.2	12.1	12.1		黄ブラ杭
620	-	619	334.5	-23.1	16.0	14.7		黄ブラ杭
619	-	618	344.4	-23.6	22.5	20.6		黄ブラ杭
618	-	617	286.4	-31.6	18.2	15.5		黄ブラ杭
617	-	663	342.8	-19.8	14.4	13.5		黄ブラ杭
663	-	662	26.2	-3.3	24.9	24.9		黄ブラ杭
662	-	661	54.5	-3.6	17.8	17.8		黄ブラ杭
661	-	656	81.9	10.4	15.3	15.0		黄ブラ杭
656	-	655	175.4	24.9	24.9	22.6		黄ブラ杭
655	-	658	103.5	4.3	18.1	18.0		黄ブラ杭
658	-	657	8.2	-19.9	24.5	23.0		黄ブラ杭
657	-	660	113.4	-10.3	29.5	29.0		黄ブラ杭
660	-	659	123.6	26.2	11.4	10.2		黄ブラ杭













測 量 野 帳

地区名	S-28	林相	広葉樹	測点数	42	事業名	ふくしま森林再生事業
閉合差	1.027m	閉合比	1/376	面積 ha	0.47	所在地	飯舘村深谷字市沢地内外

偏角 -8.3

既点	-	測点	方位角	高低角	斜距離	水平	備考	杭種
498	-	499	26.3	-3.2	11.9	11.9	S-面積 5,706㎡	黄ブラ杭
499	-	608	325.4	-1.0	4.1	4.1		黄ブラ杭
608	-	609	354.8	-4.8	18.0	17.9		黄ブラ杭
609	-	610	63.0	11.5	14.0	13.7		黄ブラ杭
610	-	611	303.1	-21.0	17.8	16.6		黄ブラ杭
611	-	612	262.6	-20.7	14.5	13.6		黄ブラ杭
612	-	613	215.1	-7.8	16.0	15.9		黄ブラ杭
613	-	644	280.5	4.4	20.4	20.3		黄ブラ杭
644	-	645	281.5	-2.6	21.2	21.2		黄ブラ杭
645	-	639	210.6	16.1	14.0	13.5		黄ブラ杭
639	-	640	82.0	4.5	8.8	8.8		黄ブラ杭
640	-	641	166.3	27.6	24.5	21.7		黄ブラ杭
641	-	536	236.1	2.1	17.6	17.6		黄ブラ杭
536	-	535	181.7	27.9	13.4	11.8		黄ブラ杭
535	-	534	120.5	27.8	10.9	9.6		黄ブラ杭
534	-	533	199.1	30.8	13.3	11.4		黄ブラ杭
533	-	532	105.8	8.1	11.7	11.6		黄ブラ杭
532	-	531	157.3	-13.7	3.7	3.6		黄ブラ杭
531	-	530	142.6	-29.9	34.4	29.8		黄ブラ杭
530	-	529	143.3	-16.9	25.1	24.0		黄ブラ杭
529	-	596	135.6	-32.7	3.8	3.2		黄ブラ杭
596	-	593	4.1	11.8	17.0	16.6		黄ブラ杭
593	-	592	27.7	3.8	6.4	6.4		黄ブラ杭
592	-	591	22.2	2.1	7.5	7.5		黄ブラ杭
591	-	588	8.7	0.6	13.6	13.6		黄ブラ杭
588	-	589	9.8	1.7	17.6	17.6		黄ブラ杭
589	-	590	15.4	1.0	19.6	19.6		黄ブラ杭
590	-	498	46.5	2.5	3.2	3.2		黄ブラ杭
S-28	内面積除外	閉合差	0.850m	閉合比	1/194		除外面積 1,015㎡	
		538						
538	-	539	200.9	22.4	21.4	19.8		黄ブラ杭
539	-	540	104.1	-12.8	11.2	10.9		黄ブラ杭
540	-	541	42.7	-34.1	10.3	8.5		黄ブラ杭
541	-	542	48.1	-10.3	9.0	8.9		黄ブラ杭
542	-	543	28.1	-20.0	20.4	19.2		黄ブラ杭



測 量 野 帳

地区名	S-29	林相	アカマツ	測点数	41	事業名	ふくしま森林再生事業
閉合差	1.309m	閉合比	1/482	面積 ha	1.51	所在地	飯舘村深谷字市沢地内外

偏角 -8.3

既点	-	測点	方位角	高低角	斜距離	水平	備考	杭 種
596	-	529	315.6	32.7	3.8	3.2	S-面積 15,096㎡	黄ブラ杭
529	-	530	323.3	16.9	25.1	24.0		黄ブラ杭
530	-	531	322.6	29.9	34.4	29.8		黄ブラ杭
531	-	532	337.3	13.7	3.7	3.6		黄ブラ杭
532	-	533	285.8	-8.1	11.7	11.6		黄ブラ杭
533	-	632	289.8	-11.6	20.6	20.2		黄ブラ杭
632	-	631	278.0	-12.9	12.5	12.2		黄ブラ杭
631	-	630	204.5	-21.4	18.6	17.3		黄ブラ杭
630	-	629	201.8	-25.6	30.9	27.9		黄ブラ杭
629	-	628	192.3	-27.2	30.1	26.8		黄ブラ杭
628	-	627	194.4	-13.9	23.6	22.9		黄ブラ杭
627	-	626	195.7	-12.3	30.1	29.4		黄ブラ杭
626	-	625	210.5	-13.3	25.5	24.8		黄ブラ杭
625	-	599	109.2	8.6	17.1	16.9		黄ブラ杭
599	-	600	56.3	17.5	13.5	12.9		黄ブラ杭
600	-	601	90.5	-1.9	22.0	22.0		黄ブラ杭
601	-	602	84.7	-1.9	17.3	17.3		黄ブラ杭
602	-	603	111.0	0.9	28.1	28.1		黄ブラ杭
603	-	604	190.0	-8.7	19.3	19.1		黄ブラ杭
604	-	605	119.2	20.2	18.3	17.2		黄ブラ杭
605	-	606	53.0	9.4	13.5	13.3		黄ブラ杭
606	-	607	113.1	14.1	9.1	8.8		黄ブラ杭
607	-	548	180.4	-5.6	8.7	8.7		黄ブラ杭
548	-	549	18.1	10.1	11.9	11.7		黄ブラ杭
549	-	550	38.7	9.3	6.4	6.3		黄ブラ杭
550	-	551	97.0	15.3	3.3	3.2		黄ブラ杭
551	-	552	185.5	-4.8	11.0	11.0		黄ブラ杭
552	-	553	41.5	1.2	26.4	26.4		黄ブラ杭
553	-	555	113.7	-18.2	19.9	18.9		黄ブラ杭
555	-	580	30.8	5.6	11.8	11.7		黄ブラ杭
580	-	579	355.0	2.7	7.8	7.8		黄ブラ杭
579	-	581	315.6	6.5	8.4	8.3		黄ブラ杭
581	-	582	250.4	22.7	5.0	4.6		黄ブラ杭
582	-	583	313.6	-4.0	12.5	12.5		黄ブラ杭
583	-	522	277.6	21.5	21.8	20.3		黄ブラ杭





































測 量 野 帳

地区名	S-47	林相	広葉樹	測点数	38	事業名	ふくしま森林再生事業
閉合差	1.505m	閉合比	1/389	面積 ha	0.80	所在地	飯舘村深谷字市沢地内外

偏角 -8.3

既点	-	測点	方位角	高低角	斜距離	水平	備考	杭 種
740	-	741	115.9	-8.9	25.5	25.2	S-面積 7,982㎡	黄ブラ杭
741	-	742	103.1	-6.8	29.8	29.6		黄ブラ杭
742	-	743	128.7	-10.6	22.1	21.7		黄ブラ杭
743	-	744	114.2	-8.5	16.6	16.4		黄ブラ杭
744	-	745	87.7	-7.4	14.3	14.2		黄ブラ杭
745	-	746	114.9	-25.6	19.4	17.5		黄ブラ杭
746	-	747	262.2	13.8	16.6	16.1		黄ブラ杭
747	-	748	184.0	-3.9	12.7	12.7		黄ブラ杭
748	-	749	102.4	-5.2	12.5	12.4		黄ブラ杭
749	-	750	207.0	28.5	18.9	16.6		黄ブラ杭
750	-	751	213.4	45.5	13.7	9.6		黄ブラ杭
751	-	752	217.7	26.5	9.1	8.1		黄ブラ杭
752	-	753	255.6	10.2	13.2	13.0		黄ブラ杭
753	-	754	270.8	15.7	17.7	17.0		黄ブラ杭
754	-	755	268.4	19.8	16.2	15.2		黄ブラ杭
755	-	756	257.0	9.1	19.4	19.2		黄ブラ杭
756	-	757	253.1	15.5	21.7	20.9		黄ブラ杭
757	-	758	284.1	15.7	12.4	11.9		黄ブラ杭
758	-	759	29.9	-18.2	7.6	7.2		黄ブラ杭
759	-	760	17.5	-31.4	22.4	19.1		黄ブラ杭
760	-	761	14.9	-33.8	22.4	18.6		黄ブラ杭
761	-	770	107.9	-0.6	15.4	15.4		黄ブラ杭
770	-	769	135.1	-1.9	11.0	11.0		黄ブラ杭
769	-	768	82.1	-9.1	20.7	20.4		黄ブラ杭
768	-	767	71.2	-31.0	10.8	9.3		黄ブラ杭
767	-	775	312.2	2.5	18.3	18.3		黄ブラ杭
775	-	774	297.2	-1.9	17.0	17.0		黄ブラ杭
774	-	773	291.1	7.4	14.4	14.3		黄ブラ杭
773	-	772	220.8	10.1	17.7	17.4		黄ブラ杭
772	-	771	269.1	9.4	8.0	7.9		黄ブラ杭
771	-	762	156.8	0.0	2.8	2.8		黄ブラ杭
762	-	763	303.2	3.4	15.0	15.0		黄ブラ杭
763	-	764	296.1	0.2	11.6	11.6		黄ブラ杭
764	-	765	310.5	1.8	17.2	17.2		黄ブラ杭
765	-	766	315.6	2.0	14.0	14.0		黄ブラ杭



