

空間放射線量率測定表

測定場所	飯舘村伊丹沢Ⅱ工区
測定機器	RADCOUNTER DC-100 (NISSEI)

測定点 (No.)	測定高	$\mu\text{Sv/h}$				測定日	測定者	備考
		(1)	(2)	(3)	平均			
1	1m	0.17	0.15	0.15	0.15	4月7日	佐藤孝仁	
2	1m	0.62	0.54	0.64	0.60	4月7日	佐藤孝仁	
3	1m	0.47	0.30	0.34	0.37	4月7日	佐藤孝仁	
4	1m	0.55	0.53	0.47	0.51	4月7日	佐藤孝仁	
5	1m	0.57	0.61	0.61	0.59	4月7日	佐藤孝仁	
6	1m	0.66	0.79	0.68	0.71	4月7日	佐藤孝仁	
7	1m	0.48	0.43	0.50	0.47	4月7日	佐藤孝仁	
8	1m	0.48	0.44	0.40	0.44	4月7日	佐藤孝仁	
9	1m	0.59	0.64	0.64	0.62	4月7日	佐藤孝仁	
10	1m	0.50	0.53	0.45	0.49	4月7日	佐藤孝仁	
11	1m	0.44	0.47	0.51	0.47	4月8日	佐藤孝仁	
12	1m	0.55	0.49	0.60	0.54	4月8日	佐藤孝仁	
13	1m	0.60	0.56	0.63	0.59	4月7日	佐藤孝仁	
14	1m	0.47	0.47	0.42	0.45	4月7日	佐藤孝仁	
15	1m	0.44	0.56	0.42	0.47	4月7日	佐藤孝仁	
16	1m	0.59	0.51	0.64	0.58	4月7日	佐藤孝仁	
17	1m	0.83	0.73	0.87	0.81	4月7日	佐藤孝仁	
18	1m	0.57	0.56	0.53	0.55	4月7日	佐藤孝仁	
19	1m	0.48	0.60	0.37	0.48	4月7日	佐藤孝仁	
20	1m	0.85	0.61	0.93	0.79	4月7日	佐藤孝仁	
21	1m	0.46	0.64	0.56	0.55	4月8日	佐藤孝仁	
22	1m	0.54	0.39	0.37	0.43	4月8日	佐藤孝仁	
23	1m	0.75	0.78	0.66	0.73	4月8日	佐藤孝仁	
24	1m	0.78	0.86	0.70	0.78	4月7日	佐藤孝仁	
25	1m	0.65	0.64	0.66	0.65	4月7日	佐藤孝仁	
26	1m	0.78	0.64	0.66	0.69	4月7日	佐藤孝仁	
27	1m	0.84	0.80	0.91	0.85	4月7日	佐藤孝仁	
28	1m	0.62	0.64	0.61	0.62	4月7日	佐藤孝仁	
29	1m	0.42	0.43	0.35	0.40	4月7日	佐藤孝仁	
30	1m	0.58	0.58	0.61	0.59	4月7日	佐藤孝仁	
31	1m	0.73	0.59	0.63	0.65	4月7日	佐藤孝仁	
32	1m	0.81	0.82	0.70	0.77	4月7日	佐藤孝仁	
33	1m	0.61	0.44	0.47	0.50	4月8日	佐藤孝仁	
34	1m	0.58	0.47	0.57	0.54	4月8日	佐藤孝仁	
35	1m	0.37	0.55	0.53	0.48	4月8日	佐藤孝仁	
36	1m	0.55	0.46	0.52	0.51	4月8日	佐藤孝仁	
37	1m	0.59	0.53	0.51	0.54	4月7日	佐藤孝仁	
38	1m	0.52	0.47	0.51	0.50	4月7日	佐藤孝仁	
39	1m	0.48	0.52	0.59	0.53	4月7日	佐藤孝仁	
40	1m	0.46	0.56	0.51	0.51	4月7日	佐藤孝仁	
41	1m	0.69	0.54	0.48	0.57	4月7日	佐藤孝仁	
42	1m	0.66	0.61	0.61	0.62	4月7日	佐藤孝仁	
43	1m	0.59	0.68	0.64	0.63	4月7日	佐藤孝仁	
44	1m	0.55	0.63	0.61	0.59	4月7日	佐藤孝仁	
45	1m	0.60	0.61	0.60	0.60	4月7日	佐藤孝仁	
46	1m	0.57	0.69	0.65	0.63	4月7日	佐藤孝仁	
47	1m	0.79	0.67	0.67	0.71	4月8日	佐藤孝仁	

測定点 (No.)	測定高	$\mu\text{Sv/h}$				測定日	測定者	備考
		(1)	(2)	(3)	平均			
48	1m	0.71	0.59	0.75	0.68	4月8日	佐藤孝仁	
49	1m	0.87	0.63	0.83	0.77	4月7日	佐藤孝仁	
50	1m	0.73	0.65	0.44	0.60	4月7日	佐藤孝仁	
51	1m	0.59	0.59	0.54	0.57	4月8日	佐藤孝仁	
52	1m	0.57	0.62	0.61	0.60	4月8日	佐藤孝仁	
53	1m	0.56	0.41	0.49	0.48	4月8日	佐藤孝仁	
54	1m	0.77	0.72	0.55	0.68	4月8日	佐藤孝仁	
55	1m	0.65	0.62	0.68	0.65	4月8日	佐藤孝仁	
56	1m	0.64	0.63	0.52	0.59	4月8日	佐藤孝仁	
57	1m	0.77	0.77	0.80	0.78	4月8日	佐藤孝仁	
58	1m	0.73	0.77	0.68	0.72	4月8日	佐藤孝仁	
59	1m	0.69	0.70	0.71	0.70	4月8日	佐藤孝仁	
60	1m	0.18	0.15	0.15	0.16	4月8日	佐藤孝仁	
61	1m	0.76	0.67	0.69	0.70	4月8日	佐藤孝仁	



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 1 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.15



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 1 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.15

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.15



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 2 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.54



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 2 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.64

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.60



飯館村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 3 (2回目)

μSv/h : 0.30



飯館村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 3 (3回目)

μSv/h : 0.34

平均値

μSv/h : 0.37



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 4 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.53



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 4 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.47

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.51



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 5 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.61



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 5 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.61

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.59



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 6 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.79



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 6 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.68

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.71



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 7 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.43



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 7 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.50

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.47



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 8 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.44



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 8 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.40

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.44



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 9 (2回目)

μSv/h : 0.64



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 9 (3回目)

μSv/h : 0.64

平均値

μSv/h : 0.62



飯館村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 10 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.53



飯館村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 10 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.45

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.49



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 11 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.47



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 11 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.51

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.47



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 12 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.49



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 12 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.60

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.54



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 13 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.56



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 13 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.63

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.59



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 14 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.47



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 14 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.42

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.45



飯館村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 15 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.56



飯館村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 15 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.42

平均值

$\mu\text{Sv/h}$: 0.47



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 16 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.51



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 16 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.64

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.58



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 17 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.73



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 17 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.87

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.81



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 18 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.56



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 18 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.53

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.55



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 19 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.60



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 19 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.37

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.48



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 20 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.61



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 20 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.93

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.79



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 21 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.64



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 21 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.56

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.55



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 22 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.39



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 22 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.37

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.43



飯館村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 23 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.78



飯館村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 23 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.66

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.73



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 24 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.86



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 24 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.70

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.78



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 25 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.64



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 25 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.66

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.65



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 26 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.64



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 26 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.66

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.69



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 27 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.80



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 27 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.91

平均值

$\mu\text{Sv/h}$: 0.85



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 28 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.64



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 28 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.61

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.62



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 29 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.43



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 29 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.35

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.40



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 30 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.58



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 30 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.61

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.59



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 31 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.59



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 31 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.63

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.65



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 32 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.82



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 32 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.70

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.77



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 33 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.44



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 33 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.47

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.50



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 34 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.47



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 34 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.57

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.54



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 35 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.55



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 35 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.53

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.48



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 36 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.46



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 36 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.52

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.51



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 37 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.53



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 37 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.51

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.54



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 38 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.47



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 38 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.51

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.50



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 39 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.52



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 39 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.59

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.53



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 40 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.56



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 40 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.51

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.51



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 41 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.54



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 41 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.48

平均値


$\mu\text{Sv/h}$: 0.57



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 42 (2回目)

μSv/h : 0.61



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 42 (3回目)

μSv/h : 0.61

平均値

μSv/h : 0.62



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 43 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.68



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 43 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.64

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.63



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 44 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.63



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 44 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.61

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.59



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 45 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.61



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 45 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.60

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.60



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 46 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.69



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 46 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.65

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.63



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 47 (2回目)

μSv/h : 0.67



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 47 (3回目)

μSv/h : 0.67

平均値


μSv/h : 0.71



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 48 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.59



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 48 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.75

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.68



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 49 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.63



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 49 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.83

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.77



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 50 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.65



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 50 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.44

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.60



飯館村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 52 (2回目)

μSv/h : 0.62



飯館村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 52 (3回目)

μSv/h : 0.61

平均値

μSv/h : 0.60



飯館村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 53 (2回目)

μSv/h : 0.41



飯館村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 53 (3回目)

μSv/h : 0.49

平均値

μSv/h : 0.48



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 54 (2回目)

μSv/h : 0.72



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 54 (3回目)

μSv/h : 0.55

平均値

μSv/h : 0.68



飯館村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 57 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.77



飯館村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 57 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.80

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.78



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 61 (2回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.67



飯舘村伊丹沢Ⅱ工区

地点NO : 61 (3回目)

$\mu\text{Sv/h}$: 0.69

平均値

$\mu\text{Sv/h}$: 0.70