

搬出材積(設計数量)の調整 ※全体で80m³/haとなるよう各地区の材積を調整する

宮内地区

<間伐>

地区	工種	樹種	面積 ha	利用材積	80m ³ /ha 超過材積	80m ³ /ha 不足材積	残置材積 配分率	配分率 (%)	残置材積 式	残置材積	搬出材積 (設計数量)
					a	b		d=a/aの合計		e=c*d	
S-3	間伐	スギ	0.02	6	4		4.40/887.40	0.496	836.20*0.496/100	4.00	2
S-5	間伐	スギ	0.20	58	42		42.00/887.40	4.733	836.20*4.733/100	39.00	19
S-6	間伐	ヒノキ	0.04	1		2					1
S-12	間伐	スギ	0.04	7	4		3.80/887.40	0.428	836.20*0.428/100	4.00	3
S-13	間伐	カラマツ	0.06	8	3		3.20/887.40	0.361	836.20*0.361/100	3.00	5
S-15	間伐	ヒノキ	0.04	3		0					3
S-21	間伐	ヒノキ	0.98	128	50		49.60/887.40	5.589	836.20*5.589/100	47.00	81
S-23	間伐	ヒノキ	1.92	264	110		110.40/887.40	12.441	836.20*12.441/100	104.00	160
S-28	間伐	スギ	0.08	6		0					6
S-29	間伐	スギ	0.48	108	70		69.60/887.40	7.843	836.20*7.843/100	66.00	42
S-30	間伐	ヒノキ	0.06	4		1					4
S-31	間伐	スギ	0.10	12	4		4.00/887.40	0.451	836.20*0.451/100	4.00	8
S-35	間伐	ヒノキ	0.15	10		2					10
S-37	間伐	スギ	2.76	476	255		255.20/887.40	28.758	836.20*28.758/100	240.00	236
S-38	間伐	カラマツ	0.09	4		3					4
S-40	間伐	カラマツ	0.12	16	6		6.40/887.40	0.721	836.20*0.721/100	6.00	10
S-41	間伐	カラマツ	0.24	23	4		3.80/887.40	0.428	836.20*0.428/100	4.00	19
S-42	間伐	スギ・ヒノキ	0.32	32	6		6.40/887.40	0.721	836.20*0.721/100	6.00	26
S-45	間伐	スギ・ヒノキ	0.12	9		1					9
S-47	間伐	スギ	0.30	19		5					19
S-55	間伐	スギ	0.03	8	6		5.60/887.40	0.631	836.20*0.631/100	5.00	3

搬出材積(設計数量)の調整 ※全体で80m³/haとなるよう各地区の材積を調整する

宮内地区

<間伐>

地区	工種	樹種	面積 ha	利用材積	80m ³ /ha 超過材積	80m ³ /ha 不足材積	残置材積 配分率	配分率 (%)	残置材積 式	残置材積	搬出材積 (設計数量)
					a	b		d=a/aの合計		e=c*d	
S-58	間伐	スギ	0.90	220	148		148.00/887.40	16.678	836.20*16.678/100	139.00	81
S-60	間伐	ヒノキ	0.70	53		3					53
S-63	間伐	アカマツ・ヒノキ	0.09	5		2					5
S-64	間伐	スギ	0.37	66	36		36.40/887.40	4.102	836.20*4.102/100	34.00	32
S-67	間伐	スギ	0.06	14	9		9.20/887.40	1.037	836.20*1.037/100	9.00	5
S-68	間伐	ヒノキ	0.04	3		0					3
S-69	間伐	スギ	0.63	97	47		46.60/887.40	5.251	836.20*5.251/100	44.00	53
S-70	間伐	ヒノキ	0.26	10		11					10
S-71	間伐	ヒノキ・アカマツ	0.23	11		7					11
S-73	間伐	スギ・ヒノキ	0.20	9		7					9
S-76	間伐	ヒノキ	0.10	5		3					5
S-78	間伐	ヒノキ	0.02	1		1					1
S-81	間伐	スギ	0.65	107	55		55.00/887.40	6.198	836.20*6.198/100	52.00	55
S-87	間伐	スギ	0.21	22	5		5.20/887.40	0.586	836.20*0.586/100	5.00	17
S-88	間伐	スギ	0.29	24	1		0.80/887.40	0.090	836.20*0.090/100	1.00	23
S-91	間伐	スギ	0.02	6	4		4.40/887.40	0.496	836.20*0.496/100	4.00	2
S-97	間伐	ヒノキ	0.07	3		3					3
S-98	間伐	スギ	0.07	6	0		0.40/887.40	0.045	836.20*0.045/100	0.00	6
S-108	間伐	スギ	0.14	14	3		2.80/887.40	0.316	836.20*0.316/100	3.00	11
S-111	間伐	スギ	0.11	23	14		14.20/887.40	1.600	836.20*1.600/100	13.00	10
						0					0

搬出材積(設計数量)の調整 ※全体で80m³/haとなるよう各地区の材積を調整する

宮内地区

<間伐>

地区	工種	樹種	面積 ha	利用材積	80m ³ /ha 超過材積	80m ³ /ha 不足材積	残置材積 配分率	配分率 (%)	残置材積 式	残置材積	搬出材積 (設計数量)
					a	b		d=a/aの合計		e=c*d	
合計			13.31	1,901	887	51				836.00	1065
					残置材積	836					
					c						

搬出材積(設計数量)の調整 ※全体で80m3/haとなるよう各地区の材積を調整する

宮内地区

<更新伐>

地区	工種	樹種	面積 ha	利用材積	80m3/ha 超過材積	80m3/ha 不足材積	残置材積 配分率	配分率 (%)	残置材積 式	残置材積	搬出材積 (設計数量)
					a	b		d=a/aの合計		e=c*d	
S-1	整理伐	広葉樹	0.14	41	30		29.80/5,825.00	0.512	5,822.80*0.512/100	30.00	11
S-2	整理伐	広葉樹	0.11	28	19		19.20/5,825.00	0.330	5,822.80*0.330/100	19.00	9
S-4	人工林整理伐	アカマツ	0.01	2	1		1.20/5,825.00	0.021	5,822.80*0.021/100	1.00	1
S-7	人工林整理伐	アカマツ・広葉樹	0.10	18	10		10.00/5,825.00	0.172	5,822.80*0.172/100	10.00	8
S-8	人工林整理伐	アカマツ	0.05	11	7		7.00/5,825.00	0.120	5,822.80*0.120/100	7.00	4
S-9	整理伐	広葉樹	0.44	106	71		70.80/5,825.00	1.215	5,822.80*1.215/100	71.00	35
S-10	整理伐	広葉樹	0.32	32	6		6.40/5,825.00	0.110	5,822.80*0.110/100	7.00	25
S-11	人工林整理伐	ヒノキ・広葉樹	0.11	10	1		1.20/5,825.00	0.021	5,822.80*0.021/100	1.00	9
S-14	整理伐	広葉樹	0.35	42	14		14.00/5,825.00	0.240	5,822.80*0.240/100	14.00	28
S-16	整理伐	広葉樹	0.22	52	34		34.40/5,825.00	0.591	5,822.80*0.591/100	35.00	17
S-17	整理伐	アカマツ	0.07	12	6		6.40/5,825.00	0.110	5,822.80*0.110/100	6.00	6
S-18	人工林整理伐	アカマツ	4.52	1,334	972		972.40/5,825.00	16.694	5,822.80*16.694/100	972.00	362
S-19	整理伐	広葉樹	0.24	54	35		34.80/5,825.00	0.597	5,822.80*0.597/100	35.00	19
S-20	人工林整理伐	アカマツ・広葉樹	0.80	101	37		37.00/5,825.00	0.635	5,822.80*0.635/100	37.00	64
S-22	整理伐	広葉樹	0.09	14	7		6.80/5,825.00	0.117	5,822.80*0.117/100	7.00	7
S-24	人工林整理伐	アカマツ	0.30	61	37		37.00/5,825.00	0.635	5,822.80*0.635/100	37.00	24
S-25	整理伐	広葉樹	0.12	23	13		13.40/5,825.00	0.230	5,822.80*0.230/100	13.00	10
S-26	人工林整理伐	アカマツ・広葉樹	0.66	59	6		6.20/5,825.00	0.106	5,822.80*0.106/100	6.00	53
S-27	整理伐	広葉樹	1.66	267	134		134.20/5,825.00	2.304	5,822.80*2.304/100	134.00	133
S-32	人工林整理伐	アカマツ・広葉樹	0.21	38	21		21.20/5,825.00	0.364	5,822.80*0.364/100	21.00	17
S-33	人工林整理伐	アカマツ	0.16	23	10		10.20/5,825.00	0.175	5,822.80*0.175/100	10.00	13
S-34	整理伐	広葉樹	0.14	11		0					11

搬出材積(設計数量)の調整 ※全体で80m3/haとなるよう各地区の材積を調整する

宮内地区

<更新伐>

地区	工種	樹種	面積 ha	利用材積	80m3/ha 超過材積	80m3/ha 不足材積	残置材積 配分率	配分率 (%)	残置材積 式	残置材積	搬出材積 (設計数量)
					a	b		d=a/aの合計		e=c*d	
S-39	人工林整理伐	アカマツ・広葉樹	0.35	132	104		104.00/5,825.00	1.785	5,822.80*1.785/100	104.00	28
S-43	整理伐	広葉樹	0.19	14		1					14
S-44	人工林整理伐	アカマツ・広葉樹	0.06	8	3		3.20/5,825.00	0.055	5,822.80*0.055/100	3.00	5
S-46	整理伐	広葉樹	0.26	39	18		18.20/5,825.00	0.312	5,822.80*0.312/100	18.00	21
S-48	整理伐	広葉樹	0.11	8		1					8
S-49	人工林整理伐	アカマツ	0.37	85	55		55.40/5,825.00	0.951	5,822.80*0.951/100	55.00	30
S-50	整理伐	広葉樹	0.65	185	133		133.00/5,825.00	2.283	5,822.80*2.283/100	133.00	52
S-52	整理伐	広葉樹・アカマツ	1.05	218	134		134.00/5,825.00	2.300	5,822.80*2.300/100	134.00	84
S-53	整理伐	広葉樹	0.63	53	3		2.60/5,825.00	0.045	5,822.80*0.045/100	3.00	50
S-54	人工林整理伐	アカマツ	1.33	335	229		228.60/5,825.00	3.924	5,822.80*3.924/100	229.00	106
S-57	整理伐	広葉樹	1.46	191	74		74.20/5,825.00	1.274	5,822.80*1.274/100	74.00	117
S-59	人工林整理伐	ヒノキ・広葉樹	0.36	38	9		9.20/5,825.00	0.158	5,822.80*0.158/100	9.00	29
S-62	人工林整理伐	アカマツ	2.60	915	707		707.00/5,825.00	12.137	5,822.80*12.137/100	707.00	208
S-65	整理伐	アカマツ	0.05	23	19		19.00/5,825.00	0.326	5,822.80*0.326/100	19.00	4
S-66	整理伐	広葉樹	0.41	56	23		23.20/5,825.00	0.398	5,822.80*0.398/100	23.00	33
S-72	整理伐	アカマツ	0.09	22	15		14.80/5,825.00	0.254	5,822.80*0.254/100	15.00	7
S-74	整理伐	広葉樹	0.18	17	3		2.60/5,825.00	0.045	5,822.80*0.045/100	3.00	14
S-75	人工林整理伐	アカマツ	0.12	23	13		13.40/5,825.00	0.230	5,822.80*0.230/100	13.00	10
S-77	整理伐	アカマツ	0.10	19	11		11.00/5,825.00	0.189	5,822.80*0.189/100	11.00	8
S-79	人工林整理伐	アカマツ	2.16	186	13		13.20/5,825.00	0.227	5,822.80*0.227/100	13.00	173
S-80	人工林整理伐	アカマツ・広葉樹	0.27	48	26		26.40/5,825.00	0.453	5,822.80*0.453/100	26.00	22
S-82	整理伐	広葉樹	0.21	57	40		40.20/5,825.00	0.690	5,822.80*0.690/100	40.00	17

搬出材積(設計数量)の調整 ※全体で80m3/haとなるよう各地区の材積を調整する

宮内地区

<更新伐>

地区	工種	樹種	面積 ha	利用材積	80m3/ha 超過材積	80m3/ha 不足材積	残置材積 配分率	配分率 (%)	残置材積 式	残置材積	搬出材積 (設計数量)
					a	b		d=a/aの合計		e=c*d	
S-83	整理伐	広葉樹・アカマツ	0.92	212	138		138.40/5,825.00	2.376	5,822.80*2.376/100	138.00	74
S-85	整理伐	アカマツ	0.13	12	2		1.60/5,825.00	0.027	5,822.80*0.027/100	2.00	10
S-89	整理伐	広葉樹	0.14	15	4		3.80/5,825.00	0.065	5,822.80*0.065/100	4.00	11
S-90	整理伐	広葉樹・アカマツ	0.15	53	41		41.00/5,825.00	0.704	5,822.80*0.704/100	41.00	12
S-95	人工林整理伐	アカマツ	1.58	443	317		316.60/5,825.00	5.435	5,822.80*5.435/100	317.00	126
S-96	整理伐	広葉樹	0.41	70	37		37.20/5,825.00	0.639	5,822.80*0.639/100	37.00	33
S-99	人工林整理伐	アカマツ	0.41	144	111		111.20/5,825.00	1.909	5,822.80*1.909/100	111.00	33
S-100	人工林整理伐	アカマツ	0.25	78	58		58.00/5,825.00	0.996	5,822.80*0.996/100	58.00	20
S-101	整理伐	広葉樹	0.10	22	14		14.00/5,825.00	0.240	5,822.80*0.240/100	14.00	8
S-102	整理伐	広葉樹	1.11	171	82		82.20/5,825.00	1.411	5,822.80*1.411/100	82.00	89
S-103	人工林整理伐	アカマツ	0.24	50	31		30.80/5,825.00	0.529	5,822.80*0.529/100	31.00	19
S-104	整理伐	広葉樹	0.31	45	20		20.20/5,825.00	0.347	5,822.80*0.347/100	20.00	25
S-106	整理伐	広葉樹	0.09	27	20		19.80/5,825.00	0.340	5,822.80*0.340/100	20.00	7
S-107	人工林整理伐	アカマツ	0.06	13	8		8.20/5,825.00	0.141	5,822.80*0.141/100	8.00	5
S-109	人工林整理伐	アカマツ	5.92	1,688	1214		1,214.40/5,825.00	20.848	5,822.80*20.848/100	1214.00	474
S-110	整理伐	広葉樹	1.29	449	346		345.80/5,825.00	5.936	5,822.80*5.936/100	346.00	103
S-112	整理伐	広葉樹	2.93	426	192		191.60/5,825.00	3.289	5,822.80*3.289/100	192.00	234
S-113	整理伐	広葉樹	0.37	113	83		83.40/5,825.00	1.432	5,822.80*1.432/100	83.00	30
						0					0
合計			40.24	9,042.00	5825	2				5,823.00	3219
					残置材積	5823					
					c						