

空間放射線量率測定表

測定場所	相馬郡飯館村草野字七郎内 地内ほか
測定機器	PA-1100 (HORIBA)

測定点 (No.)	測定高	μ Sv/h				測定日	測定者	位置		備 考
		(1)	(2)	(3)	平均			緯度	経度	
1	1m	0.67	0.66	0.65	0.66	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 35.34"	140° 46' 09.78"	
2	1m	0.57	0.58	0.59	0.58	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 35.81"	140° 46' 13.00"	
3	1m	0.54	0.54	0.52	0.53	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 34.94"	140° 46' 14.53"	
4	1m	0.65	0.64	0.62	0.64	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 33.20"	140° 45' 52.99"	
5	1m	0.59	0.57	0.56	0.57	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 32.19"	140° 45' 54.51"	
6	1m	0.67	0.66	0.66	0.66	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 33.21"	140° 45' 56.70"	
7	1m	0.66	0.66	0.66	0.66	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 32.19"	140° 45' 58.59"	
8	1m	0.75	0.71	0.68	0.71	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 33.03"	140° 46' 00.96"	
9	1m	0.60	0.61	0.59	0.60	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 31.65"	140° 46' 03.08"	
10	1m	0.79	0.76	0.72	0.76	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 31.69"	140° 46' 06.87"	
11	1m	0.63	0.59	0.56	0.59	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 33.20"	140° 46' 09.52"	
12	1m	0.78	0.77	0.77	0.77	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 31.92"	140° 46' 10.95"	
13	1m	0.65	0.66	0.63	0.65	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 33.35"	140° 46' 13.25"	
14	1m	0.68	0.71	0.70	0.70	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 31.77"	140° 46' 15.14"	
15	1m	0.68	0.68	0.68	0.68	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 31.60"	140° 46' 17.31"	
16	1m	0.60	0.57	0.58	0.58	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 28.57"	140° 45' 40.81"	
17	1m	0.59	0.56	0.56	0.57	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 28.61"	140° 45' 46.27"	
18	1m	0.60	0.60	0.59	0.60	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 30.42"	140° 45' 51.19"	
19	1m	0.64	0.65	0.63	0.64	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 30.22"	140° 45' 53.91"	
20	1m	0.65	0.70	0.72	0.69	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 29.99"	140° 45' 58.58"	
21	1m	0.63	0.62	0.60	0.62	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 30.37"	140° 46' 01.29"	
22	1m	0.61	0.57	0.55	0.58	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 28.80"	140° 46' 02.84"	
23	1m	0.88	0.81	0.83	0.84	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 30.16"	140° 46' 05.25"	
24	1m	0.72	0.67	0.68	0.69	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 28.81"	140° 46' 07.09"	
25	1m	0.60	0.61	0.60	0.60	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 30.14"	140° 46' 09.14"	
26	1m	0.62	0.60	0.59	0.60	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 28.83"	140° 46' 10.78"	
27	1m	0.66	0.65	0.63	0.65	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 30.05"	140° 46' 13.80"	
28	1m	0.66	0.61	0.61	0.63	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 28.80"	140° 46' 15.11"	
29	1m	0.53	0.50	0.49	0.51	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 25.69"	140° 45' 37.62"	
30	1m	0.61	0.60	0.61	0.61	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 27.06"	140° 45' 41.58"	
31	1m	0.66	0.65	0.65	0.65	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 26.23"	140° 45' 46.65"	
32	1m	0.84	0.87	0.88	0.86	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 24.87"	140° 45' 49.29"	
33	1m	0.82	0.77	0.75	0.78	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 26.02"	140° 45' 50.40"	
34	1m	0.61	0.58	0.58	0.59	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 26.70"	140° 45' 53.07"	
35	1m	0.65	0.64	0.62	0.64	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 25.17"	140° 45' 55.26"	
36	1m	0.69	0.67	0.67	0.68	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 25.37"	140° 45' 57.99"	
37	1m	0.64	0.61	0.62	0.62	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 24.98"	140° 46' 00.97"	
38	1m	0.72	0.71	0.70	0.71	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 26.83"	140° 46' 02.28"	
39	1m	0.84	0.80	0.75	0.80	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 27.08"	140° 46' 05.01"	
40	1m	0.69	0.67	0.66	0.67	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 25.63"	140° 46' 06.29"	
41	1m	0.76	0.74	0.73	0.74	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 26.88"	140° 46' 09.29"	
42	1m	0.67	0.62	0.60	0.63	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 25.70"	140° 46' 10.71"	
43	1m	0.65	0.62	0.61	0.63	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 26.80"	140° 46' 13.53"	

空間放射線量率測定表

測定場所	相馬郡飯館村草野字七郎内 地内ほか
測定機器	PA-1100 (HORIBA)

測定点 (No.)	測定高	μ Sv/h				測定日	測定者	位置		備 考
		(1)	(2)	(3)	平均			緯度	経度	
44	1m	0.59	0.59	0.60	0.59	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 25.41"	140° 46' 14.62"	
45	1m	0.51	0.47	0.45	0.48	2025/4/20	千葉 豊	37° 42' 24.14"	140° 45' 44.58"	
46	1m	0.83	0.81	0.80	0.81	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 23.72"	140° 45' 55.18"	
47	1m	0.56	0.58	0.57	0.57	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 23.02"	140° 45' 58.47"	
48	1m	0.75	0.71	0.72	0.73	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 22.83"	140° 46' 00.76"	
49	1m	0.69	0.69	0.67	0.68	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 22.78"	140° 46' 03.04"	
50	1m	0.79	0.76	0.74	0.76	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 23.54"	140° 46' 05.60"	
51	1m	0.69	0.66	0.65	0.67	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 22.14"	140° 46' 06.86"	
52	1m	0.69	0.67	0.68	0.68	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 23.65"	140° 46' 09.38"	
53	1m	0.66	0.65	0.63	0.65	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 22.33"	140° 46' 10.73"	
54	1m	0.72	0.70	0.69	0.70	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 23.73"	140° 46' 13.35"	
55	1m	0.64	0.61	0.64	0.63	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 22.43"	140° 46' 14.65"	
56	1m	0.59	0.60	0.59	0.59	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 22.57"	140° 46' 17.94"	
57	1m	0.68	0.65	0.62	0.65	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 19.53"	140° 45' 58.72"	
58	1m	0.66	0.65	0.67	0.66	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 20.48"	140° 46' 01.14"	
59	1m	0.76	0.71	0.71	0.73	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 18.81"	140° 46' 03.28"	
60	1m	0.66	0.65	0.61	0.64	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 20.31"	140° 46' 05.26"	
61	1m	0.64	0.61	0.60	0.62	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 19.21"	140° 46' 06.87"	
62	1m	0.60	0.60	0.61	0.60	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 20.50"	140° 46' 08.97"	
63	1m	0.58	0.58	0.58	0.58	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 19.23"	140° 46' 10.73"	
64	1m	0.71	0.69	0.68	0.69	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 20.35"	140° 46' 13.31"	
65	1m	0.67	0.68	0.69	0.68	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 19.12"	140° 46' 14.96"	
66	1m	0.76	0.75	0.73	0.75	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 20.25"	140° 46' 17.40"	
67	1m	0.58	0.54	0.51	0.54	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 19.06"	140° 46' 18.84"	
68	1m	0.79	0.74	0.75	0.76	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 17.50"	140° 45' 57.06"	
69	1m	0.72	0.71	0.68	0.70	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 16.03"	140° 45' 58.23"	
70	1m	0.60	0.67	0.66	0.64	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 17.27"	140° 46' 00.60"	
71	1m	0.63	0.63	0.60	0.62	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 15.83"	140° 46' 02.73"	
72	1m	0.82	0.80	0.78	0.80	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 17.20"	140° 46' 05.39"	
73	1m	0.69	0.70	0.69	0.69	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 16.09"	140° 46' 07.10"	
74	1m	0.71	0.68	0.66	0.68	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 17.17"	140° 46' 09.38"	
75	1m	0.58	0.56	0.56	0.57	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 15.69"	140° 46' 10.96"	
76	1m	0.66	0.63	0.58	0.62	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 16.87"	140° 46' 13.29"	
77	1m	0.75	0.72	0.71	0.73	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 15.97"	140° 46' 15.16"	
78	1m	0.46	0.45	0.44	0.45	2025/4/19	千葉 豊	37° 42' 17.13"	140° 46' 17.35"	
79	1m	0.87	0.85	0.82	0.85	2025/4/17	千葉 豊	37° 42' 13.64"	140° 45' 58.17"	
80	1m	0.61	0.59	0.60	0.60	2025/4/17	千葉 豊	37° 42' 12.83"	140° 46' 01.59"	
81	1m	0.64	0.64	0.63	0.64	2025/4/17	千葉 豊	37° 42' 14.12"	140° 46' 03.33"	
82	1m	0.71	0.70	0.68	0.70	2025/4/17	千葉 豊	37° 42' 13.55"	140° 46' 06.43"	
83	1m	0.56	0.56	0.57	0.56	2025/4/17	千葉 豊	37° 42' 13.95"	140° 46' 08.98"	
84	1m	0.82	0.81	0.80	0.81	2025/4/17	千葉 豊	37° 42' 13.25"	140° 46' 11.11"	
85	1m	0.57	0.56	0.56	0.56	2025/4/17	千葉 豊	37° 42' 13.97"	140° 46' 13.20"	
86	1m	0.67	0.66	0.63	0.65	2025/4/17	千葉 豊	37° 42' 11.08"	140° 46' 02.27"	

空間放射線量率測定表

測定場所	相馬郡飯館村草野字七郎内 地内ほか
測定機器	PA-1100 (HORIBA)

測定点 (No.)	測定高	μ Sv/h				測定日	測定者	位置		備 考
		(1)	(2)	(3)	平均			緯度	経度	
87	1m	0.69	0.68	0.67	0.68	2025/4/17	千葉 豊	37° 42' 11.20"	140° 46' 05.75"	
88	1m	0.64	0.62	0.60	0.62	2025/4/17	千葉 豊	37° 42' 11.01"	140° 46' 11.14"	
89	1m	0.45	0.47	0.46	0.46	2025/4/17	千葉 豊	37° 42' 09.57"	140° 46' 18.37"	
90	1m	0.61	0.62	0.61	0.61	2025/4/17	千葉 豊	37° 42' 09.28"	140° 46' 21.41"	
91	1m	0.66	0.67	0.68	0.67	2025/4/17	千葉 豊	37° 42' 05.79"	140° 46' 11.64"	
92	1m	0.70	0.68	0.66	0.68	2025/4/17	千葉 豊	37° 42' 05.99"	140° 46' 14.80"	
93	1m	0.64	0.63	0.62	0.63	2025/4/17	千葉 豊	37° 42' 07.33"	140° 46' 17.32"	
94	1m	0.54	0.53	0.51	0.53	2025/4/17	千葉 豊	37° 42' 06.04"	140° 46' 19.44"	
95	1m	0.62	0.61	0.61	0.61	2025/4/17	千葉 豊	37° 42' 07.00"	140° 46' 21.27"	
96	1m	0.35	0.35	0.37	0.36	2025/4/17	千葉 豊	37° 42' 06.67"	140° 46' 23.58"	
97	1m	0.67	0.66	0.67	0.67	2025/4/17	千葉 豊	37° 42' 03.20"	140° 46' 10.81"	
98	1m	0.71	0.70	0.70	0.70	2025/4/17	千葉 豊	37° 42' 03.91"	140° 46' 13.40"	
99	1m	0.78	0.74	0.73	0.75	2025/4/17	千葉 豊	37° 42' 02.52"	140° 46' 15.11"	
100	1m	0.63	0.62	0.62	0.62	2025/4/17	千葉 豊	37° 42' 04.02"	140° 46' 17.31"	
101	1m	0.67	0.68	0.67	0.67	2025/4/17	千葉 豊	37° 42' 02.72"	140° 46' 19.16"	
102	1m	0.64	0.64	0.65	0.64	2025/4/17	千葉 豊	37° 42' 04.07"	140° 46' 21.25"	
103	1m	0.74	0.75	0.77	0.75	2025/4/17	千葉 豊	37° 42' 02.66"	140° 46' 23.01"	
104	1m	0.36	0.35	0.36	0.36	2025/4/17	千葉 豊	37° 42' 01.96"	140° 46' 26.51"	
105	1m	0.81	0.80	0.76	0.79	2025/4/17	千葉 豊	37° 42' 00.06"	140° 46' 10.18"	
106	1m	0.79	0.76	0.77	0.77	2025/4/17	千葉 豊	37° 42' 00.89"	140° 46' 13.03"	
107	1m	0.73	0.71	0.70	0.71	2025/4/17	千葉 豊	37° 41' 59.97"	140° 46' 19.40"	
108	1m	0.69	0.72	0.73	0.71	2025/4/17	千葉 豊	37° 42' 00.96"	140° 46' 21.18"	
109	1m	0.79	0.78	0.77	0.78	2025/4/17	千葉 豊	37° 41' 59.75"	140° 46' 22.72"	
110	1m	0.39	0.40	0.39	0.39	2025/4/17	千葉 豊	37° 42' 00.09"	140° 46' 25.51"	
111	1m	0.41	0.42	0.42	0.42	2025/4/17	千葉 豊	37° 41' 58.11"	140° 46' 10.92"	
112	1m	0.50	0.50	0.50	0.50	2025/4/17	千葉 豊	37° 41' 58.01"	140° 46' 29.51"	
113	1m	0.56	0.51	0.55	0.54	2025/7/25	千葉 豊	37° 42' 15.93"	140° 45' 53.40"	
114	1m	0.61	0.61	0.61	0.61	2025/7/25	千葉 豊	37° 42' 14.55"	140° 45' 52.69"	
115	1m	0.62	0.61	0.59	0.61	2025/7/25	千葉 豊	37° 42' 12.45"	140° 45' 53.75"	
116	1m	0.82	0.87	0.89	0.86	2025/7/25	千葉 豊	37° 42' 12.47"	140° 45' 57.02"	
117	1m	0.74	0.70	0.67	0.70	2025/7/25	千葉 豊	37° 42' 10.80"	140° 45' 58.49"	
118	1m	0.81	0.88	0.84	0.84	2025/7/25	千葉 豊	37° 42' 09.80"	140° 46' 01.10"	
119	1m	0.70	0.65	0.62	0.66	2025/7/25	千葉 豊	37° 42' 09.22"	140° 46' 05.94"	
120	1m	0.90	0.91	0.89	0.90	2025/7/25	千葉 豊	37° 42' 09.80"	140° 46' 09.06"	
121	1m	0.69	0.68	0.65	0.67	2025/7/25	千葉 豊	37° 42' 07.78"	140° 45' 58.50"	
122	1m	0.66	0.70	0.68	0.68	2025/7/25	千葉 豊	37° 42' 07.78"	140° 46' 06.61"	
123	1m	0.85	0.88	0.90	0.88	2025/7/31	千葉 豊	37° 42' 20.02"	140° 45' 50.77"	
124	1m	0.88	0.88	0.89	0.88	2025/7/31	千葉 豊	37° 42' 16.04"	140° 45' 46.79"	
125	1m	0.89	0.88	0.86	0.88	2025/7/31	千葉 豊	37° 42' 16.08"	140° 45' 50.16"	
126	1m	0.88	0.87	0.86	0.87	2025/7/31	千葉 豊	37° 42' 17.37"	140° 45' 52.05"	
127	1m	1.00	0.99	0.99	0.99	2025/7/31	千葉 豊	37° 42' 12.57"	140° 45' 42.56"	
128	1m	0.74	0.78	0.79	0.77	2025/7/31	千葉 豊	37° 42' 13.23"	140° 45' 46.42"	
129	1m	0.82	0.79	0.77	0.79	2025/7/31	千葉 豊	37° 42' 13.75"	140° 45' 48.91"	

空間放射線量率測定表

測定場所	相馬郡飯舘村草野字七郎内 地内ほか
測定機器	PA-1100 (HORIBA)

測定点 (No.)	測定高	μ Sv/h				測定日	測定者	位置		備 考
		(1)	(2)	(3)	平均			緯度	経度	
130	1m	0.90	0.90	0.90	0.90	2025/7/31	千葉 豊	37° 42' 12.81"	140° 45' 50.40"	
131	1m	0.90	0.91	0.90	0.90	2025/7/31	千葉 豊	37° 42' 10.54"	140° 45' 40.97"	
132	1m	1.00	0.98	0.95	0.98	2025/7/31	千葉 豊	37° 42' 09.34"	140° 45' 42.08"	
133	1m	1.00	0.99	1.02	1.00	2025/7/31	千葉 豊	37° 42' 10.82"	140° 45' 45.21"	
134	1m	0.88	0.89	0.87	0.88	2025/7/31	千葉 豊	37° 42' 09.61"	140° 45' 45.80"	
135	1m	0.85	0.84	0.83	0.84	2025/7/31	千葉 豊	37° 42' 10.37"	140° 45' 48.58"	
136	1m	0.71	0.68	0.67	0.69	2025/7/31	千葉 豊	37° 42' 09.49"	140° 45' 50.58"	
137	1m	0.73	0.70	0.70	0.71	2025/7/31	千葉 豊	37° 42' 11.02"	140° 45' 53.29"	
138	1m	0.91	0.92	0.91	0.91	2025/7/31	千葉 豊	37° 42' 09.72"	140° 45' 53.77"	
139	1m	0.81	0.80	0.79	0.80	2025/7/31	千葉 豊	37° 42' 09.94"	140° 45' 57.18"	
140	1m	0.99	0.98	0.97	0.98	2025/7/31	千葉 豊	37° 42' 07.25"	140° 45' 36.60"	
141	1m	1.08	1.06	1.05	1.06	2025/7/31	千葉 豊	37° 42' 06.53"	140° 45' 38.37"	
142	1m	1.02	1.00	0.97	1.00	2025/7/31	千葉 豊	37° 42' 07.47"	140° 45' 40.37"	
143	1m	0.86	0.86	0.84	0.85	2025/7/31	千葉 豊	37° 42' 06.52"	140° 45' 42.39"	
144	1m	0.73	0.74	0.74	0.74	2025/7/31	千葉 豊	37° 42' 07.92"	140° 45' 44.75"	
145	1m	0.72	0.71	0.72	0.72	2025/7/31	千葉 豊	37° 42' 07.66"	140° 45' 48.81"	
146	1m	0.64	0.63	0.61	0.63	2025/7/31	千葉 豊	37° 42' 07.78"	140° 45' 54.89"	
147	1m	0.94	0.91	0.90	0.92	2025/7/31	千葉 豊	37° 42' 03.22"	140° 45' 34.50"	
148	1m	0.87	0.85	0.83	0.85	2025/7/31	千葉 豊	37° 42' 04.30"	140° 45' 35.96"	
149	1m	1.04	1.03	1.04	1.04	2025/7/31	千葉 豊	37° 42' 02.78"	140° 45' 37.66"	
150	1m	0.79	0.79	0.79	0.79	2025/7/31	千葉 豊	37° 42' 04.63"	140° 45' 40.41"	
151	1m	0.92	0.92	0.91	0.92	2025/7/31	千葉 豊	37° 42' 03.66"	140° 45' 41.81"	
152	1m	0.87	0.86	0.84	0.86	2025/7/31	千葉 豊	37° 42' 01.39"	140° 45' 40.20"	