飯舘村に測定申込みがあった食品等の放射性物質の測定結果

令和8年10月1日～10月31日測定分

《 野菜 》　　※参考:放射性セシウムの基準値「 一般食品　100 Bq／kg 」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計（Cs134+Cs137）（Bq/kg）
1	10月1日	深谷	里芋	不検出(<7.1)	不検出(<9.1)	不検出(<16.2)
2	10月1日	深谷	ヤーコン	22.2	不検出(<11.7)	22.2
3	10月1日	その他(県内)	カボチャ	不検出(<5.2)	不検出(<6.1)	不検出(<11.3)
4	10月1日	その他(県内)	カボチャ	不検出(<6.0)	不検出(<6.5)	不検出(<12.5)
5	10月1日	小宮	カボチャ	不検出(<4.9)	不検出(<5.9)	不検出(<10.8)
6	10月1日	前田・八和木	カボチャ	不検出(<4.8)	不検出(<6.2)	不検出(<11.0)
7	10月2日	小宮	カボチャ	不検出(<8.7)	不検出(<9.8)	不検出(<18.5)
8	10月2日	小宮	カボチャ	不検出(<8.2)	不検出(<8.8)	不検出(<17.0)
9	10月2日	小宮	カボチャ	不検出(<6.4)	不検出(<7.5)	不検出(<13.9)
10	10月2日	小宮	カボチャ	不検出(<6.1)	不検出(<7.2)	不検出(<13.3)
11	10月2日	小宮	カボチャ	5.9	不検出(<6.9)	5.9
12	10月2日	小宮	カボチャ	不検出(<6.5)	不検出(<7.5)	不検出(<14.0)
13	10月2日	小宮	カボチャ	不検出(<5.7)	不検出(<6.9)	不検出(<12.6)
14	10月4日	深谷	ハヤトウリ	不検出(<6.9)	不検出(<8.6)	不検出(<15.5)
15	10月5日	前田・八和木	サツマイモ	不検出(<6.8)	不検出(<8.2)	不検出(<15.0)
16	10月8日	前田	大根	不検出(<5.0)	不検出(<5.7)	不検出(<10.7)
17	10月8日	前田	ブロッコリー	不検出(<9.2)	不検出(<10.8)	不検出(<20.0)
18	10月9日	臼石	白菜	不検出(<5.5)	不検出(<6.4)	不検出(<11.9)
19	10月10日	上飯樋	カボチャ	不検出(<6.4)	不検出(<7.9)	不検出(<14.3)
20	10月11日	上飯樋	里芋	不検出(<7.3)	不検出(<9.1)	不検出(<16.4)
21	10月12日	長泥	サツマイモ	16.3	不検出(<9.6)	16.3
22	10月13日	小宮	サツマイモ	不検出(<5.7)	不検出(<6.0)	不検出(<11.7)
23	10月13日	長泥	玄米(新米)	不検出(<6.3)	不検出(<7.3)	不検出(<13.6)
24	10月13日	宮内	サツマイモ	不検出(<5.3)	不検出(<6.8)	不検出(<12.1)

25	10月13日	臼石	ブロッコリー	不検出(<11.2)	不検出(<13.3)	不検出(<24.5)
26	10月14日	上飯樋	サツマイモ	不検出(<6.7)	不検出(<8.2)	不検出(<14.9)
27	10月14日	上飯樋	サツマイモ	不検出(<6.6)	不検出(<8.7)	不検出(<15.3)
28	10月14日	上飯樋	カボチャ	不検出(<6.7)	不検出(<7.5)	不検出(<14.2)
29	10月15日	前田	サツマイモ	不検出(<5.8)	不検出(<6.6)	不検出(<12.4)
30	10月15日	深谷	大根	不検出(<4.9)	不検出(<6.1)	不検出(<11.0)
31	10月17日	関根・松塚	菜花	不検出(<8.2)	不検出(<10.0)	不検出(<18.2)
32	10月17日	関根・松塚	水菜	不検出(<8.4)	不検出(<10.5)	不検出(<18.9)
33	10月17日	関根・松塚	ワサビ菜	不検出(<10.0)	不検出(<12.2)	不検出(<22.2)
34	10月17日	深谷	菊芋	不検出(<5.5)	不検出(<6.5)	不検出(<12.0)
35	10月17日	宮内	里芋	不検出(<6.7)	不検出(<8.5)	不検出(<15.2)
36	10月18日	前田	菊芋	不検出(<7.4)	不検出(<7.7)	不検出(<15.1)
37	10月18日	前田・八和木	カボチャ	不検出(<5.6)	不検出(<6.6)	不検出(<12.2)
38	10月19日	深谷	菊芋	不検出(<7.4)	不検出(<8.7)	不検出(<16.1)
39	10月19日	上飯樋	ハヤトウリ	不検出(<8.8)	不検出(<10.7)	不検出(<19.5)
40	10月19日	前田・八和木	白菜	不検出(<5.4)	不検出(<6.2)	不検出(<11.6)
41	10月20日	伊丹沢	サツマイモ	不検出(<6.8)	不検出(<8.7)	不検出(<15.5)
42	10月21日	上飯樋	里芋	不検出(<9.2)	不検出(<9.7)	不検出(<18.9)
43	10月22日	宮内	トウガラシ	不検出(<8.4)	不検出(<10.6)	不検出(<19.0)
44	10月24日	宮内	サツマイモ	不検出(<7.5)	不検出(<8.4)	不検出(<15.9)
45	10月24日	深谷	高菜	不検出(<8.7)	不検出(<10.5)	不検出(<19.2)
46	10月25日	上飯樋	チンゲン菜	不検出(<10.5)	不検出(<11.5)	不検出(<22.0)
47	10月26日	長泥	大根	不検出(<5.8)	不検出(<7.0)	不検出(<12.8)
48	10月26日	長泥	大豆	50.2	不検出(<9.0)	50.2
49	10月26日	長泥	ゴボウ	不検出(<6.3)	不検出(<7.2)	不検出(<13.5)
50	10月26日	長泥	大豆	41.2	不検出(<9.0)	41.2
51	10月26日	長泥	長ネギ	不検出(<8.0)	不検出(<9.1)	不検出(<17.1)
52	10月26日	長泥	里芋	不検出(<6.6)	不検出(<8.1)	不検出(<14.7)
53	10月26日	長泥	人参	不検出(<6.2)	不検出(<7.0)	不検出(<13.2)
54	10月26日	深谷	チンゲン菜	不検出(<7.4)	不検出(<8.2)	不検出(<15.6)

55	10月27日	長泥	大根	不検出(<4.0)	不検出(<5.0)	不検出(<9.00)
56	10月28日	上飯樋	大根	不検出(<6.7)	不検出(<8.3)	不検出(<15.0)
57	10月29日	二枚橋・須萱	ソバ実	不検出(<6.4)	不検出(<7.4)	不検出(<13.8)
58	10月29日	前田	ソバ実	不検出(<7.4)	不検出(<9.3)	不検出(<16.7)
59	10月29日	前田	アスパラ菜	不検出(<7.9)	不検出(<9.6)	不検出(<17.5)
60	10月29日	佐須	ブロッコリー	不検出(<9.0)	不検出(<9.8)	不検出(<18.8)
61	10月29日	臼石	サツマイモ	12.6	不検出(<9.4)	12.6
62	10月30日	上飯樋	小豆	不検出(<8.6)	不検出(<9.8)	不検出(<18.4)
63	10月30日	その他(県内)	人参	不検出(<7.9)	不検出(<9.0)	不検出(<16.9)
64	10月30日	その他(県内)	キャベツ	不検出(<7.7)	不検出(<8.7)	不検出(<16.4)
65	10月30日	臼石	人参	不検出(<5.4)	不検出(<6.4)	不検出(<11.8)
66	10月30日	関根・松塚	春菊	不検出(<9.8)	不検出(<13.1)	不検出(<22.9)
67	10月31日	前田	カリフラワー	不検出(<9.2)	不検出(<11.6)	不検出(<20.8)

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 果物 》　　※参考:放射性セシウムの基準値「 一般食品　100 Bq／kg 」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 (Cs134+Cs137) (Bq/kg)
1	10月3日	長泥	栗	83.8	不検出(<15.2)	83.8
2	10月4日	前田・八和木	栗	30.1	不検出(<9.7)	30.1
3	10月11日	前田	栗	46.5	不検出(<12.6)	46.5
4	10月12日	その他(県外)	クルミ	不検出(<8.0)	不検出(<6.8)	不検出(<14.8)
5	10月12日	その他(県外)	クルミ	不検出(<7.6)	不検出(<7.1)	不検出(<14.7)
6	10月12日	その他(県外)	クルミ	不検出(<7.1)	不検出(<6.8)	不検出(<13.9)
7	10月13日	小宮	栗	117.2	不検出(<9.7)	117.2
8	10月13日	小宮	クルミ	11.9	不検出(<9.9)	11.9
9	10月14日	小宮	栗	97.9	不検出(<9.5)	97.9
10	10月18日	上飯樋	スイカ	不検出(<4.0)	不検出(<4.7)	不検出(<8.70)

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 山菜・きのこ 》　　※参考:放射性セシウムの基準値「 一般食品　100 Bq／kg 」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 （Cs134+Cs137） （Bq/kg）
1	10月1日	小宮	松茸	2196.3	25.4	2221.7
2	10月1日	関沢	コウタケ	23631.8	223.9	23855.7
3	10月2日	大倉	コウタケ	2565.0	不検出(<27.6)	2565.0
4	10月2日	大倉	コウタケ	2541.9	不検出(<34.1)	2541.9
5	10月2日	草野	コウタケ	4528.7	41.9	4570.6
6	10月3日	その他(県内)	コウタケ	328.8	不検出(<21.4)	328.8
7	10月3日	深谷	コウタケ	8238.8	74.5	8313.3
8	10月5日	草野	コウタケ	9541.7	81.0	9622.7
9	10月5日	蕨平	松茸	12250.7	111.4	12362.1
10	10月5日	蕨平	コウタケ	11619.0	104.4	11723.4
11	10月5日	上飯樋	コウタケ	19207.0	166.3	19373.3
12	10月6日	伊丹沢	コウタケ	21905.0	18.1	21923.1
13	10月8日	小宮	コウタケ	5015.8	40.1	5055.9
14	10月8日	その他(県内)	コウタケ	36583.9	321.2	36905.1
15	10月8日	二枚橋・須萱	コウタケ	2608.9	不検出(<44.2)	2608.9
16	10月9日	前田	コウタケ	9818.5	96.1	9914.6
17	10月27日	二枚橋・須萱	コウタケ	1459.5	不検出(<28.0)	1459.5
18	10月30日	前田	コウタケ	3401.8	不検出(<23.7)	3401.8
19	10月30日	その他(県内)	シメジ	352.8	不検出(<17.5)	352.8

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。

《 その他 》　　※参考:放射性セシウムの基準値「 一般食品　100 Bq／kg 」

No.	検査日	採取地	試料名	セシウム137	セシウム134	セシウム合計 （Cs134+Cs137） （Bq/kg）
1	10月1日	関沢	コウタケ（茹で）	303.4	不検出（<7.5）	303.4
2	10月1日	関沢	畑シメジ（茹で）	不検出（<4.7）	不検出（<6.1）	不検出（<10.8）
3	10月2日	臼石	ハチミツ	383.3	不検出（<8.3）	383.3
4	10月3日	関沢	コウタケ（茹で）	9.5	不検出（<6.9）	9.5
5	10月9日	小宮	ワラビ（塩漬け）	不検出（<7.5）	不検出（<9.0）	不検出（<16.5）
6	10月9日	小宮	ワラビ（塩漬け）	不検出（<8.7）	不検出（<10.3）	不検出（<19.0）
7	10月11日	大久保・外内	ハチミツ	151.9	不検出（<7.1）	151.9
8	10月13日	宮内	コウタケゴハン	344.5	不検出（<26.6）	344.5
9	10月14日	小宮	ワラビ（塩漬け）	不検出（<8.3）	不検出（<9.5）	不検出（<17.8）
10	10月20日	大久保・外内	ハチミツ	71.4	不検出（<6.2）	71.4
11	10月24日	その他（県内）	イノシシ肉	636.3	不検出（<10.5）	636.3
12	10月27日	小宮	ワラビ（塩漬け）	108.4	不検出（<16.3）	108.4
13	10月28日	小宮	ワラビ（塩漬け）	不検出（<8.1）	不検出（<10.2）	不検出（<18.3）
14	10月31日	小宮	ワラビ（塩漬け）	不検出（<7.7）	不検出（<9.1）	不検出（<16.8）

※「検出せず」のカッコ内の数値は測定時の検出下限値を表しています。